



Itera24




Design: Matthias Dohm, Klöber Design-Team

KLÖBER 

24h Drehstuhl vollumpolsterter Rücken

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Passend bis 150 kg Körpergewicht - Punkt-Synchron-Mechanik - Mit progressiver Rückstellkraft - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 28°
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe - In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel in 3 Positionen individuell wählbar (0° / 16° / 28°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 92°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 41-52 cm - Sicherheits-Gasfeder mit Tiefenfederung
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Sitztiefe 40-48 cm, Sitz um 8 cm nach vorne verstellbar - Bedienerfreundliche Taste, leichte Handhabung - Sitz und Armlehne unabhängig voneinander
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - 75 mm Komfortsitz mit ergonomischer Sitzmulde zur optimalen Druckverteilung - Schaumdichte 55kg/m³ - Sitz mit harter und weicher Zone bestehend aus Taschenfederkern, Viskoseschaum und Wollvlies zur Sitzklimaregulierung
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - Vollumpolsterte Rückenlehne mit PU-Formschaumkissen 35 mm, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 55 kg/m³ - Vorderseite mit Ziernaht oben mittig
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - Nackenstütze in Stoffbezug, in Leder bei Lederbezug - 11 cm höhenverstellbar
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> - 4F-Armlehne, poliert mit Stylingkappe - 11 cm höhenverstellbar, in der Breite um je 2,5 cm verstellbar, in der Tiefe (nach vorne) um 5 cm verstellbar - Schwenkbar rechts/links 30°
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Abmessungen




ite93

mit Armlehne: 24 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	verschiedenfarbig	
		Sitz	Rücken	Nackenstütze
ite93	1,50 x 1,30 m	0,95 x 1,30 m	0,95 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial				
		05 Malta Step Cura	06 Ultra ESD	17 Comfort +	48 Leder premium +	19 Fremdleder
	ite93					

Option	Beschreibung	Code	ite93
Armlehne	4F-Armlehne Aluminium poliert (incl. Stylingkappe und Breitenverstellung)	3659	●
Rückenlehnen­träger Farbe	Aluminium schwarz	3801	●
Sitz­träger Farbe	Aluminium schwarz	3701	●
Fuß	Design Aluminium poliert	3243	●
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○
Sitz­höhe	40-51 cm mit Tiefen­federung	3301	●
	46-60 cm mit Tiefen­federung	3303	○
Weitere Merkmale	Körper­gewicht­ein­stellung (70 - 150 kg)	3432	○
	Lordosen­stütze (in Rücken­polster integriertes Luft­polster­kissen, 6 cm höhen­ver­stellbar, 2,5 cm tiefen­ver­stellbar)	3817	○
	Nacken­stütze in Leder (für Modelle in Stoff)	PK08	○
	Nacken­stütze in Skai Venzia schwarz	PKSK	○

24h Hygieneschutz 0039 finden Sie auf der Seite für Zubehör. Verpackungseinheit 10 Stück.