

Leistungsverzeichnis SU262

Spezifizierung: Barstuhl, Vierfuß Holz mit Sitzpolster

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	250
	Sitz:	H:	765
		B:	455
		T:	420
	Gesamt:	H:	1005
		B o. Al:	455
		T:	495
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,3
	Volumen	m³	0,4



Serienausstattung		Nutzen
Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale (Polypropylen) ergonomisch geformt; Rückseite Hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Polsterung	Sitz gepolstert. Schaumstärke: 10 mm.	Guter Sitzkomfort.
Gestell	Vierfuß, Eiche, inklusive Querverstrebungen verchromt als Fußablage.	Sehr hohe Stabilität und sicheres Sitzgefühl, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.	Optimale Standfestigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	Nachhaltigkeit. 10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar



Leistungsverzeichnis SU262

Spezifizierung: Barstuhl, Vierfuß Holz mit Sitzpolster

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	250
	Sitz:	H:	765
		B:	455
		T:	420
	Gesamt:	H:	1005
		B o. Al:	455
		T:	495
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,3
	Volumen	m³	0,4



Optionen		Nutzen	
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.	
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden, schwarz.	Optimale Standfestigkeit und Schonung des Bodens.	
		The state of the s	

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar