



Connex2



Design: Jörg Bernauer

Kompliziert war gestern, einfach ist heute. Automatisch reagierende Funktionen sorgen für bewegtes Sitzen in idealer Position.



Eigenschaften
Sitzkomfort
Qualität
Anpassung
Praktische
Übermischung
www.kloeber.com
BY 700000000



KLÖBER 

Connex2

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)

Padded, Mesh

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Passend bis 140 kg Körpergewicht - Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung) - Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Gewichtsanzpassung an das individuelle Körpergewicht - ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel der Rückenlehne in 4 Positionen individuell wählbar (0° / 8° / 16° / 23°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen - Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4° - Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 40-54 cm - Sicherheits-Gasfeder
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 39-46 cm - Sitztiefenverstellung um 7 cm - Mit automatischer Rückholfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 70 kg/m³ - Das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden - Sitzschale aus PP (Polypropylen) - Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale - Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98: 60 cm - cnx95: 81 cm - Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden - Rückenschale aus PP - cnx89 / cnx88: 60 cm - cnx85: 81 cm - Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035) - Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx89: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30° - Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Evida, schwarz - Für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe - Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen - cnx95: Vorderseite des Kopfstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98 / cnx95: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-Armlehne - Schwenkbar rechts/links 13° - 11 cm höhenverstellbar - Armlehnen-Auflage in der Breite um 1,5 cm verstellbar - Armlehnen-Auflage nach vorne um 2 cm verstellbar
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> - GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft - Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117) - Greenguard Zertifizierung - German Design Award 2018 - iF product design award 2018 - RedDot Design award 2020
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)


Padded Konferenz-Drehsessel, Mesh Konferenz-Drehsessel

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Passend bis 140 kg Körpergewicht - Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung) - Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Gewichtsanzpassung an das individuelle Körpergewicht - ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel der Rückenlehne in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 23°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°


Padded Konferenz-Drehsessel, Mesh Konferenz-Drehsessel

Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen- Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4°- Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 40-54 cm- Mit Tiefenfederung
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 39-44 cm- Sitztiefenverstellung um 5 cm- Mit automatischer Rückholfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 70 kg/m³- Das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden- Sitzschale aus PP- Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale- Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: 81 cm- cnx90: 60 cm- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 60 kg/m³- Das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden- Rückenschale aus PP- cnx81: 81 cm- cnx80: 60 cm- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)- Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: Vorderseite der Kopfstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cnx91 / cnx90: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Armlehne- Schwenkbar rechts/links 13°- 11 cm höhenverstellbar- Armlehnen-Auflage in der Breite um 1,5 cm verstellbar- Armlehnen-Auflage nach vorne um 2 cm verstellbar
Gleiter	<ul style="list-style-type: none">- Hypergleiter, schwarz
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117)- Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)


Abmessungen




cnx99 / cnx98
mit Armlehne: 20 kg / 18 kg




cnx95
mit Armlehne: 22 kg




cnx91 + 3314
mit Armlehne: 22 kg




cnx90 + 3314
mit Armlehne: 20 kg




cnx89 / cnx88
mit Armlehne: 20 kg / 18 kg



cnx85
mit Armlehne: 22 kg



cnx81 + 3314
mit Armlehne: 22 kg






cnx80 + 3314
mit Armlehne: 20 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	verschiedenfarbig	Nackenstütze
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-

Connex2

Padded

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx99	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx98							
	cnx95							

Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95	
Polsterung	Vorderseite Lehne gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	●	●	-	
	Rückenlehne Vorder- und Rückseite gepolstert	P850	○	○	●	
	Preis je Stoffgruppe	04			-	
		05			-	
		06			-	
		17			-	
		48			-	
		09			-	
		19			-	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	○	
	blau	3726	○	○	○	
	grün	3727	○	○	○	
	orange	3728	○	○	○	
	rot	3729	○	○	○	
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	○	
Rückenlehnenenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●	●
		poliert	3803	○	○	○
		weiß-grau	3805	○	○	○
Fuß	Kunststoff	schwarz	3221	●	●	●
		weiß-grau	3225	○	○	○
	Design Aluminium	schwarz	3241	○	○	○
		poliert	3243	○	○	○
		weiß-grau	3245	○	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden		3103	●	●	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden		3104	○	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden		3113	○	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden		3114	○	○	○

Connex2

Padded




Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95
Counterstuhl	Gleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3107	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
	Filzgleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3117	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
Sitzhöhe	60-85 cm für Counterstuhl <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3305	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
	40-54 cm, schwarz	3340	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 46 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Lordosenstütze <small>(um 2 cm tiefenverstellbar)</small>	3817	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lordosenstütze <small>(um 10 cm höhenverstellbar)</small>	3820	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	<input type="radio"/>	-	-
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert**	P001	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken	PN01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Diamond-Steppung groß in Sitz und Rücken	PN02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

* Abhängig von den Körperproportionen

** P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

Connex2

Mesh

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx89	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx88							
	cnx85							

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	schwarz	3721	●	●	●
		weiß-grau	3725	○	○	○
		blau	3726	○	○	○
		grün	3727	○	○	○
		orange	3728	○	○	○
		rot	3729	○	○	○
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○	○
Sitz	Standardsitz		3750	●	●	●
		Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	○
Rückenlehnen­träger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●	●
		poliert	3803	○	○	○
		weiß-grau	3805	○	○	○
Netzfarbe	schwarz	schwarz	2080	●	●	●
		weiß-grau	2003	○	○	○
		anthrazit	2017	○	○	○
		stein	2018	○	○	○
		smaragd	2019	○	○	○
		saphir	2020	○	○	○
		olive	2021	○	○	○
Fuß	Kunststoff	schwarz	3221	●	●	●
		weiß-grau	3225	○	○	○
	Design Aluminium	schwarz	3241	○	○	○
		poliert	3243	○	○	○
		weiß-grau	3245	○	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden		3103	●	●	●
		weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	○
		harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden	3113	○	○	○
		weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden	3114	○	○	○
Counterstuhl	Gleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>		3107	○	○	-
		Filzgleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3117	○	○	-

Connex2



Mesh

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85
Sitzhöhe	60-85 cm für Counterstuhl <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3305	○	○	-
	40-54 cm, schwarz	3340	●	●	●
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	○	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 46 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	●	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●	●
	Lordomat (Lordosenstütze) <small>(auf 7 cm autoadaptiv)</small>	3818	○	○	○
	Kopfpolster	PK00	-	-	○
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●	●
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	○	-	-

* Abhängig von den Körperproportionen

Connex2

Padded Konferenz-Drehsessel



Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx91	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx90							

Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90	
Polsterung	Vorderseite Lehne gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	-	●	
	Rückenlehne Vorder- und Rückseite gepolstert	P850	●	○	
	Preis je Stoffgruppe	04	-		
		05	-		
		06	-		
		17	-		
		48	-		
		09	-		
		19	-		
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	
	blau	3726	○	○	
	grün	3727	○	○	
	orange	3728	○	○	
	rot	3729	○	○	
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	
Rückenlehnen­träger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau	3805	○	○
Fuß	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○

Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3103	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3104	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3113	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3114	○	○
	Hypergleiter, für weiche und raue Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3106	●	●
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3116	○	○
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3315	○	○
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3316	○	○
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3341	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 44 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●
	Lordosenstütze <small>(um 2 cm tiefenverstellbar)</small>	3817	○	○
	Lordosenstütze <small>(um 10 cm höhenverstellbar)</small>	3820	●	●
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert**	P001	○	○
	Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken	PN01	○	○
Diamond-Steppung groß in Sitz und Rücken	PN02	○	○	

* Abhängig von den Körperproportionen

** P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx81	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx80							

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	
	blau	3726	○	○	
	grün	3727	○	○	
	orange	3728	○	○	
	rot	3729	○	○	
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau	3805	○	○
Netzfarbe	schwarz	2080	●	●	
	weiß-grau	2003	○	○	
	anthrazit	2017	○	○	
	stein	2018	○	○	
	smaragd	2019	○	○	
	saphir	2020	○	○	
	olive	2021	○	○	
Fuß	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3104	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3113	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3114	○	○	
	Hypergleiter, für weiche und raue Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3106	●	●	
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3116	○	○	

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3315	○	○
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3316	○	○
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3341	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 44 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●
	Lordomat (Lordosenstütze) <small>(auf 7 cm autoadaptiv)</small>	3818	○	○
	Kopfpolster	PK00	○	-
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●

* Abhängig von den Körperproportionen