

(AJ 5777) Bürodrehstuhl ohne Armlehnen. Hohe Rückenlehne mit atmungsaktiver, feuchtigkeitsregulierender Netzbespannung. Sitzpolster ohne seitlicher Polsternaht.

Spezifizierung:

Bürodrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

Einsatzbereich:

Für alle Bürobereiche.

Design:

Dauphin Design-Team.

5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

Zertifizierung/ Normung:

- Modell mit QS-Technik:
- GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 1335.

- Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.
 Modell mit QS-/ BS2-/ TA-Technik:
 Ausgezeichnet von "eco-Institut" (ID 1118 33776 003) mit den Bezugstoffen: Fabio, Polo, King, Tonal, Fame, Jet bioactive, Runner, Step/Step Melange, Avalon, Front, Web M und Web S.
- "Blauer Engel" für Modelle mit Textilbezug (RAL gGmbH)
- Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2015
- Umwelt-Zertifizierung nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2015.

Ökologie:

Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

Technik(en): Syncro-Quickshift® (QS N3 T6): Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen

Winkelverhältnis. Schnelle Einstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen (für ca. 50 - 125 kg Körpergewicht) durch Seitliche Federkraftverstellung. Synchronbewegung 4fach arretierbar. Verstelltasten selbsterklärend

Vorwählbare Sitzneigung, dreistufig (-1°/-3,5°/-6°). Schiebesitz, 6 cm Sitztiefenverstellung, arretierbar

Option(en) gegen Mehrpreis

- Ballpoint-Synchron®2 (BS2 NV T5): Stufenlose Einstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen (für ca. 50-125 kg

Körpergewicht) durch seitliche Federkraftverstellung. Synchronbewegung 5fach arretierbar.

Verstelltasten selbsterklärend (Kugelschreiber-Prinzip = Ballpoint). Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (5 cm, 5fach arretierbar) und vorwählbare Sitzneigung (-1° oder -5°).

- Syncro-Smart-Automatic® (TA N0 T5): Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Die Bedienelemente sind im Sitz integriert und leicht zugänglich. Automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehnengegendrucks (für ca. 50 bis 125 kg Körpergewicht). Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach begrenzbar. Die Rückenlehne ist in vorderster Position arretierbar. Schiebesitz, 5 cm Sitztiefenverstellung, arretierbar.

Kunststoffteile: - (KGS): Graphitschwarz (RAL 9011). Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

- Option(en) gegen Mehrpreis:

- (KVW): Verkehrsweiß (~RAL 9016): Rückenlehnenrahmen und Hülse der Armlehnenträger.

Armlehnen: - (A0): Modell ohne Armlehnen.

- Option(en) gegen Mehrpreis:

- (A246KGS*): 8 cm höhen- und 7 cm breitenverstellbar. Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).
- (A241KGS**): 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).

- (A341KGS*): 3F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 6 cm breiten- (werkzeuglos mit

Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU).

- (A348KGS*): Wie 3F-Armlehnen Á341KGS, jedoch Armauflagen mit antibakterieller Mikrosilberbeschichtung (MikroSilber)

zum Schutz vor Infektionen (trapezförmige Auflage).

- (A441KGS*): 4F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm h\u00f6hen:, 6 cm breiten- (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. 30° radial verstellbar (beidseitig). Armauflagen Polyurethan soft (PU).
 - (A441APO): Wie 4-Multifunktionsarmlehnen A441KGS, jedoch Armlehnentr\u00e4ger Aluminium poliert und

Hülse gem. Modellfarbe.

5F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 9 cm breiten- (beidseitig 2,5 cm mit Exzenterverschluss und 2 cm je - (A541APO):

Armlehnen-Auflage) und 4 cm tiefenverstellbar. 360° radial schwenkbar. Armlehnenträger Aluminium poliert.

Hülse schwarz. Armauflagen Polyurethan soft (PU).

- (A442APO): A442APO): Wie 4F-Multifunktionsarmlehnen A441APO, jedoch mit Armauflagen Leder, schwarz. Träger und Hülse: Kunststoff schwarz./** Träger Kunststoff schwarz und Hülse gem.Modellfarbe.

- (FHKGS): Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011). Fußkreuz, Typ H (Ø 72 cm):

- (FHKVW): Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) verkehrsweiß (~ RAL 9016). - Option(en) gegen Mehrpreis:

- (FHAVW): Aluminium-Druckguss verkehrsweiß pulverbeschichtet (~ RAL 9016).

- (FHAMS): Aluminium-Druckguss silber pulverbeschichtet (~ RAL 9006).

- (FHAPO): Aluminium-Druckguss poliert.

Sitzhöhe/ Gasfeder: - (S50GS): 41-53 cm Sitzhöhe (Standrohr schwarz).

- (S55CR): 41-53 cm Sitzhöhe, mit mech. Tiefenfederung (Standrohr verchromt). - Option(en) gegen Mehrpreis:

(S90GS): 45-56 cm Sitzhöhe (Standrohr schwarz).

- (S95GS): 45-56 cm Sitzhöhe, mit mech. Tiefenfederung (Standrohr verchromt).

Rollen (Ø 60 mm):

Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen.
- (R75HGS): Harte Rollen für weiche Böden, schwarz.

- Option(en) ohne Mehrpreis: (R75WGS): Weiche Rollen für harte Böden, schwarz.

(R10HGS): Gleiter für weiche Böden, schwarz.

- Option(en) gegen Mehrpreis: - (R75HVW/ R75WVW): Harte/ weiche Rollen mit weißem Radkern und grauem Laufring (PU). - (10WGS): Gleiter mit Filz für harte Böden, schwarz.

Ergonomisch geformt. Sitz gepolstert, Rückenlehne mit Netzbespannung.

Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei geschäumt.

Beschreibung Sitz Rückenlehne Schaumstärke: 4,0 cm Schaumdichte: 75 kg/ m³ Bezug: unverklebt Netzbespannung

Hohe Rückenlehne mit atmungsaktiver, feuchtigkeitsregulierender, semitransparenter Netzbespannung aus 100 % Polyester. Rückenlehne:

Rückenlehne Netz: Web S/ String, schwarz - nur für black edition. Rückenlehnenrahmen aus Kunststoff, schwarz (RAL 9011).

7 cm höhenverstellbar, links- und rechtshändig im Sitzen verstellbar.

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind der Dauphin HumanDesign® Company vorbehalten. Revisionsstand: 2022.05/01



Garnitur:



- (Web M): Rückenlehne Netz, "Runner" (100 % Polyester, verschiedenen Farben zur Auswahl). - Option(en) gegen Mehrpreis:

(L08): Lumbalstütze, stufenlos 2,5 cm tiefenversteilbar.
 (L28): Lumbalstütze, stufenlos 2,5 cm tiefenversteilbar, gepolstert.

Bezugsstoffe:

Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

Maße* (cm):

| | Gesamt | Sitz | Rückenlehne |
|---------|---------|-------|-------------|
| Höhe: | 102-121 | 41-53 | 61-68 |
| Breite: | 72 | 47 | 45 |
| Tiefe: | 72 | 38-44 | - |

* Alle Maßangaben sind ca.-Maße. Ausgangswert entspricht Modell mit QS-Technik, Standard-Gasfeder.

(Abweichungen für Sitztiefe siehe unter "Technik" und für Sitzhöhe/ Gesamthöhe siehe unter "Sitzhöhe/ Gasfeder".

Gewicht: - ca. 13,8 kg (ohne Armlehnen).

Versandart: - (V09): Modell komplett montiert in Schutzfolie (mit Rollenschutz; im Export auf Anfrage) - für Modelle mit Rollen.

- (V00): Modell komplett montiert in Schutzfolie (im Export auf Anfrage) für Modelle mit Rollen -- Option(en) ohne Mehrpreis:

außer für weiße Rollen; Standard für Modelle mit Gleitern.

- (V11): Modell teilmontiert im Karton. - Option(en) gegen Mehrpreis: - (V12): Modell komplett montiert im Karton.

Auszeichnungen: - AGR-Gütesiegel der "Aktion Gesunder Rücken e.V." (für Modell mit QS-Technik).

Nutzen: @Just magic2: Die ideale Produktfamilie für höchste Ansprüche an Ergonomie, zeitloses Design, Bedienungsfreundlichkeit und

optimales Preis-/Leistungsverhältnis. Gewollt zeitlos sind die Drehstühle mit höhenverstellbaren Polster-Rückenlehnen in der Gestaltung, konzentriert auf Ihre individuellen Bedürfnisse als Benutzer. Und mit wenigen, einfachen Handgriffen können Sie Ihren Stuhl so einstellen, dass auch längeres Sitzen kein Problem ist.