



# RH MEREO

Ein Stuhl von RH ist das perfekte Arbeitswerkzeug. Er unterstützt Sie dabei,
Höchstleistungen zu vollbringen. Den ganzen Tag. Jeden Tag.
Durch die einfache Bedienung passen Sie Ihren RH Stuhl individuell auf Ihren Körper an.
Ein Stuhl von RH bringt Sie in eine aufrechte Position und fördert das aktive Sitzen. So
steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit.

Kompromisslose Ergonomie gepaart mit Innovation und Design. RH Mereo trägt zu einer aktiven Sitzhaltung, besserem Konzentrations-vermögen und erhöhter Leistung bei. RH Mereo ist außerdem perfekt für Arbeitsplätze geeignet, an denen sich mehrere Anwender einen Stuhl teilen.

# Ergonomie

Bietet vollständige Unterstützung in jeder arbeitenden Position und hilft Ihnen dabei, eine aufrechte Sitzposition beizubehalten und dadurch die Atmung zu verbessern.

- Der leicht abfallende Sitz in Kombination mit dem Tvedt-Kissen verleitet zu mehr Bewegung und f\u00f6rdert eine aufrechte K\u00f6rperhaltung.
- Weiche und reibungslose Vor- und Rückwärtsbewegung gepaart mit einer einzigartigen intuitiven Gewichtseinstellung.
- Lässt sich im Handumdrehen auf jeden Nutzer einstellen, unabhängig von seinen Körpermaßen.
- Einfache individuelle Einstellung des Stuhls, ohne dass man ein Ergonomie-Experte sein muss.

#### Qualität

• 10 Jahre Garantie

Flokk ist zertifiziert gemäß:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Mereo ist zertifiziert gemäß:

- EN 1335-1-2-3 A
- Möbelfakta
- NPR 1813
- ANSI/BIFMA

#### Umwelt

- Unterstützt das Umweltprofil und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens (CSR) - Cradle to cradle
- Einfache Demontage, kein Einsatz schädlicher Chemikalien
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD

#### Design

Hochwertige Materialien und Oberflächen vermitteln ein Gefühl von Komfort und Wohlbefinden. Bei der Entwicklung steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt.

#### Feuersicherung

Schäume und Standard-Stoffe sind nach BS / EN 1021-1 & 2 (Zigarette & Streichholz) getestet. Schäume und Stoffe, die der BS-5852 Norm Zündquelle 5 (crib 5) entsprechen, können auf Anfrage geliefert werden. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen. RH Mereo kann ebenfalls gemäß CAL TB-133 geliefert werden.

#### Pflegehinweis

Saugen Sie den Stuhl mit einer Möbelbürste ab oder wischen Sie ihn mit einem sauberen, weißen Tuch oder Schwamm ab. Entfernen Sie keine Kunststoffabdeckungen und öffnen Sie nicht den Sitzmechanismus. Wenn Sie Service oder Wartung für Ihren Stuhl benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Flokk-Händler.

Eine interaktive Bedienungsanleitung für RH Mereo finden Sie unter  ${\it flokk.com/RH}$ 







# RH MEREO



# TECHNISCHE ANGABEN

Tiefe der Sitzfläche inkl. Verstellbereich	403-483 mm	403-483 mm	403-483 mm
Tiefe der Sitzfläche	465 mm	465 mm	465 mm
Breite der Sitzfläche	410 mm	410 mm	410 mm
Sitzhöhe - Standard Gasdruckfeder	388-520 mm	388-520 mm	388-520 mm
Winkelverstellbarkeit des Sitzes	+7,7°-16°	+7,7°-16°	+7,7°-16°
Höhe der Lendenwirbelstütze über dem Sitz	132-210 mm	132-210 mm	132-210 mm
Höhe der Rückenlehne	470 mm	630 mm	630 mm
Höhe der Rückenlehne über dem Sitz	404-482 mm	564-642 mm	564-642 mm
Breite der Rückenlehne	365 mm	365 mm	400 mm
Winkelverstellbarkeit der Lehne	23,7°	23,7°	23,7°
Höhe der Armlehnen über dem Sitz	195-310 mm	195-310 mm	195-310 mm
Abstand zwischen Armlehnen	355-510 mm	355-510 mm	355-510 mm
Durchmesser des Fußkreuzes	670 mm	670 mm	670 mm

#### ZUBEHÖR

1 Armlehne 8T (höhen-/breitenverstellbar), grau od. schwarz

2 Fußkreuz 5T, poliertes Aluminium

3 Fußkreuz 5T, schwarz lackiertes Aluminium

4 Kleiderhaken, schwarz 5 Kleiderhaken, silber 6 Kleiderbügel, schwarz

7 Kleiderbügel, silber 8 Rollen für harte Böden

9 Nackenstütze

### GASDRUCKFEDERN

4T NPR silber oder schwarz, ca. 410-550 mm 4T silber oder schwarz, ca. 388-520 mm B ssilber oder schwarz, ca. 480-610 mm A silber oder schwarz, ca. 495-620 mm

Weitere Optionen finden Sie in der RH Preisliste.

Unsere Stühle und die dazugehörigen Ausstattungsoptionen entwickeln wir bei RH ständig weiter. Hierdurch sind die gemachten Angaben nicht verbindlich und können sich jederzeit ändern.