



Cato Plus Mesh



Design: Klöber Design-Team

Der Cato Plus bietet ein optimales Preis-Leistungsverhältnis durch seine komfortable Polsterung und seine ergonomischen Features.



KLÖBER 


Cato Plus Mesh

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)


Mesh

Funktion	<ul style="list-style-type: none">- Passend bis 140 kg Körpergewicht- Punkt-Synchron-Mechanik- Mit progressiver Rückstellkraft- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4- Schwenkwinkel der Rückenlehne 26°
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe- In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none">- Schwenkwinkel in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 16°)- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 92°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none">- Vorwählbare Sitzflächenneigung bei - 3° oder 0°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- Sicherheits-Gasfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- Sitztiefe 43 cm- 50 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 55 kg/m³
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- 60 cm- Umlaufender Trägerrahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz- Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester, hochfest), schwarz
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cpn89: 7 cm höhenverstellbar und um 40° neigbar- Perfekte Anpassung an Kopfform und -lage, somit keine Druckstellen- Im atmungsaktiven PU-Bezug Skai Venezia schwarz
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Stricknetz im Lordosebereich tailliert gestrickt, für optimale Unterstützung im 3.- 4. Lendenwirbelbereich
Rollen	<ul style="list-style-type: none">- Lastabhängig gebremste Doppelrollen- Kunststoff schwarz, Ø 50 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551- Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)- EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241- Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Abmessungen



cpn89
mit Armlehne: 17 kg
ohne Armlehne: 15 kg



cpn88 + 3107
mit Armlehne: 17 kg
ohne Armlehne: 15 kg

Stoffbedarf

Modell	verschiedenfarbig	
	Sitz	Nackenstütze
cpn89	0,80 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cpn88	0,80 x 1,30 m	-

Lederbedarf auf Anfrage

Cato Plus Mesh

Mesh

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial				
		04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Sonderstoff	48 Leder premium +
	cpn89					
	cpn88					

Option	Beschreibung	Code	cpn89	cpn88
Armlehne	ohne Armlehne	3500	●	●
	höhenverstellbare Armlehne <small>(incl. Breitenverstellung 3917)</small>	schwarz 3545	○	○
	3D-Armlehne <small>(incl. Breitenverstellung 3917)</small>	schwarz 3549	○	○
		schwarz, mit Softauflage 3550	○	○
	Z-Armlehne	schwarz 3553	○	○
	4F-Armlehne Aluminium <small>(incl. Breitenverstellung 3917)</small>	schwarz 3557	○	○
		alu-farbig 3558	○	○
	poliert 3559	○	○	
Rückenlehenträger Farbe	Aluminium schwarz	3801	●	●
Sitzträger Farbe	Aluminium schwarz	3701	●	●
Fuß	Kunststoff	schwarz 3211	○	○
		schwarz 3221	●	●
	Aluminium	schwarz 3201	○	○
		alu-farbig 3202	○	○
		poliert 3203	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	●	●
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○
Counterstuhl	Gleiter und Fußring <small>(nicht in Verbindung mit Fußkreuz 3211)</small>	3107	○	○
	Filzgleiter und Fußring <small>(nicht in Verbindung mit Fußkreuz 3211)</small>	3117	○	○
Sitzhöhe	40-51 cm	3300	●	●
	40-51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○
	60-85 cm für Counterstuhl	3305	○	○
	42-56 cm mit Tiefenfederung	3306	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar; nicht in Verbindung mit Fußkreuz 3211)</small>	3420	○	○
	Sitzneigung <small>(um 3°, vorwählbar -3° oder 0°)</small>	3424	●	●
	werkzeuglose Breitenverstellung für Z-Armlehne	3917	○	○
	Lordosenstütze <small>(um 11 cm höhenverstellbar)</small>	3817	○	○
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	○	○
	Nacktenstütze in Leder (für Modelle in Stoff)	PK08	○	-

Rücken mit Polsterauflage auf Anfrage