ESD Basic

Der bewährte Allrounder für den ESD-Bereich

ESD Basic ist die wirtschaftliche ESD-Variante von Bimos, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet: Mit körpergerechter Ergonomie, hohem Nutzer-Komfort und



zuverlässigem ESD-Schutz mit Ableitwiderstand nach EN 61340-5-1 bietet er alle wesentlichen Merkmale, die ein leistungsstarker Arbeitsstuhl in der Elektronik-Industrie aufweisen muss.

EMAS ESD EN 61340-5-1 DIN 68877 GS Garantie 5 Jahre

Die Bimos ESD-Schutz-Eigenschaften

leitfähige Komfortpolster (wahlweise Stoff oder Kunstleder)

für eine **zuverlässige Entladung** sorgt die bauteilübergreifende Gesamtableitung

fünf volumenleitfähige Rollen bzw. Gleiter

volumenleitfähige Kunststoffe*

leitfähig beschichtete Stahlteile*

* Diese Eigenschaften sind nur bei der Option ESD plus inbegriffen.

Zwei unterschiedliche Gestellfarben lieferbar



Gestellfarbe Schwarz

Gestellfarbe Lichtgrau

ESD Basic



Ausführung und Material

ESD Basic ist mit leitfähigen Bezügen ausgestattet. Ein stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus epoxydharzbeschichtetem Profilstahlrohr sorgt für sicheren Halt. Das Gestell ist wahlweise in Schwarz oder Lichtgrau lieferbar.

Optionen

Aluminium-fußkreuz poliert

Gestellfarbe Lichtgrau

ESD plus Option

Zubehör (genaue Beschreibung s. S. 141)

Ringarmlehne schwarz

Ringarmlehne lichtgrau

Multifunktions-Armlehne ESD

Fußring

Oberflächen und Farben

Oberfläche	schwarz	blau	grau	rot
Stoff Duotec ESD				
Best.-Nr.	9801	9802	9811	9803
Kunstleder Skai ESD				
Best.-Nr.	2571			

ESD Basic 1 mit Gleiter

Sitzhöhenverstellbereich* von 470 bis 610 mm.

Ausführung	Höhe Rückenlehne	Best.-Nr.
Permanentkontakt	430 mm	9150E-Farbnr.
Permanentkontakt mit Sitzneigung	530 mm	9154E-Farbnr.
Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung	530 mm	9157E-Farbnr.

* Bei Synchrontechnik erhöht sich die Sitzhöhe um 20 mm.

Mechaniken und Funktionen (genaue Beschreibung s. S. 16 – 17)

Permanentkontakt-Rückenlehne

Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung

Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung

Sitzhöhenverstellung

Rückenlehnen-höhenverstellung

ESD Basic 2 mit Rollen

Sitzhöhenverstellbereich* von 470 bis 610 mm.

Ausführung	Höhe Rückenlehne	Best.-Nr.
Permanentkontakt	430 mm	9151E-Farbnr.
Permanentkontakt mit Sitzneigung	530 mm	9155E-Farbnr.
Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung	530 mm	9158E-Farbnr.

* Bei Synchrontechnik erhöht sich die Sitzhöhe um 20 mm.

ESD Basic 3 mit Gleiter und Aufstiegsh.

Sitzhöhenverstellbereich* von 620 bis 870 mm.

Ausführung	Höhe Rückenlehne	Best.-Nr.
Permanentkontakt	430 mm	9152E-Farbnr.
Permanentkontakt mit Sitzneigung	530 mm	9156E-Farbnr.
Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung	530 mm	9159E-Farbnr.

* Bei Synchrontechnik erhöht sich die Sitzhöhe um 20 mm.