



Connex2



Design: Jörg Bernauer

Kompliziert war gestern, einfach ist heute. Automatisch reagierende Funktionen sorgen für bewegtes Sitzen in idealer Position.



Eigene  
Qualität  
Qualität  
Anpassung  
Produktion  
Überwachung  
www.klober.com  
BY 700000000



KLÖBER 

## Connex2

### GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)

#### Padded, Mesh

<b>Funktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passend bis 140 kg Körpergewicht</li> <li>- Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik</li> <li>- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5</li> <li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung)</li> <li>- Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel</li> </ul>
<b>Körpergewichtseinstellung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatische Gewichtsanzpassung an das individuelle Körpergewicht</li> <li>- ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen</li> </ul>
<b>Synchron-Arretierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne in 4 Positionen individuell wählbar (0° / 8° / 16° / 23°)</li> <li>- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°</li> </ul>
<b>Sitzneigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen</li> <li>- Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4°</li> <li>- Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°</li> </ul>
<b>Sitzhöhenverstellung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40-54 cm</li> <li>- Sicherheits-Gasfeder</li> </ul>
<b>Sitztiefenverstellung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 39-46 cm</li> <li>- Sitztiefenverstellung um 7 cm</li> <li>- Mit automatischer Rückholfeder</li> </ul>
<b>Sitz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li> <li>- Schaumdichte 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden</li> <li>- Sitzschale aus PP (Polypropylen)</li> <li>- Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale</li> <li>- Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit</li> </ul>
<b>Rückenlehne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99 / cnx98: 60 cm</li> <li>- cnx95: 81 cm</li> <li>- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu</li> <li>- 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li> <li>- Schaumdichte 60 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden</li> <li>- Rückenschale aus PP</li> <li>- cnx89 / cnx88: 60 cm</li> <li>- cnx85: 81 cm</li> <li>- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu</li> <li>- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)</li> <li>- Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz</li> </ul>
<b>Nackenstütze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99 / cnx89: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30°</li> <li>- Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Evida, schwarz</li> <li>- Für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe</li> <li>- Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen</li> <li>- cnx95: Vorderseite des Kopfstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale</li> </ul>
<b>Lordosenstütze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99 / cnx98 / cnx95: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar</li> </ul>
<b>Armlehnen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D-Armlehne</li> <li>- Schwenkbar rechts/links 13°</li> <li>- 11 cm höhenverstellbar</li> <li>- Armlehnen-Auflage in der Breite um 1,5 cm verstellbar</li> <li>- Armlehnen-Auflage nach vorne um 2 cm verstellbar</li> </ul>
<b>Rollen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastabhängig gebremste Doppelrollen</li> <li>- Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen</li> </ul>
<b>Normen / Zertifikate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li> <li>- Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)</li> <li>- EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241</li> <li>- ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft</li> <li>- Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117)</li> <li>- Greenguard Zertifizierung</li> <li>- German Design Award 2018</li> <li>- iF product design award 2018</li> <li>- RedDot Design award 2020</li> </ul>
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)</li> </ul>


#### Padded Konferenz-Drehsessel, Mesh Konferenz-Drehsessel

<b>Funktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passend bis 140 kg Körpergewicht</li> <li>- Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik</li> <li>- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5</li> <li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung)</li> <li>- Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel</li> </ul>
<b>Körpergewichtseinstellung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatische Gewichtsanzpassung an das individuelle Körpergewicht</li> <li>- ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen</li> </ul>
<b>Synchron-Arretierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 23°)</li> <li>- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°</li> </ul>


## Padded Konferenz-Drehsessel, Mesh Konferenz-Drehsessel

<b>Sitzneigung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen</li><li>- Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4°</li><li>- Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°</li></ul>
<b>Sitzhöhenverstellung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 40-54 cm</li><li>- Mit Tiefenfederung</li></ul>
<b>Sitztiefenverstellung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 39-44 cm</li><li>- Sitztiefenverstellung um 5 cm</li><li>- Mit automatischer Rückholfeder</li></ul>
<b>Sitz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li><li>- Schaumdichte 70 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden</li><li>- Sitzschale aus PP</li><li>- Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale</li><li>- Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit</li></ul>
<b>Rückenlehne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- cnx91: 81 cm</li><li>- cnx90: 60 cm</li><li>- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu</li><li>- 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li><li>- Schaumdichte 60 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden</li><li>- Rückenschale aus PP</li><li>- cnx81: 81 cm</li><li>- cnx80: 60 cm</li><li>- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu</li><li>- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)</li><li>- Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz</li></ul>
<b>Nackenstütze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- cnx91: Vorderseite der Kopfstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale</li></ul>
<b>Lordosenstütze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- cnx91 / cnx90: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar</li></ul>
<b>Armlehnen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3D-Armlehne</li><li>- Schwenkbar rechts/links 13°</li><li>- 11 cm höhenverstellbar</li><li>- Armlehnen-Auflage in der Breite um 1,5 cm verstellbar</li><li>- Armlehnen-Auflage nach vorne um 2 cm verstellbar</li></ul>
<b>Gleiter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hypergleiter, schwarz</li></ul>
<b>Normen / Zertifikate</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139</li><li>- Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117)</li><li>- Greenguard Zertifizierung</li></ul>
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)</li></ul>


## Abmessungen




**cnx99 / cnx98**  
mit Armlehne: 20 kg / 18 kg




**cnx95**  
mit Armlehne: 22 kg




**cnx91 + 3314**  
mit Armlehne: 22 kg




**cnx90 + 3314**  
mit Armlehne: 20 kg




**cnx89 / cnx88**  
mit Armlehne: 20 kg / 18 kg



**cnx85**  
mit Armlehne: 22 kg



**cnx81 + 3314**  
mit Armlehne: 22 kg






**cnx80 + 3314**  
mit Armlehne: 20 kg

## Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	verschiedenfarbig	Nackenstütze
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-

# Connex2

# Padded

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx99	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx98							
	cnx95							

Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95	
Polsterung	Vorderseite Lehne gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	●	●	-	
	Rückenlehne Vorder- und Rückseite gepolstert	P850	○	○	●	
	Preis je Stoffgruppe	04			-	
		05			-	
		06			-	
		17			-	
		48			-	
		09			-	
		19			-	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	○	
	blau	3726	○	○	○	
	grün	3727	○	○	○	
	orange	3728	○	○	○	
	rot	3729	○	○	○	
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	○	
Rückenlehnenenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●	●
		poliert	3803	○	○	○
		weiß-grau	3805	○	○	○
Fuß	Kunststoff	schwarz	3221	●	●	●
		weiß-grau	3225	○	○	○
	Design Aluminium	schwarz	3241	○	○	○
		poliert	3243	○	○	○
		weiß-grau	3245	○	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden		3103	●	●	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden		3104	○	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden		3113	○	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden		3114	○	○	○

## Connex2

## Padded




Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95
Counterstuhl	Gleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3107	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
	Filzgleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3117	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
Sitzhöhe	60-85 cm für Counterstuhl <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3305	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
	40-54 cm, schwarz	3340	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 46 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Lordosenstütze <small>(um 2 cm tiefenverstellbar)</small>	3817	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lordosenstütze <small>(um 10 cm höhenverstellbar)</small>	3820	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	<input type="radio"/>	-	-
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert**	P001	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken	PN01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Diamond-Steppung groß in Sitz und Rücken	PN02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

\* Abhängig von den Körperproportionen

\*\* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

# Connex2

# Mesh

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx89	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx88							
	cnx85							

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	schwarz	3721	●	●	●
		weiß-grau	3725	○	○	○
		blau	3726	○	○	○
		grün	3727	○	○	○
		orange	3728	○	○	○
		rot	3729	○	○	○
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○	○
Sitz	Standardsitz		3750	●	●	●
		Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	○
Rückenlehnen­träger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●	●
		poliert	3803	○	○	○
		weiß-grau	3805	○	○	○
Netzfarbe	schwarz	schwarz	2080	●	●	●
		weiß-grau	2003	○	○	○
		anthrazit	2017	○	○	○
		stein	2018	○	○	○
		smaragd	2019	○	○	○
		saphir	2020	○	○	○
		olive	2021	○	○	○
Fuß	Kunststoff	schwarz	3221	●	●	●
		weiß-grau	3225	○	○	○
	Design Aluminium	schwarz	3241	○	○	○
		poliert	3243	○	○	○
		weiß-grau	3245	○	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden		3103	●	●	●
		weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	○
		harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden	3113	○	○	○
		weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden	3114	○	○	○
Counterstuhl	Gleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>		3107	○	○	-
		Filzgleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3117	○	○	-

## Connex2

## Mesh

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85
Sitzhöhe	60-85 cm für Counterstuhl <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3305	○	○	-
	40-54 cm, schwarz	3340	●	●	●
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	○	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 46 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	●	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●	●
	Lordomat (Lordosenstütze) <small>(auf 7 cm autoadaptiv)</small>	3818	○	○	○
	Kopfpolster	PK00	-	-	○
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●	●
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	○	-	-

\* Abhängig von den Körperproportionen



Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx91	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx90							

Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90	
Polsterung	Vorderseite Lehne gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	-	●	
	Rückenlehne Vorder- und Rückseite gepolstert	P850	●	○	
	Preis je Stoffgruppe	04	-		
		05	-		
		06	-		
		17	-		
		48	-		
		09	-		
		19	-		
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	
	blau	3726	○	○	
	grün	3727	○	○	
	orange	3728	○	○	
	rot	3729	○	○	
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	
Rückenlehnen­träger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau	3805	○	○
Fuß	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○



Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3103	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3104	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3113	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3114	○	○
	Hypergleiter, für weiche und raue Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3106	●	●
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3116	○	○
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3315	○	○
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3316	○	○
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3341	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 44 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●
	Lordosenstütze <small>(um 2 cm tiefenverstellbar)</small>	3817	○	○
	Lordosenstütze <small>(um 10 cm höhenverstellbar)</small>	3820	●	●
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert**	P001	○	○
	Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken	PN01	○	○
Diamond-Steppung groß in Sitz und Rücken	PN02	○	○	

\* Abhängig von den Körperproportionen

\*\* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

# Connex2

# Mesh Konferenz-Drehsessel

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx81	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx80							

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	
	blau	3726	○	○	
	grün	3727	○	○	
	orange	3728	○	○	
	rot	3729	○	○	
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau	3805	○	○
Netzfarbe	schwarz	2080	●	●	
	weiß-grau	2003	○	○	
	anthrazit	2017	○	○	
	stein	2018	○	○	
	smaragd	2019	○	○	
	saphir	2020	○	○	
	olive	2021	○	○	
Fuß	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3104	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3113	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3114	○	○	
	Hypergleiter, für weiche und raue Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3106	●	●	
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3116	○	○	

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3315	○	○
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3316	○	○
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3341	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 44 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●
	Lordomat (Lordosenstütze) <small>(auf 7 cm autoadaptiv)</small>	3818	○	○
	Kopfpolster	PK00	○	-
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●

\* Abhängig von den Körperproportionen