



deskgo

Unsere Büromöbelmarke





TISCHSYSTEME

DESKGO ERGONOMIC	Feste Höhe 72 cm	6
DESKGO VARIABEL	Höheneinstellbar von 65–86 cm	18
DESKGO SIDEBBOARD Unterbau		34

DESKGO AKTIV	Höhenverstellbar von 66–130 cm	38
--------------	-----------------------------------	----

SCHRANKWÄNDE

DESKGO CORPUS	Verleimt 2/3/6 OH	48
DESKGO SCHIEBETÜREN		52
DESKGO ROLLADEN		54

MEETING

DESKGO KONFERENZ		56
------------------	--	----

DESKGO KOMMUNIKATIONSTRESEN		62
--------------------------------	--	----

SYSTEM-/EINZELMÖBEL

DESKGO THEKE		64
DESKGO TEAM CALLCENTER		66

deskgo ergonomic B

Art. Nr. 100956

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



deskgo ergonomic N

Art. Nr. 101002

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72/75 cm



deskgo ergonomic XS

Art. Nr.: 101081

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



deskgo variabel A

Art. Nr.: 101202

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm



deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 65–85 cm



deskgo variabel H

Art. Nr. 109122

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm



deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm



deskgo variabel C

Art. Nr. 101254 Gestell silber

Art. Nr. 109115 Gestell schwarz

Art. Nr. 109351 Gestell weiß

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 65–85 cm



deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm



deskgo variabel CU

Art. Nr. 109304 Gestell silbergrau

Art. Nr. 109305 Gestell weiß

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–86 cm



deskgo variabel R

Art. Nr. 235002

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 65–85 cm



NEU



IHR CHEFBÜRO

deskgo variabel CS

TISCH AUF
SIDEBOARD

1758 + NSE/
OSE/HSE/QSE



GUT KOMBINIERT





KEIN AUA, KNACKS,

WENN MÖBEL FREUNDLICH ZUM RÜCKEN SIND.

Harte Fakten zu einem sanften Thema.

Wussten Sie, dass 1/3 aller Fehlzeiten im Büro auf Muskel- und Skeletterkrankungen zurückzuführen sind? Ein ergonomisch eingerichtetes Büro sorgt nicht nur dafür, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen. Es verhindert Ausfälle und steigert die Produktivität. Mit unseren ergonomischen Büroeinrichtungen investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und gleichzeitig in den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens.

Schreibtischtäter? Darunter muss keiner leiden.

Bringen Sie jetzt etwas Bewegung in Ihren (Büro-)Alltag ... bestellen Sie unsere Ergonomie-Fibel.

AKTIV

deskgo aktiv

(auf Anfrage)




ERGONOMIE MIT
DESIGNERKUFEN
BY PAUL BROOKS



AKTIV

Höhe
Fest 72 cm
Aktiv 72-119



deskgo aktiv MT traversenlos

Art. Nr. 233023



ERGONOMIC
AKTIV

Höhe 73,5–
119 cm



NEU



**BRINGEN SIE MEHR
BEWEGUNG IN IHREN
BÜROALLTAG**

deskgo aktiv memory traversenlos

Art. Nr. 233001



ERGONOMIC
AKTIV

Höhe 62–127 cm



ERGONOMIE PUR
HÖHE STUFENLOS VERSTELLBAR
MIT MEMORY-FUNKTION

deskgo aktiv K Art. Nr. 100799
deskgo aktiv M Art. Nr. 100815
deskgo aktiv L Art. Nr. 107361



ERGONOMIC
AKTIV

Höhe 72–
119 cm
66–130 cm



Kurbel dg aktiv K
Höhe 72–119 cm

1 Motor dg aktiv M
Höhe 72–119 cm

2 Motoren dg aktiv L
Höhe 66–130 cm



**HABEN SIE STROM?
NEIN?
DANN KURBELN SIE!**

ÜBER QUALITÄT KANN MAN VIEL ERZÄHLEN – BESSER MAN
SPÜRT SIE.

Fahren Sie ruhig mal mit der Hand über unsere Möbel. Öffnen und schließen Sie die Schubladen einige Male hintereinander. Lassen Sie die Tür an einem unserer Schränke zufallen. Dann spüren Sie es: Wir bauen Möbel für den Büroalltag.

Robuste Metallbeschläge, solide Verarbeitung, hochwertiges Material und zertifiziert. Aber was sollen wir lange erzählen ... das merken Sie selber ganz schnell – auch noch nach vielen, vielen Jahren.

Solide Produkte aus solidem Hause – unsere einfache Erfolgsformel.

SCHRÄNKE

deskgo corpus profi

(auf Anfrage)

SCHRANK

verleimt



**BESTELT.
VERLEIMT.
GELIEFERT.**

deskgo corpus profi

(auf Anfrage)

SCHRANK

Verleimt

NEU



ROLL MICH!

deskgo corpus Schiebetürenschrank

Art. Nr. 109096

SCHIEBE-
TÜREN-
SCHRANK



**SCHAFFEN
SIE ORDNUNG!**

deskgo corpus Rollladenschrank

Art. Nr. 237525

ROLLADEN-
SCHRANK



NEU



EINFACH ABGELEGT

deskgo konferenz b

Art. Nr. 109278, 101103

MEETING-
TISCH



2 TISCHGRÖSSEN
3 FUSS-VARIANTEN

deskgo meeting Säulentische

MEETING-
TISCHE



**SCHICKER
TREFFPUNKT**

deskgo konferenz t

Art. Nr. 109317

KONFERENZ-
TISCHE

TTTT



**VIELE
KOMBINATIONS-
MÖGLICHKEITEN**

deskgo konferenz Kommunikationstresen

Art. Nr. 109312



MEETING-
POINT

TREFFEN WIR UNS!

Empfangstresen

(auf Anfrage)

THEKE



**HERZLICH
WILLKOMMEN!**



deskgo team Callcentermöbel

CALLCENTER



**CALLCENTER
+ TEAMARBEITSPLATZ**

DETAILS

TISCHSYSTEME

DESKGO ERGONOMIC	72
DESKGO VARIABEL	78
MIT SIDEBORD UNTERBAU	88

SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE	92
-------------------------	----

DESKGO CONTAINER

BASIC	100
PLUS	101

DESKGO CORPUS

SOLID	3/5 OH	106
BASIC	3/5 OH	108
SCHIEBETÜREN		109
ROLLLADEN		

DESKGO KONFERENZ

KONFERENZTISCHE	112
-----------------	-----

KLAPPTISCH	117
------------	-----

SYSTEM-/EINZELMÖBEL

THEKE	120
CALLCENTER	121
SIDEBORD	122
MOBILE MÖBEL	124

48

96,7% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus



TISCHSYSTEME



DESKGO ERGONOMIC

B-SERIE Art. Nr. 100956

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung ist nur mit Seitenblenden BSE oder BSSU möglich
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm *
	180 x 80/100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm



DESKGO ERGONOMIC

E-SERIE auf Anfrage


Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung ist nur mit einer Kabelspirale möglich
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm *
	180 x 80/100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm




VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



DETAILS



Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm
Höhenjustierung +/- 5 mm
Stahlrohr Ø3,5/4,7 cm

ZUBEHÖR FUSS




Blende einliegend silber (im Set) VBSSE/S
Blende umgreifend silber (im Set) VBSSU/S

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Kabeldurchlaßdose
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA
PC-Halterung VCPUH/4
PC-Halterung VXCPU/S
Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)



*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge
ähnlich RAL 9006 Silber

GESTELLE

DETAILS




Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm
Höhenjustierung +/- 5 mm
Stahlrohr-Kombi rund/eckig

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Kabeldurchlaßdose
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA
PC-Halterung VCPUH/4
PC-Halterung VXCPU/S
Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)



*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge
ähnlich RAL 9006 Silber

GESTELLE

DESKGO ERGONOMIC

N-SERIE Art. Nr. 109079

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung ist nur mit Seitenblenden NSSB möglich
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm Silber Chrom
	120 x 80 cm Silber Chrom
	160 x 80 cm Silber Chrom
	180 x 80 cm Silber Chrom
	200 x 100 cm Silber Chrom
	Nicht verkettbar! 200 x 100 cm Silber Chrom
	200 x 100 cm Silber Chrom
	180 x 80/100 cm Silber Chrom
	200 x 120 cm Silber Chrom
	210 x 113 cm Silber Chrom



Sideboard-Kombination „N-SERIE“ möglich **NEU**

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silber
Chrom

DETAILS



Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm
Höhenjustierung +/- 5 mm
Stahlrohr Ø 3,5/4,5 cm

ZUBEHÖR FUSS



Verkürzte Füße, Aufpreis für Set NFUK
Lochblech Seitenblenden (im Set) VNSSB/S VNSSB/G VNSSB/B VNSSB/C

ZUBEHÖR



Kabelwanne KW
Sichtblende VSI Silber/Chrom
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Kabeldurchlaßdose
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA
PC-Halterung VCPUH/4
PC-Halterung VXCPU/S
Stützfuß VSTFH/S
Stützfuß VSTFK/C

DEKORE (*)



GESTELLE



DESKGO ERGONOMIC

Auf Anfrage

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	Nicht verkettbar! 200 x 100 cm
	180 x 80/100 cm



VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silber
Chrom

DETAILS



Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm
Höhenjustierung +/- 5 mm
Seitenblende von außen
Seitenblende von innen - 4 Kammern mit Gummilippe/Kabelführung
Stahlrohr oval 6/3 cm

ZUBEHÖR




Sichtblende VSI Silber/Chrom
Kabeldurchlaßdose
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA
Stützfuß VSTFH/D

DEKORE (*)



GESTELLE



DESKGO ERGONOMIC

Auf Anfrage



Arbeitshöhe 72 cm oder 75 cm montierbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
Wängstärke 2,2 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm




120 x 80 cm




160 x 80 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Fuß Silber/Dekor
Fuß Silber/Dekor Blau

DETAILS



Höhenjustierung +/- 5 mm
Arbeitshöhen-einstellung

ZUBEHÖR




Kabelspirale hor. VCKHO/A
Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA
PC-Halterung VXCPU/S
Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)



DEKORE TISCHPLATTE/WANGE (*)



DESKGO ERGONOMIC

XS-SERIE Art. Nr. 101081



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
Seitenblenden serienmäßig im Set: Vulkangrau + Silber
Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm



180 x 80/100 cm




200 x 120 cm



210 x 113 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



DETAILS



Höhenjustierung +/- 5 mm
Set Seitenblenden Vulkangrau/Silber serienmäßig
Kabelkanal

ZUBEHÖR FUSS



Seitenblenden (8 Dekore im Set) VXSSB

ZUBEHÖR



Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM
Kabelwanne KW
Sichtblende VSI Silber/Chrom
Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!
Kabeldurchlaßdose
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA
PC-Halterung VXCPU/S
Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)



GESTELLE



DESKGO VARIABEL

A-SERIE Art. Nr. 101202




Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm Nicht verkettbar!
	200 x 100 cm
	180 x 80/100 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



DETAILS




Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm
Höhen-einstellung
Stahlrohr r Ø 4 cm

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
Kabeldurchlaß-dose
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)



*3 Ahorn *5 Grau *6 Buche *N Nußbaum *W Weiß *Z Zwetschge
ähnlich RAL 9006 Silber

GESTELLE

DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage



Arbeitshöhe 65–85 cm
Rasterung 1 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm Nicht verkettbar!
	200 x 100 cm
	180 x 80/100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

Sideboard-Kombination möglich
NEU

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silber
Schwarz

DETAILS



Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm
Vertikale Kabelführung
Höhenjustierung +/- 5 mm
Rasterhöhe n-verstellung

ZUBEHÖR FUSS



Verkürzte Füße, Aufpreis für Set VFFUK

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
Kabeldurchlaß-dose
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA
PC-Halterung VCPUH/4
PC-Halterung VXCPU/S
Stützfuß VSTFH/S
Stützfuß VSTFH/D

DEKORE (*)



*3 Ahorn *5 Grau *6 Buche *N Nußbaum *W Weiß *Z Zwetschge

GESTELLE



ähnlich RAL 9006 Silber Schwarz

DESKGO VARIABEL

H-SERIE Art. Nr. 109122



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höhenstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Sonderhöhenverstellung bis 88 cm
optional bestellbar

Der vordere Fuß kann bei Eckverkettungen
um 45 cm zurückgesetzt werden

Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm Silber
	120 x 80 cm Silber
	160 x 80 cm Silber
	180 x 80 cm Silber
	180 x 80/100 cm Silber
	200 x 120 cm Silber
	210 x 113 cm Silber

NEU

Sideboard-Kombination
möglich

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

RÜCKWANDVERKLEIDUNG

Für Tisch 80 cm
Für Tisch 120 cm
Für Tisch 160 cm
Für Tisch 180 cm
Für Eckwinkel
Für Seiten 80 cm

DETAILS



Höhen-
einstellun-
g

Fuß Ø 6 cm
Rahmen 2 x 4
cm

ZUBEHÖR FUSS



Rückwandverklei-
dung Silber VHR

Sonder-
höhen-
verstellung

HHOE-4 (4 Füße)
HHOE-5 (5 Füße)
Zurückgesetzter
Fuß, VHV B

ZUBEHÖR



Kabelkanal
VHK12/5

Kabelspirale
hor. VCKHO/A

Kabelklemmen
(5 Stk./Packg.)
VKLEM

Kabelspirale
VCKVE/S

Kabelspirale
VCKXE

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VXCPU/S

DEKORE (*)



GESTELLE

ähnlich
RAL 9006
Silber

DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höhenstellbar


Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Schwebende Tischplatte
8 mm Abstand

Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

DETAILS



Höhen-
einstellun-
g

Schwebende
Tischplatte
Quadratrohr 6 x 6 cm

ZUBEHÖR FUSS



Zurückgesetzter
Fuß, Aufpreis für
Set JFUK

ZUBEHÖR



Kabelwanne
KW

Kabelkanal
VHK12/5

Kabelspirale
hor. VCKHO/A

Kabelklemmen
(5 Stk./Packg.)
VKLEM

Sichtblende
VSI

Kabeldurchlaß-
dose

Kabelspirale
VCKVE/S

Kabelspirale
VCKXE

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

DEKORE (*)



GESTELLE

ähnlich
RAL 9006
Silber


DESKGO VARIABEL C

C-SERIE Art. Nr. 101254, 109115, 109351

**Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höhenverstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten

Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
Ware zerlegt/teilmontiert



Nicht verkettbar!



NEU

Sideboard-Kombination
möglich

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silber
Schwarz
Weiß

DETAILS




Kabelwanne
hor. 8,5 x 9 cm

Vertikale
Kabelführung

Höhenjustierung
+/- 5 mm

Rasterhöhen-
verstellung

ZUBEHÖR



Sichtblende
VSI

Kabeldurchlaß-
dose

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VCPUH/4

PC-Halterung
VXCPU/S

Stützfuß
VSTFH/S

Stützfuß
VSTFH/D

Stützfuß
VSTFH/W

DEKORE (*)



GESTELLE



DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höhenstellbar


Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Umlaufender Stahlrahmen 2 x 4 cm
Quadratrohr-Fuß 6 x 6 cm
Fuß und Rahmen mit je einer M8-Schraube verbunden
Bei Verkettung von Schreibtischen kann der Tischfuß nach hinten versetzt werden
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	180 x 80/100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

NEU

Sideboard-Kombination möglich

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



DETAILS




Quadratrohr 6 cm
Höheneinstellung

ZUBEHÖR



Kabelkanal VHK12/5
Kabelspirale hor. VCKHO/A
Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM
Kabeldurchlaßdose
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA
PC-Halterung VXCPU/S

DEKORE (*)



GESTELLE



DESKGO VARIABEL

R-SERIE Art. Nr. 235002



Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höhenstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Extrem stabile Konstruktion
Schwebende Tischplatte
Ware zerlegt/teilmontiert

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



DETAILS



Arbeitshöhen-einstellung
Höhenjustierung +/- 5 mm
Schwebende Tischplatte

ZUBEHÖR



Kabelspirale hor. VCKHO/A
Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM
Kabeldurchlaßdose
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)



GESTELLE



DESKGO VARIABEL

CU-SERIE Art. Nr. 109304,109305



Arbeitshöhe 68–86 cm
Mechanische Höheneinstellung
im Raster von 2 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 Horizontale Kabelwanne enthalten
 Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
 Ware zerlegt/teilmontiert



		80 x 80 cm Silber Weiß
		120 x 80 cm Silber Weiß
		160 x 80 cm Silber Weiß
		180 x 80 cm Silber Weiß
	Nicht verkettbar!	200 x 100 cm Silber Weiß
		200 x 100 cm Silber Weiß
		180 x 80/100 cm Silber Weiß
		200 x 120 cm Silber Weiß
		210 x 113 cm Silber Weiß

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silbergrau
Weiß


DETAILS

ZUBEHÖR



Höhenjustierung +/- 5 mm | Kabelkanäle hor./vert. | Mechanische Höheneinstellung | Sichtblende VSI Silber/Chrom | Kabeldurchlaß-dose | Thekenaufsatz WB | Bildschirmarm VCPSA | PC-Halterung VCPUH/4 | PC-Halterung VXCPU/S

DEKORE (*)



GESTELLE



Tische mit
Sideboardunterbau

DESKGO TISCHE MIT SIDEBORDUNTERBAU

SIDEBORD UB ZUR KOMBINATION




Vorderansicht und Rückansicht gleich
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand
Schiebetüren mit Griffmuschel
Nicht abschließbar
Rückwand immer im Dekor wie Türen
Rückwand 19 mm universell einsetzbar
Höhenjustierung +/- 5 mm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/teilmontiert

160 x 40 x 59,6 cm V1758S/*/*
(B x T x H)

DEKORE: KORPUS / FRONT (*)

*3 *3 Ahorn Ahorn	*5 *5 Grau Grau	*6 *6 Buche Buche	*N *N Nußbaum Nußbaum	*W *W Weiß Weiß
*3 *S Ahorn Silber		*6 *S Buche Silber	*N *S Nußbaum Silber	*W *S Weiß Silber
			*N *W Nußbaum Weiß	*W *N Weiß Nußbaum
				*W *Z Weiß Zwetschge

STELLBEISPIELE



SCHREIBTISCHE



Sideboard 1758
+
Schreibtisch OSE



Sideboard frei stehend
von beiden Seiten nutzbar
Schiebetür/Rückwand
wechselseitig montiert



Sideboard an der Wand stehend
nur von einer Seite nutzbar
Rückwand durchgehend
auf einer Seite montiert,
1 Schiebetüre vorne möglich

DESKGO ERGONOMIC NS 234002

Arbeitshöhe: 72 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal
Kabelführung vertikal im Fuß über
Seitenblenden NSSB möglich
(siehe Preisliste N-Serie)
Höhenjustierung +/- 5 mm

T-Fuß silber / Wänge silber	160 x 80 cm	VNSE16/*
	180 x 80 cm	VNSE19/*
T-Fuß chrom / Wänge silber	160 x 80 cm	VNSE16/*C
	180 x 80 cm	VNSE19/*C

DESKGO VARIABEL CS 235000

3 Arbeitshöhen: 72 / 75 / 78 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal
Kabelführung vertikal im Fuß möglich
Höhenjustierung +/- 5 mm

T-Fuß silber / Wänge silber	160 x 80 cm	VOSE16/*
	180 x 80 cm	VOSE19/*
T-Fuß weiß / Wänge weiß	160 x 80 cm	VOSE16/*W
	180 x 80 cm	VOSE19/*W

DESKGO VARIABEL HS 235001

Arbeitshöhe: 74-78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar:
- horizontal HK12
- vertikale Kabelspirale CKXE
(siehe Preisliste H-Serie)

4-Fuß silber Rundrohr 6cm	160 x 80 cm	VHSE16/*S
	180 x 80 cm	VHSE19/*S

Auf Anfrage

Arbeitshöhe: 74-78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar:
- horizontal HK12
- vertikale Kabelspirale CKXE
(siehe Preisliste Q-Serie)

4-Fuß silber Quadratrohr 6cm	160 x 80 cm	VOQE16/*
	180 x 80 cm	VOQE19/*

DEKORE (*)

*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*W Weiß	*Z Zwetschge
-------------	------------	-------------	---------------	------------	-----------------

GESTELLE

ähnlich RAL 9006 Silber	Weiß	Chrom
-------------------------------	------	-------

DESKGO AKTIV
Steh-Sitz-Schreibtische

DESKGO AKTIV

Auf Anfrage



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Aluminiumkufe
 1 Motor
 1-stufig
 29 mm/Sek.

Nutzlast des Tisches:
 60 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/ teilmontiert
 Preis für Vormontage auf Anfrage

Technische Daten:
 Externer Antrieb XE, XM, XD
 Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
 Lärmpegel <50 dB (A)
 Nur im Innenbereich einsetzbar

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm

Auf Anfrage



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72 cm


Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Aluminiumkufe
 Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
 Seitenblenden serienmäßig im Set:
 Grau + Silber
 Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	180 x 100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Verkettungs-konsole



inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

DETAILS



Höhenjustierung +/- 5 mm



Gestell TÜV-geprüft



Gestell mit Traverse

DETAILS



Höhenjustierung +/- 5 mm



Set Seitenblenden Vulkangrau/Silber serienmäßig



Kabelkanal



Seitenblenden (8 Dekore im Set) VXSSB

ZUBEHÖR




Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM



Kabelwanne KW



Sichtblende VSI




Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabelspirale VCKXE



Kabeldurchlaß-dose



Bildschirmarm VCPSA



PC-Halterung VXCPU/S

ZUBEHÖR



Kabelwanne KW



Sichtblende VSI



Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabeldurchlaß-dose



Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM



Thekenaufsatz VWB




Bildschirmarm VCPSA



PC-Halterung VXCPUH/4

DEKORE (*)



GESTELLE



DEKORE (*)



GESTELLE



DESKGO AKTIV

DESKGO AKTIV K Art. Nr. 100799



Arbeitshöhe 72–119 cm
Kurbelantrieb
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 6 mm/Kurbelschlag
 1-stufig
 Nutzlast des Tisches:
 60 kg dynamisch / 120 kg statisch
 Ware zerlegt/teilmontiert
 Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm



160 x 80 cm

DESKGO AKTIV M Art. Nr. 100815



Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 1 Motor
 1-stufig
 29 mm pro Sek.
 Nutzlast des Tisches:
 60 kg dynamisch / 120 kg statisch
 Ware zerlegt/teilmontiert
 Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm



200 x 100 cm

DESKGO AKTIV L Art. Nr. 107361



Arbeitshöhe 66–130 cm
Elektrisch höhenverstellbar
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 2 Motoren
 2-stufig
 40 mm/Sek.
 Nutzlast des Tisches:
 80 kg dynamisch / 120 kg statisch
 Ware zerlegt/teilmontiert
 Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm



200 x 100 cm

TECHNISCHE DATEN

Externer Antrieb
 Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
 Lärmpegel <50 dB (A)
 Nur im Innenbereich einsetzbar

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Verkettungs-konsole



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß

ZUBEHÖR



Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM



Kabelwanne KW



Sichtblende VSI



Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabelspirale VCKXE



Kabeldurchlaß-dose



Bildschirmarm VCPSA




PC-Halterung VXCPU/S

Nicht für XD 12 und XD 16 geeignet



Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)



Ahorn




Grau



Buche



Nußbaum



Weiß



Zwetschg

GESTELLE



ähnlich RAL 9006 Silber


DESKGO AKTIV

DESKGO AKTIV MT Art. Nr. 233023



Arbeitshöhe 73,5–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar
 2 Motoren in den Säulen integriert
 1-stufig
 Kollisionsschutz
 Traversenlos

 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 Gestell Stahl silber
 Quadratrohr
 1 Schuko-Stecker
 Rahmen unter Tischplatte
 mit 4 x 2 cm Rechteckrohr
 inklusive abklappbarer Kabelwanne
 Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec
 Nutzlast des Tisches:
 80 kg dynamisch / 120 kg statisch



Nicht möglich:
 Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:
 Imbusschlüssel wird mitgeliefert;
 Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein
 Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

DETAILS




Abklappbare Kabelwanne integriert
 Höhenjustierung +/- 5 mm
 Taster für Höhenverstellung

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
 Kabelspirale VCKXE
 Kabeldurchlaßdose
 Bildschirmarm VCPSA
 PC-Halterung VXFCPUH/S

DEKORE (*)



GESTELLE




DESKGO AKTIV

DESKGO AKTIV MEMORY Art. Nr. 233001



Arbeitshöhe 62–127 cm
Elektrisch höhenverstellbar
 2 Motoren in den Säulen integriert
 XDSM82 mit 3 Motoren
 2-stufig
 Traversenlos


 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 Gestell Stahl silber
 Quadratrohr
 1 Schuko-Stecker
 Rahmen unter Tischplatte
 mit 4 x 2 cm Rechteckrohr
 inklusive abklappbarer Kabelwanne
 Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec
 Nutzlast des Tisches:
 80 kg dynamisch / 120 kg statisch



Nicht möglich:
 Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:
 Imbusschlüssel wird mitgeliefert;
 Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein
 Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

DETAILS



Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stop mit Kollisionsschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
- Display kann nach hinten verschoben werden
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt



Abklappbare Kabelwanne integriert
 Höhenjustierung +/- 5 mm

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
 Kabelspirale VCKXE
 Kabeldurchlaßdose
 Bildschirmarm VCPSA
 PC-Halterung VXFCPUH/S

DEKORE (*)



GESTELLE





DESKGO CONTAINER



DESKGO CONTAINER BASIC

DC 58-3 BASIC - ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100912



Tiefe 58 cm
nicht abschließbar

Holzzargen auf Metallkugelführungen
80% Auszug
Schub ohne Inneneinteilung
Belastung Schub: 8 kg
Korpus verleimt
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm
(B x T x H)

HE: 1/3/3/3

DC 58-HR BASIC - ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100924



Tiefe 58 cm
nicht abschließbar

Holzzargen auf Metallkugelführungen
80% Auszug
Schub ohne Inneneinteilung
Hängeregistratur mit Halterung für Mappen
Belastung Schub: 8 kg
Belastung HR: 12 kg
Korpus verleimt
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm
(B x T x H)

HE: 1/3/6

DAC 80 BASIC – ANSTELLCONTAINER 100907



Tiefe 80 cm

Links/rechts montierbar
Ware zerlegt/teilmontiert

40,0 x 80,0 x 72,0 cm
(B x T x H)

STELLBEISPIEL




GRIFFE (#)



Bogengriff Kunststoff
BO

Relingriff Kunststoff
RE

DEKORE CONTAINER (*)



Ahorn Ahorn Grau Grau Buche Buche



Nußbaum Nußbaum Grau Blau

DEKORE ANSTELLCONTAINER (*)



Ahorn Grau Buche Nußbaum Weiß

DESKGO CONTAINER PLUS

DC58-3 PLUS ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100917



Tiefe 58 cm
abschließbar

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug
75% Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!
Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN68765
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59 m
(B x T x H)

HE: 1/3/3/3

DC 58-HR PLUS ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100929



Tiefe 58 cm
abschließbar

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug
75% Teilauszug Schub
104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 25 kg Frontstück mit Blendenstütze
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!
Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN68765
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm
(B x T x H)

HE: 1/3/6

ZUBEHÖR



Schrägablagen, 5er Set

Trennsteg, 1 Set

Trennsteg, 1 Set

GRIFFE (#)



Relingriff Kunststoff
RE

Kreuzgriff
KR

Nutgriff
NU

Chromgriff
CE

Bogengriff Metall
BM

Wellengriff
WE

Streifengriff
SG

DEKORE KORPUS/FRONT (*)



Ahorn Ahorn Grau Grau Buche Buche Nußbaum Nußbaum Weiß Weiß Zwetschge Weiß

DESKGO ROLLCONTAINER PLUS

DC 80 -3 PLUS ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100935



**Tiefe 80 cm
abschließbar**

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug
75% Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!
Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80 x 51,2 cm
(B x T x H)

HE: 1/2/3/3

» Container passen
nicht unter XD!

DC 80-HR PLUS ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100940



**Tiefe 80 cm
abschließbar**

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug
75% Teilauszug Schub
104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!
Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80 x 51,2 cm
(B x T x H)

HE: 1/2/6

» Container passen
nicht unter XD!

ZUBEHÖR



Schrägablagen, 5er Set
ACSA



Trennsteg, 1 Set
ACTR



Trennsteg, 1 Set
ACHR/5

GRIFFE (#)



Relingriff Kunststoff
RE



Kreuzgriff
KR



Nutgriff
NU



Chromgriff
CE



Bogengriff Metall
BM




Wellengriff
WE



Streifengriff
SG

DEKORE KORPUS/FRONT (*)



DESKGO STANDCONTAINER PLUS

DSC80-4 PLUS STANDCONTAINER MIT 4 SCHÜBEN 100946



**Tiefe 80 cm
abschließbar**

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug
75% Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!
Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Stellfüße und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm
(B x T x H)

HE: 1/3/3/3/3

DSC 80-HR PLUS STANDCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100951



**Tiefe 80 cm
abschließbar**

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug
75% Teilauszug Schub
104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!
Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Stellfüße und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm
(B x T x H)

HE: 1/3/3/6

ZUBEHÖR



Schrägablagen, 5er Set
ACSA



Trennsteg, 1 Set
ACTR



Trennsteg, 1 Set
ACHR/5

GRIFFE (#)



Relingriff Kunststoff
RE



Kreuzgriff
KR



Nutgriff
NU



Chromgriff
CE



Bogengriff Metall
BM




Wellengriff
WE



Streifengriff
SG

DEKORE KORPUS/FRONT (*)



DESKGO SCHRÄNKE

DESKGO CORPUS SOLID

LIEFERUNG: ZERLEGT UND TEILMONTIERT



Bodenstärke:
Ober-, Unter- und Fachböden 19 mm
Seiten und Front 19 mm
Faltrückwand 3 mm

Rollladen immer silber, abschließbar
Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Höhenjustierung durch Boden verstellbar
Maßangaben: B x T x H (cm)
Ware zerlegt/ teilmontiert






				
Regal 3 OH 40,6 x 40 x 127 cm	Regal 3 OH 80 x 40 x 127 cm	Regal 5 OH 40,6 x 40 x 200,4 cm	Regal 5 OH 80 x 40 x 200,4 cm	Regal 5 OH 80 x 40 x 200,4 cm
109073	109073	Auf Anfrage	109073	109073

	
Rolladen-Schrank 5OH 50 x 40 x 200,4 cm	Rolladen-Schrank 5OH 90 x 40 x 200,4 cm
237529	237529

DEKORE: REGAL- UND ROLLADENKORPUS (*)





				
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß

DEKORE KORPUS/FRONT (*) Schränke

						Zusätzlich bei Solid 6
Ahorn Ahorn	Grau Grau	Buche Buche	Nußbaum Nußbaum	Weiß Weiß	Weiß Zwetschge	
						
Ahorn Silber	Buche Silber	Nußbaum Silber	Weiß Nußbaum			

DESKGO CORPUS SOLID



			
Schrank 3 OH 80 x 42 x 127 cm	Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm	Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Milchglastüren mit Silberrahmen	Garderoben-Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm
Solid 109263 Solid 109260 *5 *B *o *B	Solid 109263 Solid 109260 *5 *B *o *B	Solid 109322	Solid 109323 Solid 109323

			
Falttüren-Schrank 5 OH 100 x 42 x 200,4 cm Keine silbernen Fronten lieferbar	Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm	HR-Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm	Schubkasten-Schrank 5 OH 40,6 x 42 x 200,4 cm
Solid auf Anfrage Solid Auf Anfrage	Solid 109324 Solid 109324 *5 *B *o *B	Solid 109261 Solid 109261 *5 *B *o *B	Solid Auf Anfrage Solid Auf Anfrage *5 *B *o *B

DETAILS SOLID verschließbar

	
Zinkdruckguss-Scharnier 270 Grad Öffnungswinkel	Höhenjustierung

DETAILS SOLID ohne Schloss

	
Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel	Höhenjustierung





ZUBEHÖR



GRIFFE (#) SOLID verschließbar

		
Wellengriff WE	Knauf mit Schloß	Knauf ohne Schloß
		
Streifengriff SG		

GRIFFE (#) ohne Schloss

			
Relingriff Kunststoff RE	Kreuzgriff KR	Nutzgriff NU	Chromgriff CE

DESKGO CORPUS BASIC


REGAL + FRONT



nicht abschließbar


Bodenstärke:
Front, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
Zwischen- und Fachböden 19 mm
Faltrückwand 3 mm
Maßangaben: B x T x H (cm)

Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel
Höhenjustierung durch Boden verstellbar
Ware zerlegt/ teilmontiert



Korpus 3 OH 80 x 33 x 114,4 cm 100875
Korpus 5 OH 80 x 33 x 188 cm 100875
Front 3 OH 100878
Front 5 OH 100878
Front 5 OH Glastüre Rahmen nur Silber 100878

STELLBEISPIELE




DETAILS



Ganzmetall-Scharnier 110° Höhenjustierung

ZUBEHÖR



Einlegeböden (für Breite = 80 cm)

GRIFF




Bogengriff Metall BM

DEKORE KORPUS UND FACHBÖDEN (*)



DEKORE FRONT (*)




DESKGO CORPUS SCHIEBETÜREN/ROLLADENSCHRANK

SCHRÄNKE STAPELBAR



abschließbar
Front, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
Zwischen- und Fachböden 19 mm
Rückwand-Dekor innen Silber

Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Maßangaben: B x T x H (cm)
Ware zerlegt/ teilmontiert



Schiebetürenschränk 2 OH 120 x 40 x 74,8 cm 109096
Schiebetürenschränk 3 OH 120 x 40 x 110 cm 109096
Rolladenschränk 2 OH 120 x 40 x 74,8 cm 237525
Rolladenschränk 3 OH 120 x 40 x 110 cm 237525

DETAILS



Höhenjustierung



Zusätzlicher Auszugsboden 1727




Einlegeböden (versch Breiten)

ZUBEHÖR

GRIFFE (#)



DEKORE: KORPUS/FRONT(*)





DESKGO KONFERENZ



DESKGO KONFERENZ B


KONFERENZTISCH - MIT HOLZUNTERGESTELL



Arbeitshöhe: 74,5 cm
 Holzuntergestell silber
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 1 Kabeldose mittig/2 Kabelklappen inkl.
 Ware zerlegt/teilmontiert

Grundsätzl. Vertragen vor Ort
 5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm



Art. Nr.
101103


KONFERENZTISCH - MIT CHROMFÜßEN



Arbeitshöhe: 72–74 cm
 Rundrohr verchromt
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 1 Kabeldose mittig/2 Kabelklappen inkl.
 Ware zerlegt/teilmontiert

6 Füße chrom Ø 6 cm
 Grundsätzl. Vertragen vor Ort
 5–10 Tage Lieferzeit


280 x 130/85 cm



109278

4 Füße chrom Ø 6 cm Frei
 Haus ohne Vertragen
 Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm



236004


KONFERENZTISCH - MIT SÄULENFÜßEN



Arbeitshöhe: 74,5 cm
 Rundrohr verchromt Ø 7,6 cm
 Tellerfuß Ø 70 cm
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 1 Kabeldose mittig/2 Kabelklappen inkl.
 Ware zerlegt/teilmontiert

2 Säulen chrom
 Grundsätzl. Vertragen vor Ort
 5–10 Tage Lieferzeit


280 x 130/85 cm



Auf Anfrage

2 Säulen chrom
 Frei Haus ohne Vertragen
 Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm



Auf Anfrage

ZUBEHÖR



4 Steckdosen
 ELDOSE 1



3 Steckdosen, 2 Netzwerkbuchsen
 VELDATA 1

4 Steckdosen oder
 3 Steckdosen + 2 Datenbuchsen
 Bitte immer Position im Tisch angeben!

DEKORE (*)



Tischplattenstärke 2,5 cm
 1 Kabeldose mittig/2 Kabelklappen inklusive

„TWO-IN-ONE“-KANTE



Kante
 Weiß/Silber
 Kante
 Zwetschge/Silber

DESKGO KONFERENZ MEETING-TISCHE

DESKGO MEETING SÄULENTISCHE



Höhe: 74,5 cm
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Rundrohr verchromt Ø 7,6 cm
 Tellerfuß Ø 50 cm
 Ware zerlegt/teilmontiert

Ø 80 cm
 Ø 100 cm
 80 x 80 cm

Art. Nr.
236001
236002
236003

DESKGO VARIO HUBTISCH



**Höhe: 72–114 cm
 stufenlos verstellbar**
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 inklusive Rollen und Gleiter
 2 Rollen gebremst
 Ware zerlegt/teilmontiert



Gestell chrom
 Ø 80 cm
 80 x 80 cm
 Gestell schwarz
 Ø 80 cm
 80 x 80 cm

101404
109352
109161
109932

DEKORE



4-FUSS-STUHL




5 Jahre Garantie
 Stapelbar bis zu 4 Stühle
 Mit Stapelschutz
 Zweifarbiges Design-Bezug
 mit abgesetzten Ziernähten

Tragfähigkeit: 120 kg
 Gewicht: 9 kg (21,9 kg)
 Sitzbreite: 46 cm

Schwarz
 Blau

Auf Anfrage



Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

FREISCHWINGER



5 Jahre Garantie
 Stapelbar bis zu 4 Stühle
 Mit Stapelschutz
Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Tragfähigkeit: 120 kg
 Gewicht: 7,3 kg (18,5 kg)
 Sitzbreite: 45 cm

Schwarz
 Blau

Auf Anfrage

STOFF



Hochabriebfester und strapazierfähiger Stoff
 Bezug 100% Polyester, Gewicht 270 g/qm
 Widerstandsfähigkeit gegen Durchscheuern 100.000 Zyklen

Schwer entflammbar BS EN 1021-1:1994 (Zigaretteglut)
 Pilling 4 (ISO 105-X12:1995)
 Lichtechtheit 6 (ISO 105-B02:1999)

DESKGO KONFERENZ

DESKGO KONFERENZ T



Arbeitshöhe: 72 cm

Tischplattenstärke 1,9 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm
einbrennlackiert schwarz
Höhenjustierung: ±5 mm
Ware zerlegt/teilmontiert



**Fuß: Rundrohr
Ø 4 cm,
schwarz oder
verchromt
Art. Nr. 109316
und 109317**

	80 x 80 cm Schwarz Chrom
	120 x 80 cm Schwarz Chrom
	160 x 80 cm Schwarz Chrom
	160 x 69 cm Schwarz Chrom



**Fuß: Vierkantrohr
3,5 x 3,5 cm,
Schwarz
Art. Nr. 109318**

	80 x 80 cm Schwarz
	120 x 80 cm Schwarz
	160 x 80 cm Schwarz
	160 x 69 cm Schwarz


DEKORE (*)



GESTELLE



STELLBEISPIELE




DESKGO KONFERENZ

DESKGO KONFERENZ V



Arbeitshöhe: 72 cm


Tischplattenstärke 1,9 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm
einbrennlackiert grau oder schwarz
Höhenjustierung: ±5 mm
Ware zerlegt/teilmontiert




**Fuß: Vierkantrohr
2,5 x 2,5 cm grau
oder schwarz
Art. Nr. 109336**

	80 x 80 cm Grau Schwarz
	120 x 80 cm Grau Schwarz
	160 x 80 cm Grau Schwarz
	160 x 69 cm Grau Schwarz


DEKORE (*)



GESTELLE



STELLBEISPIELE



DESKGO

AUF ANFRAGE









Arbeitshöhe: 72-74 cm

Fuß: Rundrohr Ø 6 cm, verchromt


Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Ware zerlegt/teilmontiert

Bestellung:
Immer Tischplatten und Füße bestellen!

-  80 x 80 cm
-  120 x 80 cm
-  160 x 80 cm
-  80 x 80 cm Viertelkreis
-  80 x 80 cm Ansatzplatte
-  80 x 80 cm Stützfuß

STELLBEISPIELE



DEKORE (*)

-  *3 Ahorn
-  *5 Grau
-  *6 Buche
-  *N Nußbaum
-  *W Weiß
-  *Z Zwetschge

GESTELLE

-  Chrom

DESKGO KONFERENZ TRESEN Art. Nr. 109312



Höhe: 108,3 cm

Tischplattenstärke 3,8 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Traversenstärke 2,2 cm

Verbindungsbeschläge mit Schnellmontagetechnik

4 Kleiderhaken unter der Platte

Ware zerlegt/teilmontiert

104 x 50 x 108,3 cm
(B x H x T)

DEKORE (*)

-  *W Weiß
-  *Z Zwetschge
-  *O ähnlich RAL 2003 Orange

DESKGO



DESKGO KLAPPTISCH Art. Nr. 109349



Arbeitshöhe: 74,5 cm

Tischplattenstärke 3,8 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Stapelhöhe 13,5 cm
Fertig montiert geliefert

-  138 x 69 cm
-  160 x 80 cm

DEKORE (*)

-  *6 Buche
-  *W Weiß

GESTELLE

-  Chrom

TRANSPORTWAGEN FÜR KLAPPTISCH Art. Nr. 109350



Länge 160 cm
Breite 69 cm

für 14er und 16er Tische
Stapelhöhe 13,5 cm/Tisch
2 Rollen gebremst
Bodenfreiheit/Höhe Rollen = 25 cm
Ware zerlegt/teilmontiert



Maximal 8 Tische stapelbar

160 x 69 cm

SYSTEMMÖBEL
EINZELMÖBEL

DESKGO THEKE

THEKE auf Anfrage



Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Stellfüße Ø 6 cm
Frontblenden mit Rechtecklochung
Füllstücke immer Silber

Höhe Arbeitstisch = 72 ± 4 cm
Höhe Ablageplatte = 108 ± 4 cm
Theke rund 45°: mit Kabelauslaß mittig
Theke gerade: ohne Kabelauslaß
Ware zerlegt/teilmontiert

RUND 45°



Grundtheke - hoch
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm



Anbautheke - hoch
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm



Anbautheke - niedrig
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm



Bildschirmplatte (silber)
Ausschnitt für Bildschirm
B = 60 cm, T = 21 cm

GERADE



Grundtheke - hoch
Arbeitsplatte 160 x 100 cm



Anbautheke - hoch
Arbeitsplatte 160 x 100 cm



Anbautheke - niedrig
Arbeitsplatte 160 x 100 cm




Bildschirmplatte (silber)
Ausschnitt für Bildschirm
B = 60 cm, T = 21 cm

DETAILS



Bildschirmausschnitt

DEKORE VSBOF (*)



GESTELL



DESKGO TEAM

CALLCENTER Art. Nr. 232xxx



Arbeitshöhe 68–76 cm stufenlos einstellbar
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/teilmontiert

TISCHE



Tisch
193 x 80 < 56,6 cm



Tisch
80 x 80 cm



Ansattisch mit Stützfuß
56 x 56 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Füllplatte
56,6 x 56,6 cm



Eckplatte
80 x 80 cm



Tischaufsatz
80 x 80 cm

DETAILS



Höheneinstellung
Fuß Ø 6 cm
Rahmen 2 x 4 cm

ZUBEHÖR



Aktenstütze



Trennwand



Sonderhöhenverstellung
HHOE-4 (4 Füße)

DEKORE TISCH (*)



DEKORE VERKETTUNGS-/ANBAUPLATTEN (*)

DESKGO SIDEBOARD


SIDEBOARD



2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
2 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand beidseitig silber beschichtet
Ware zerlegt/teilmontiert

Bodenstärke:
Ober- und Unterboden 25 mm
Seiten und Fächer 19 mm
Rückwand 3 mm

OFFEN: Art. Nr. 109309




Sideboard
✗

3 verstellbare Fachböden

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

MIT TÜREN Art. Nr. 109310




Sideboard

2 Drehtüren mit Metallscharnieren
3 höhenverstellbare Fachböden

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

TÜREN + SCHÜBE Art. Nr. 109311



Sideboard

2 Drehtüren mit Metallscharnieren
2 höhenverstellbare Fachböden
2 Schübe silber, auf hochwertigem Metall-Teleskopausführungen laufend

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

GRIFFE (#)



Kreuzgriff
KR



Nutgriff
NU



Chromgriff
CE




Relinggriff Kunststoff
RE



Wellengriff
WE



Streifengriff Schub
SG



Türgriff
SG

ZUBEHÖR



Sockelfüße
höhenjustierbar



Doppelaufrollen
gebremst/ungebremst

DEKORE: 109309

DEKORE KORPUS / FRONT: 109310/109311

*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*Z Zwetschge	*3 *3 Ahorn Ahorn	*5 *S Grau Silber	*6 *6 Buche Buche	*N *N Nußbaum Nußbaum	*Z *Z Zwetschge Zwetschge
*3 Ahorn	*S Silber	*5 *S Grau Silber	*6 *S Buche Silber	*N *S Nußbaum Silber	*Z *W Zwetschge Weiß				
*3 Ahorn	*B Blau	*5 *B Grau Blau	*6 *B Buche Blau	*N *W Nußbaum Weiß					

DESKGO SIDEBOARD

SIDEBOARD UB BEIDSEITIG VERWENDBAR Art. Nr. 237500



Maße
✗

160 x 40 x 59,6 cm

Vorderansicht und Rückansicht gleich
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
Schiebetüren mit Griffmuschel, nicht abschließbar
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand
Rückwand immer im Dekor wie Türen
Rückwand 19 mm universell einsetzbar
Höhenjustierung +/- 5 mm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/teilmontiert

DEKORE KORPUS / FRONT (*)

*3 *3 Ahorn Ahorn	*5 *5 Grau Grau	*6 *6 Buche Buche	*N *N Nußbaum Nußbaum	*W *W Weiß Weiß
*3 *S Ahorn Silber	*6 *S Buche Silber	*N *S Nußbaum Silber	*W *S Weiß Silber	
		*N *W Nußbaum Weiß	*W *N Weiß Nußbaum	
			*W *Z Weiß Zwetschge	

SIDEBOARD MIT SCHWEBENDEN TÜREN Art. Nr. 109308



Sideboard
✗

160 x 42 x 74,8 cm
(B x T x H)

3 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand beidseitig silber beschichtet
Sockelgleiter
Bodenstärke:
Ober- und Unterboden 22 mm
Seiten und Fächer 16 mm
Rückwand 3 mm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/teilmontiert

DEKORE KORPUS / FRONT: V1780 (*)

*3 *S Ahorn Silber	*5 *S Grau Silber	*6 *S Buche Silber	*N *S Nußbaum Silber	*W *S Weiß Silber
-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

DESKGO MOBIL BÜROORGANISATION



AKTENWAGEN Art. Nr. 109330



Ware zerlegt/teilmontiert
Maßangaben: B x T x H (cm)

1679
73,5 x 40 x 72 cm

GESTELL

*5

Grau

AKTENWAGEN

Ware zerlegt/teilmontiert
Maßangaben: B x T x H (cm)



18B3
81 x 43 x 67 cm
109095



18A2
81 x 43 x 67 cm
109306



18H1
81 x 43 x 67 cm
109307



18H2
81 x 43 x 67 cm
109327

DEKORE KORPUS/GESTELL



Grau Grau



Grau Grau



Grau



Grau



Buche Schwarz



Buche Schwarz

Chairgo ist seit 2005 der bundesweit tätige Spezialist für Ergonomie beim Arbeiten und zuhause. Zum Sortiment gehören Bürodrehstühle, Loungemöbel, Schülermöbel, Esszimmerstühle, Stühle für Erzieherinnen und Korpusmöbel. Letztere werden unter der Eigenmarke deskgo vertrieben.

Seit Ende 2013 betreibt Chairgo am Standort Hersbruck bei Nürnberg Bayerns ergonomischstes Möbelhaus. Hier können Sie ausgiebig testen, alle Materialien und Farboptionen in Augenschein nehmen und sich umfassend zu den Produkten und dem Thema Ergonomie beraten lassen.

Unser Markenangebot:

