

(SH 3535) Bürodrehstuhl XTL ohne Armlehnen.

Flacher Komfortsitz und hohe XTL-Rückenlehne, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System.

Sitz und Rückenlehne voll umpolstert.

Spezifizierung:

Bürodrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

Einsatzbereich:

Für alle Bürobereiche.

Design:

Dauphin Design-Team.

Garantie:

5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

Zertifizierung/ Normung:

- Modell ist GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 1335.

Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.
 "Blauer Engel" für Modelle mit Textilbezug (RAL gGmbH).
 Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2015.

- Umwelt-Zertifizierung nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2015.

Ökologie:

Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

Technik(en): Syncro-Tension® (ST N0 T6): Stufenlos arretierbare Punkt-Synchrontechnik. Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen

des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung mittels seitliche Federkraftverstellung des Rückenlehnengegendrucks von ca. 50 bis 125 kg Körpergewicht.
Rückenlehnenneigung von 86° bis 125°. Sitzneigung bis -4°. Synchronbewegung stufenlos arretierbar. Griffergonomische

Hebelgeneration mit selbsterklärenden Piktogrammen. Schiebesitz, 6 cm Sitztiefenverstellung, 6fach arretierbar.

- Option(en) gegen Mehrpreis:

Syncro-3D-Balance® (3D NA T6): Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung mittels seitlicher Federkraftverstellung des

Rückenlehnengegendrucks von ca. 50 bis 125 kg Körpergewicht. Synchronneigung stufenlos arretierbar.

Zusätzliche automatische Verstellmöglichkeit des gesamten Stuhloberteils (Sitz und Rückenlehne) nach vorn (Sitzneigung bis -8°) und nach hinten (Rückenlehnenneigung von 82° bis 128°), sowie zur Seite (laterale Bewegung bis +/- 6°). Griffergonomische Hebelgeneration mit selbsterklärenden Piktogrammen. Schiebesitz, 6 cm Sitztiefenverstellung, 6fach arretierbar.

Syncro-3D-Balance® fixierbar (3Df NA T6): Wie 3D NA T6, jedoch zusätzlich fixierbar in der Nullstellung (0°) und bei -6°.

Syncro-Activ-Balance® (AB NA T6): Wie 3D NA T6, jedoch wahlweise individuelle oder automatische Verstellmöglichkeit des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°) und nach hinten (Rückenlehnenneigung von 78° bis 128°).

- (KGS): Graphitschwarz (RAL 9011). Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig. Kunststoffteile:

Armlehnen: - (A0): Modell ohne Armlehnen.

Option(en) gegen Mehrpreis:

- (A246KGS\*): 8 cm höhen- und 7 cm breitenverstellbar. Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).

(A241KGS\*): 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).

- (A341KGS\*): 3F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 6 cm breiten- (werkzeuglos mit

Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenversteilbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU).

- (A348KGS\*): Wie 3F-Armlehnen A341KGS, jedoch Armauflagen mit antibakterieller Mikrosilberbeschichtung (MikroSilber)

zum Schutz vor Infektionen (trapezförmige Auflage).

- (A441KGS\*):

4F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 6 cm breiten- (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. 30° radial verstellbar (beidseitig). Armauflagen Polyurethan soft (PU).

(A441APO): Wie 4-Multifunktionsarmlehnen A441KGS, jedoch Armlehnenträger Aluminium poliert.

- (A541APO): 5F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 9 cm breiten- (beidseitig 2,5 cm mit Exzenterverschluss und 2 cm je

Armlehnen-Auflage) und 4 cm tiefenverstellbar. 360° radial schwenkbar. Armlehnenträger Aluminium poliert. Hülse schwarz. Armauflagen Polyurethan soft (PU).

- (A442APO): Wie 4F-Multifunktionsarmlehnen A441APO, jedoch mit Armauflagen Leder, schwarz.

Träger und Hülse: Kunststoff schwarz.

Fußkreuz, Typ H (Ø 72 cm): (FHKGS): Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011).

- Option(en) gegen Mehrpreis: (FHAMS): Aluminium-Druckguss silber pulverbeschichtet (~ RAL 9006).

- (FHAPO): Aluminium-Druckguss poliert.

Sitzhöhe/ Gasfeder: - (S50GS): 40-52 cm Sitzhöhe (Standrohr schwarz).

- (S55CR): 40-52 cm Sitzhöhe, mit mech. Tiefenfederung (Standrohr verchromt). - Option(en) gegen Mehrpreis:

- Für 3D/ 3Df/ AB-Technik empfohlen:

(S90GS): 45-56 cm Sitzhöhe (Standrohr schwarz)

- (S95GS): 45-56 cm Sitzhöhe, mit mech. Tiefenfederung (Standrohr verchromt).

Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen. Rollen (Ø 60 mm):

- (R75HGS): Harte Rollen für weiche Böden, schwarz.

- Option(en) ohne Mehrpreis: - (R75WGS): Weiche Rollen für harte Böden, schwarz. (R10HGS): Gleiter für weiche Böden, schwarz.

Option(en) gegen Mehrpreis:
 (10WGS): Gleiter mit Filz für harte Böden, schwarz.
 Ergonomisch geformt. Sitz und Rückenlehne voll umpolstert. Flacher Komfortsitz mit seitlicher Polsternaht, wechselbar.

Atmungsaktive, schwarze Textilbespannung für den Sitz-Polsterboden.

sowie die Rückenlehnen-Außenseite

Garnitur:

Maße\* (cm):

Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei geschäumt.

Beschreibung	Komfortsitz	Rückenlehne
Schaumstärke:	4,5 cm	4,0 cm
Schaumdichte:	55 kg/ m³	62 kg/ m <sup>3</sup>
Bezug:	unverklebt	unverklebt

Rückenlehne: Hohe XTL-Rückenlehne, voll umpolstert, besonders schulterfreundlich.

Außenseite mit schwarzer Textilbespannung (Stoffgruppe). 7 cm höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System.

- Option(en) gegen Mehrpreis: - (L01): Lumbalstütze, mechanisch 3,5 cm tiefenverstellbar.

Bezugsstoffe: Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben (siehe gültige Preisliste und Farbkarten).

> Gesamt Sitz Rückenlehne Höhe: 97-116 40-52 57-64



## Shape XTL (SH 3535)

Versandart:

Nutzen:

Breite: 72 49 46 Tiefe: 39-45

\* Alle Maßangaben sind ca.-Maße. Ausgangswert entspricht Modell mit ST-Technik, Standard-Gasfeder. (Abweichungen für Sitztiefe siehe unter "Technik" und für Sitzhöhe/ Gesamthöhe siehe unter "Sitzhöhe/ Gasfeder".

Gewicht: - ca. 18,6 kg (ohne Armlehnen).

- (V09): Modell komplett montiert in Schutzfolie (mit Rollenschutz; im Export auf Anfrage) - für Modelle mit Rollen.

- (V00): Modell komplett montiert in Schutzfolie (im Export auf Anfrage) für Modelle mit Rollen; - Option(en) ohne Mehrpreis:

Standard für Modelle mit Gleitern.

- (V12): Modell komplett montiert im Karton.

Auszeichnungen: - AGR-Gütesiegel der "Aktion Gesunder Rücken e.V." (für Modell mit 3D, AB-Technik).

- Future Office Champion 2020 (leap in time; für Modell AB-Technik).

Shape: Mit Shape stellen wir Ihnen eine vielseitige Serie von Bürostühlen vor. Damit sowohl sehr große als auch kleinere Personen in Ihrem Unternehmen den perfekten Arbeitsplatz finden, passen sich die Modelle der Shape-Serie durch das Balance-Ergonomiekonzept jedem Mitarbeiter individuell an. Mittlerweile schützen weltweit über eine Million rückengerechte Shape-Bürodrehstühle vor Erkrankungen des Bewegungsapparates, in dem sie einen aktiven Beitrag zur Prävention leisten.