f asiento



PRODUKTOATEM

Systembeschreibung



Die Stuhlfamilie fm asiento besteht aus einem Drehstuhl und Mehrzweckstühlen (Freischwinger und Vierbeinstuhl mit und ohne Armlehnen). Die Mehrzweckstühle finden Sie in einer separaten Preisliste. Optisch sind die Stühle aufeinander abgestimmt. Die Stuhlfamilie der Serie fm asiento trägt das GS-Zeichen des IHD Detmold und das Level 3-Zertifikat.





Rollen

Alle Bürodrehstühle sind mit lastabhängig gebremsten Rollen ausgestattet und entsprechen der EN 12529/12528. Im Standard werden alle Drehstühle mit Rollen für weiche Böden ausgestattet. Nach Bedarf können Rollen für harte Böden mit der entsprechenden Artikelnummer bestellt werden (ohne Aufpreis). Rollendurchmesser 65 mm.

Fußkreuz

Das formschöne Fußkreuz wird in 3 Varianten angeboten: Kunststoff-Fußkreuz (wählbar in 5 Farben), Metall-Fußkreuz Alu poliert und mit einem Aluminium-Fußkreuz poliert mit 3D Funktion (360° Bewegung).

Gasfeder

Alle Gasfedern sind mit einer Tiefenfederung ausgestattet.

Mechanik fm asiento

Der Bürodrehstuhl fm asiento ist mit einer dynamischen Synchronmechanik ausgestattet. Die Synchronmechanik funktioniert mit einer Bewegungsrelation von 1:3 (wenn der Sitz sich um 1°/8° neigt, neigt sich die Rückenlehne um 3°/24°).

Die Mechanik ist mir einer stufenlosen Federkrafteinstellung von 45 - 140 kg ausgestattet und ist in 4 Stufen arretierbar.

Die optionale Sitzneigefunktion ermöglicht die Orientierung zum Arbeitsplatz ohne Verstellung des Sitzes in Relation zur Rückenlehne.

Somit hat der Nutzer in jeder Sitzposition immer eine Rückenunterstützung. Die Sitzneigung beträgt max. -5°.

Wichtiger Hinweis: Das Fußkreuz mit 3D Funktion ist nicht mit der Synchronmechanik mit integrierter Sitzneigeverstellung kombinierbar.

Sitz / Rücken

Der Bürodrehstuhl ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet. Verstellbereich 70 mm. Der Sitz ist mit einen PU-Formschaum ausgestattet. Die optional wählbare Lumbalstütze ist in der Höhe um 70 und in der Tiefe um 25 mm verstellbar.

Bezüge

Für die Rückenlehne sind 2 Strickgewebe wählbar: ein transparentes Strickgewebe und ein Komfort Strickgewebe (annähernd Blickdicht)
Der Sitz ist generell mit blickdichtem Strickgewebe versehen. Zur Wahl stehen 6 Farben: Schwarz, Hellgrau, Anthrazit, Dunkelgrün, Dunkelrot und Petrol. Um eine sortenreine Wiederverwertung zu gewährleisten, sind die Bezüge nicht verklebt oder geklammert.

Armlehnen

Es sind 2 Armlehne-Varianten wählbar:

4D Armlehne mit Armauflage PU (weich). Die 4D-Armlehne ist in 5 Farben lieferbar: Schwarz, Hellgrau, Anthrazit, Dunkelgrün und Dunkelrot. Verstellmöglichkeiten: Höhenverstellbar 100 mm, Breitenverstellbar 35 mm, Pad: Tiefenverstellbar 50 mm, breitenverstellbar 20 mm, Winkelverstellbar +/-30°

Der Armlehnenträger, der Bedienknopf und die Armauflage sind generell in der Farbe Schwarz ausgeführt, um die Armlehnen vor Verschmutzungen zu schützen

2D Armlehne mit Auflage PP (Hart). Die 2D Armlehne ist in der Farbe schwarz lieferbar. Verstellmöglichkeiten: Höhenverstellbar 100 mm, Breitenverstellbar 35 mm.

Allgemeines

Änderungen insbesondere technischer Art, behalten wir uns vor. Druckfehlerberichtigungen behalten wir uns vor.

Preisgruppe

Die Preisliste asiento unterliegt der Preisgruppe BS 1. Die Serie asiento entspricht den Anforderungen der DIN EN 1335-1/07.20 Typ B

ISO-Zertifizierung

DIN EN ISO 9001 zertifiziert durch EPH-Zertifizierungsstelle für Holztechnologie Dresden

DIN EN ISO 14001 zertifiziert durch SGS-International Certification Services GmbH Hamburg

Garantie

5 Jahre





Dimensionen / technische Optionen







SYNCHRONMECHANIK

Die Synchronmechanik funktioniert mit einer Bewegungsrelation von 1:3 (wenn der Sitz sich um 1°/8° neigt, neigt sich die Rückenlehne um 3°/24°)

Die Mechanik ist mit einer stufenlosen Federkrafteinstellung von 45 – 140 kg ausgestattet.

Die Synchronmechanik entspricht der Norm EN 1335-1:2020-07 Typ B.



SITZNEIGUNG (optional)

Die optionale Sitzneigefunktion ermöglicht die Orientierung zum Arbeitsplatz ohne Verstellung des Sitzes in Relation zur Rückenlehne. Somit hat der Nutzer in jeder Sitzposition immer eine Rückenunterstützung. Die Sitzneigung beträgt $max -5^{\circ}$.



3D-FUNKTION (optional)

Die 3D-Sitzneigung ist in der Lage, jede Sitzpositionsveränderung ohne Anpassung der Grundeinstellung automatisch zu unterstützen. Die allseitige Sitzneigung beträgt bei der 3D-Funktion +/-5°. Die 3D-Funktion ist nicht in Verbindung mit der Synchronmechanik mit Sitzneigeverstellung kombinierbar.





KUNSTSTOFFFARBEN FÜR RÜCKEN, MECHANIKVERKLEIDUNG, ARMLEHNEN UND FUSSKREUZE



FUSSKREUZ KUNSTSTOFF SCHWARZ



FUSSKREUZ ALU POLIERT





Diese Fußkreuze sind optional mit den Kunststofffarben für Rücken, Mechanikverkleidung und Armlehnen kombinierbar.

4D-ARMLEHNE mit PU-Armauflage weich



Höhenverstellbar 100 mm Breitenverstellbar 35 mm*

Armlehnenfarbe:

Pad:

Tiefenverstellbar 50 mm
Winkelverstellbar +/- 30°
Breitenverstellbar 20 mm*

ROLLEN



für harte Böden



für weiche Böden

LUMBALSTÜTZE (optional)

Farbe Schwarz Höhenverstellung 70 mm Tiefenverstellung 25 mm



2D-ARMLEHNE mit PP-Armauflage hart



Höhenverstellbar 100 mm Breitenverstellbar 35 mm* Armlehnenfarbe:

*je Armlehne

Stoffe: Farben und Material



3D-STRICKMEMBRAN TRANSPARENT













19503 Hellgrau

19502 Anthrazit

19505 Rot

19504 Grün

19501 Schwarz

19506 Petrol

3D-STRICKMEMBRAN KOMFORT













19503 Hellgrau

19502 Anthrazit

19505 Rot

19504 Grün

19501 Schwarz

19506 Petrol

3D-STRICKMEMBRAN SITZPOLSTER













19503 Hellgrau

19502 Anthrazit

19505 Rot

19504 Grün

19501 Schwarz

19506 Petrol

Sitzpolster- und Rückenfarbe sind immer gleich und nicht kombinierbar. Schwarz als Sitzpolster ist auch mit anderen Rückenfarben kombinierbar.

Zertifizierung fm Büromöbel GmbH:













fm Büromöbel GmbH Glaßdorfer Str. 24 26219 Bösel - Deutschland Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0 www.fm-bueromoebel.de info@fm-bueromoebel.de

fm Büromöbel Österreich GmbH Stelzhamerstr. 25 4843 Ampflwang – Österreich Tel.: +43 - 7675 - 38 155 www.fm-bueromoebel.at info@fm-bueromoebel.at 6