

@Just magic2





@Just magic2

Design: Dauphin Design-Team



Ergonomie und Design perfekt kombiniert. Die Drehstühle mit höhenverstellbaren Polster- oder Netz-Rückenlehnen bieten perfekten Sitzkomfort bei gleichzeitig hoher ästhetischer Anmutung. Mit der Syncro-Smart-Automatic®- und der Syncro-Quickshift®-Technik stehen zwei alternative Sitzkonzepte zur Verfügung.

The perfect combination of ergonomics and design. The swivel chairs with height-adjustable upholstered backrests or mesh backrests offer optimum comfort with an extremely aesthetic appearance. A choice of two seat systems is available: Syncro-Smart-Automatic® or, alternatively, Syncro-Quickshift®.



**QS** AJ 4877 operator  
+ Armlehnen | Armrests A341KGS



**TA** AJ 4849 operator  
+ Armlehnen | Armrests A241KGS

@Just magic2 ist die ideale Produktfamilie für höchste Ansprüche an **Ergonomie, zeitloses Design, Bedienungsfreundlichkeit und optimales Preis-/Leistungsverhältnis**. Gewollt zeitlos sind die Drehstühle mit höhenverstellbaren Polster-Rückenlehnen in der Gestaltung, konzentriert auf Ihre individuellen Bedürfnisse als Benutzer. Und mit wenigen, einfachen Handgriffen können Sie Ihren Stuhl so einstellen, dass auch längeres Sitzen kein Problem ist.

The @Just magic2 range satisfies the exact requirements when it comes to ergonomics, timeless styling, ease of operation, and optimised price-performance ratio. In terms of design, the swivel chairs with height-adjustable, upholstered backrests are deliberately timeless and focus on your individual needs. And with just a few simple steps, you can adjust your chair so that even long periods of time spent sitting are not a problem.



**QS** AJ 4874 operator XL  
+ Armlehnen | Armrests A441APO



**QS** AJ 4891 operator XL  
+ Armlehnen | Armrests A441APO

@Just 2 visitor



AJ 1435  
Armlehnen | Armrests AA03KGS  
nicht stapelbar | not stackable



**TO 3933**  
Armauflagen | Armpads AA01KGS  
3fach stapelbar | stackable up to 3-high

Die überzeugende Ergänzung zum @Just magic2 operator Drehstuhl-Programm: Die Freischwinger bieten mit ihren komfortablen Vollpolster-Rückenlehnen besonderen Sitzkomfort für Gäste und Besucher.



**TO 3934**  
Armauflagen | Armpads AA03KGS  
3fach stapelbar | stackable up to 3-high

With their comfortable fully upholstered backrests, the cantilever chairs offer excellent seated comfort for guests and visitors and are the ideal accompaniment to the range of @Just magic2 operator office swivel chairs.



# @Just magic2 operator



QS AJ 4877 mesh  
+ Armlehnen | Armrests A341KGS



## Techniken | Features



**Syncro-Quickshift®:**  
Synchron-Technik mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar. Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebeseit serienmäßig (XL: 10 cm).

**Syncro-Quickshift®:**  
Synchronised feature with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) and seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) as standard (XL: 10 cm).



**Lumbalstütze**  
tiefenverstellbar (3,5 cm)  
Lumbar support  
depth-adjustable (3.5 cm)



**Syncro-Smart-Automatic®**  
Synchron-Technik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatische Körpergewichts-anpassung und Sitztiefenverstellung (5 cm)

**Syncro-Smart-Automatic®**  
Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat-depth adjustment (5 cm)



**Ergo-Nackenstütze**  
höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar  
Ergo neckrest  
height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

## Armlehnen | Armrests



**A240KGS (2F)**  
Armauflagen PU  
Armpads PU



**A241KGS (2F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A341KGS / A348KGS\* (3F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A441KGS (4F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A341APO / A441APO (3F/4F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A442APO (4F)**  
Leder-Armauflagen  
Leather armpads



**A541APO (5F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A618KGS (6F, NPR)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft

\*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen  
with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

## Fußkreuze | Bases



**FHKGS**  
Kunststoff schwarz (Standard)  
Black plastic (standard)



**FHAPO**  
Aluminium poliert (Option)  
Aluminium polished (option)

**FHAMS**  
Aluminium silber (Option, ohne Abb.)  
Aluminium silver (option, w/o ill.)

## Modellvarianten | Model variants



**@Just magic2**  
Sitz- und Rückenpolster ohne seitliche Nähte (Standard)  
Seat and backrest upholstery with-out side seams (standard)



**@Just magic2 XS**  
Wie @Just magic2, jedoch mit verkürztem Sitz (35 cm) für kleinere Personen  
Same as @Just magic2 but with shortened seat (35 cm) for smaller persons



**@Just magic2 XL/NPR**  
Sitz- und Rückenpolster mit seitlichen Nähten, Farbe Polsterböden wie Farbe Sitz/Rücken  
Seat and backrest upholstery with side seams, same colour for facings and seat/backrest



**@Just magic2 XL/NPR bico**  
Sitz- und Rückenpolster mit seitlichen Nähten und silbergrau abgesetzten Polsterböden  
Seat and backrest upholstery with side seams and silver grey contrasting facings



**QS** AJ 5777 mesh white edition (Web M)  
+ Armlehnen | Armrests A341KGS



**TA** AJ 5779 mesh (Web S)  
+ Armlehnen | Armrests A241KGS

Ergonomie und Design perfekt kombiniert. Die Drehstühle mit **höhenverstellbaren, atmungsaktiven Netz-Rückenlehnen** mit schwarzem oder weißem Kunststoffrahmen bieten einen perfekten Sitzkomfort bei gleichzeitig höchster ästhetischer Anmutung. Mit der Syncro-Smart-Automatic® und der Syncro-Quickshift® stehen zwei alternative Sitzkonzepte zur Verfügung.

The perfect combination of ergonomics and design. The swivel chairs with **height-adjustable, breathable mesh backrests** with black or white plastic frame offer optimum comfort with an extremely aesthetic appearance. A choice of two ergonomic systems is available: Syncro-Smart-Automatic® or, alternatively, Syncro-Quickshift®.



**QS** AJ 5775\_NPR mesh NPR (Web M)  
+ Armlehnen | Armrests A618KGS



**QS** AJ 5785 mesh XL (Web M)  
+ Armlehnen | Armrests A541APO



## @Just magic2 visitor

Die Freischwinger mit kurzer oder langer NetZRückenlehne sind die stilistisch perfekte Ergänzung zu den Drehstühlen. Beide Varianten sind serienmäßig mit Armlehnen ausgestattet und 3fach stapelbar – flexible Raumnutzung ist das Ergebnis. Die Netz-Rückenlehnen sind in zwei Qualitäten und insgesamt 8 attraktiven Farben erhältlich.

The cantilever models with short or long mesh backrests offer a perfect match stylistically. Both versions offer armrests as a standard. The cantilever chairs are available in a stackable version as a standard which can be stacked up to 3-high, ensuring that space is used in a flexible manner. The mesh backrests are available in two qualities and totally 8 attractive colours.



**TO 3931**  
Armauflagen (PA) | Armpads (PA) AA01KGS  
Armauflagen (PU) | Armpads (PU) AA03KGS  
(Abb. Seite 12 | Ill. page 12)



**TO 3932**  
Armauflagen (PU) | Armpads (PU) AA03KGS  
3fach stapelbar | stackable up to 3-high





## Techniken | Features



**Syncro-Quickshift®:**  
Synchron-Technik mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar. Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebeseitz serienmäßig (XL: 10 cm).

**Syncro-Quickshift®:**  
Synchronised feature with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) and seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) as standard (XL: 10 cm).



**Lumbalstütze**  
tiefenverstellbar (2,5 cm)  
Lumbar support  
depth-adjustable (2.5 cm)



**Syncro-Smart-Automatic®**  
Synchron-Technik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatischer Körpergewichts-anpassung und Sitztiefenverstellung (5 cm)

**Syncro-Smart-Automatic®**  
Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat-depth adjustment (5 cm)



**Ergo-Nackenstütze**  
höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar  
Ergo neckrest  
height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

## Armlehnen | Armrests



**A241KGS\* (2F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A341KGS\* (3F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**FHKGS**  
Kunststoff schwarz (Standard)  
Black plastic (standard)



**FHAMS**  
Aluminium silber (Option)  
Aluminium silver (option)



**KGS**  
Schwarz (RAL 9011)  
Black (RAL 9011)



**A441APO\* (4F)**  
Armauflagen PU soft  
Armpads PU soft



**A442APO\* (4F)**  
Leder-Armauflagen  
Leather armpads



**FHKVW**  
Kunststoff weiß (Option)  
White plastic (option)



**FHAP0**  
Aluminium poliert (Option)  
Aluminium polished (option)



**KVV**  
Verkehrsweiß (~ RAL 9016)  
Traffic white (~ RAL 9016)

\* Farbe der Armlehnenhülse = Modellfarbe  
Colour of armrest cover = model colour

**FHAVV**  
Aluminium weiß (Option)  
White aluminium (option)

## Modellvarianten | Model variants



**@Just magic2**  
Sitz- und Rückenpolster ohne seitliche Nähte (Standard)  
Seat and backrest upholstery with-out side seams (standard)




**@Just magic2 XS**  
Wie @Just magic 2, jedoch mit verkürztem Sitz (35 cm) für kleinere Personen  
Same as @Just magic2, but with shortened seat (35 cm) for smaller persons




**@Just magic2 XL/NPR**  
Sitzpolster mit silbergrau abgesetzten Polsterböden  
Seat upholstery with silver grey contrasting facings

Sitzpolster und Polsterboden in gleicher Farbe (ohne Abb.)  
Same colour for seat upholstery and facings (w/o ill.)

## Netzfarben | Mesh colours



**Web M (100% Polyester)**  
Abstandsgewebe (3 mm) in 8 Farben (Option)  
Spacer fabric (3 mm) in 8 colours (option)



**Web S (100% Polyester)**  
Schwarz | Black (Standard)



@Just magic2 fügt sich durch seine Vielfalt in jedes Gestaltungskonzept optimal ein – in moderner Optik mit schlanken Netz-Rückenlehnen oder zeitlos-klassisch mit geradlinigem Polsterdesign. Auch die individuellen Anforderungen unterschiedlich großer Nutzer finden mit dem jeweiligen Sitzkonzept – von XS bis XL – besondere Berücksichtigung.

@Just magic2 adapts perfectly to any design concept – in a modern look with slim mesh backrests or a timeless-classic version with a straight upholstered design. The individual requirements of users of different sizes also receive special consideration with the particular seat concept – from XS to XL.

### Rückenlehnen | Backrests

#### mesh

- 2 Netzvarianten (Web S/Web M)
- 8 Netzfarben (Web M)
- 2 Mesh variants (Web S/Web M)
- 8 Mesh colours (Web M)



#### operator

- 2 Rückenlehnenhöhen
- 2 Backrest heights



mittelhoch | mid-high



hoch | high

### Sitze | Seats

#### mesh + operator

- 3 Sitzvarianten
- 3 Seat variants



XS



Standard



XL/NPR

Varianten | Variants




mesh + operator

2 Sitztiefenverstellungen  
 2 Gasfedern  
 2 Techniken  
 2 Seat depth adjustments  
 2 Gas units  
 2 Features

Kleiderbügel  
 Nackenstütze  
 Armlehnen  
 Coat hanger  
 Neckrest  
 Armrests

4 Fußkreuzfarben  
 4 Base colours

2 Rollentypen  
 2 Types of castors



Silber | Silver  
 Weiß | White (ohne Abb. | w/o ill.)



6 cm

3F/4F/5F

Poliert | Polished



10 cm



2F/3F/4F



Schwarz | Black



# @Just magic2 operator Übersicht | At a glance



Modell Model	operator/operator XS/XL	operator/operator XS/XL	operator/operator XS/XL
Modellnummer Model number	AJ 4847/AJ 4849/AJ 4845	AJ 4877/AJ 4879/AJ 4875	AJ 4897/AJ 4899/AJ 4891
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	51 - 58 cm	61 - 68 cm	85 - 99 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	-	-	7 cm/40°

## Technik | Feature

Sitztechniken Features	<b>QS TA</b>	<b>QS TA</b>	<b>QS TA</b>
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm (QS) 5 cm (TA) XL: 10 cm (QS)	6 cm (QS) 5 cm (TA) XL: 10 cm (QS)	6 cm (QS) 5 cm (TA) XL: 10 cm (QS)
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125°	125°	125°
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4fach   4 positions (QS)	4fach   4 positions (QS)	4fach   4 positions (QS)
Begrenzung des Rückenlehnenneigungswinkels Setting of the backrest tilt angle	3fach   3 positions (TA)	3fach   3 positions (TA)	3fach   3 positions (TA)

## Option | Options


Modellfarbe Model colour	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm
Stapelbarkeit (Menge) Stackability (Quantity)	-	-	-

## Maße | Measurements





ohne/mit Polsternähte without/with cushion seams	visitor	visitor
AJ 1426/1435*	TO 3933	TO 3934
51 cm	41 cm	48 cm
-	-	-
*stapelbar   stackable		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Schwarz Black	-	-
ohne   without integriert   integrated	integriert integrated	integriert integrated
Schwarz, Chrom Black, Chrome	Schwarz, Silber, Chrom Black, Silver, Chrome	Schwarz, Silber, Chrom Black, Silver, Chrome
-	-	-
-	3	3



# @Just magic2 mesh Übersicht | At a glance



Modell Model	mesh/mesh XS /XL	mesh/mesh XS /XL	visitor
Modellnummer Model number	AJ 5777/AJ 5779/AJ 5775	AJ 5787/AJ 5789/AJ 5785	TO 3932
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	61 - 68 cm	85 - 99 cm	44 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	-	7 cm/40°	-


## Technik | Feature

Sitztechniken Features	QS TA	QS TA	-
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm (QS) 5 cm (TA) XL: 10 cm (QS)	6 cm (QS) 5 cm (TA) XL: 10 cm (QS)	-
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125°	125°	-
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4fach   4 positions (QS)	4fach   4 positions (QS)	-
Begrenzung des Rückenlehnenneigungswinkels Setting of the backrest tilt angle	3fach   3 positions (TA)	3fach   3 positions (TA)	-

## Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz, Weiß Black, White	Schwarz, Weiß Black, White	-
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	integriert integrated
Fußkreuz/Gestell Base/Frame	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Schwarz, Silber, Chrom Black, Silver, Chrome
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	- / 2,5 cm	- / 2,5 cm	-
Stapelbarkeit (Menge) Stackability (Quantity)	-	-	3

## Maße | Measurements





visitor

TO 3931

44 cm

-

-

-

-

-

-

-


-

integriert  
integrated

Schwarz, Silber, Chrom  
Black, Silver, Chrome

-

3



# @Just magic2 Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance. And with the BIFMA level® certification we make it transparent that our products point the way to sustainable furniture, helping to deliver the high demands of LEED certification for sustainable construction.

## Unternehmen | Company:



## @Just magic2:



@Just magic2 mesh/operator (QS)







## Material

- › @Just magic2 besteht zu über 50 % aus recyceltem Material.
- › @Just magic2 ist 100 % frei von Schadstoffen (kein PVC, Chrom VI, Blei und Quecksilber). Alle Polyurethan-Schäume sind FCKW- und CKW-frei. Die Pulverbeschichtung ist frei von flüchtigen, organischen Verbindungen und Schwermetallen.
- › Die Karton-Verpackung besteht aus recycelbarem Material. Die Polyethylen-Folie der Verpackung enthält ca. 30 % Recyclingmaterial. Für die Beschriftung von Papier und Verpackung werden wasserlösliche Tinten ohne Lösungsmittel verwendet.



## Produktion

- › Das Umwelt-Management-System ist nach EMAS und DIN EN ISO 14001 zertifiziert.
- › @Just magic2 wurde zur Herstellung mit geringstem Abfallaufkommen, Energieverbrauch und Umweltbeeinflussung gestaltet und konstruiert.



## Transport

- › Durch die eigene LKW-Flotte werden durch Rückfrachten Leerfahrten bei der Auslieferung vermieden.



## Gebrauch

- › @Just magic2 ist langlebig aufgrund der Möglichkeit, Verschleißteile einfach auszutauschen oder nachzurüsten. Um den Lebenszyklus zu verlängern, werden wechselbare Polster eingesetzt.



## Entsorgung

- › @Just magic2 ist mit herkömmlichen Werkzeugen innerhalb von ca. fünf Minuten demontierbar.
- › Alle Einzelteile über 50 g sind gekennzeichnet und daher zu 100 % verwertbar.
- › Die Kartonage und die PE-Folie der Verpackung sind recycelfähig.
- › Der Hersteller sorgt für eine fachgerechte Verwertung der Verpackungsmaterialien.

## Material

- › Over 50 % of all materials used for @Just magic2 are recycled.
- › @Just magic2 is 100 % free of hazardous substances (no PVC, chrome VI, lead or mercury). All polyurethane foam parts are CFC and CHC free. The powder coatings used are free of volatile, organic compounds and heavy metals.
- › Cardboard packaging is made from recyclable material, the polyethylene film for packaging with 30 % share of recycled material. Water-soluble inks which contain no solvents are used when printing paper and packaging materials.

## Production

- › The company's environmental management system is certified in accordance with EMAS and DIN EN ISO 14001.
- › @Just magic2 was designed and developed in such a way as to minimise waste, energy consumption and environmental impact.

## Transportation

- › Efficient logistics due to own fleet of heavy goods vehicles can avoid running empty vehicles when products are delivered.

## Usage

- › @Just magic2 is a durable product because components are easy to replace and retrofit. Changeable upholstery and cushions are used in order to prolong the product life cycle.

## Recycling

- › @Just magic2 can be dismantled in approx. five minutes using standard tools.
- › All individual parts weighing more than 50 g are marked and are therefore 100 % recyclable.
- › The cardboard packaging and PE film used in the packaging are recyclable.
- › The manufacturer ensures that the packaging materials are recycled in the correct manner.



dauphin.de  
dauphin-group.com

**Hersteller | Manufacturer:**

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.  
Espanstraße 29  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-0  
info@dauphin.de

**Vertrieb | Distribution:**

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG  
Espanstraße 36  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-700  
info@dauphin-group.com

DAUPHIN