Chairgo

deskgo

Unsere Büromöbelmarke

TISCHSYSTEME

DESKGO ERGONOMIC	Feste Höhe 72 cm	6
DESKGO VARIABEL	Höheneinstellbar von 65–86 cm	18
DESKGO SIDEBOARD Unterbau		34
DESKGO AKTIV	Höhenverstellbar von 66–130 cm	38

SCHRANKWÄNDE

DESKGO CORPUS	Verleimt 2/3/6 OH	48
DESKGO SCHIEBETÜREN		52
DESKGO ROLLLADEN		54

MEETING

DESKGO KONFERENZ		56
DESKGO KOMMUNIKATIONSTRESEN		62

SYSTEM-/EINZELMÖBEL

DESKGO THEKE		64
DESKGO TEAM CALLCENTER		66

deskgo ergonomic B

Art. Nr. 100956

ERGONOMIC

Höhe 72 cm

deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72 cm

deskgo ergonomic N

Art. Nr. 101002

ERGONOMIC

Höhe 72 cm

deskgo ergonomic
(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72 cm

deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72/75 cm

deskgo ergonomic XS

Art. Nr.: 101081

ERGONOMIC

Höhe 72 cm

deskgo variabel A

Art. Nr.: 101202

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm

deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 65–85 cm

deskgo variabel H

Art. Nr. 109122

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm

deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm

deskgo variabel C

Art. Nr. 101254 Gestell silber
Art. Nr. 109115 Gestell schwarz
Art. Nr. 109351 Gestell weiß

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 65–85 cm

deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm

deskgo variabel CU

Art. Nr. 109304 Gestell silbergrau
Art. Nr. 109305 Gestell weiß

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–86 cm

deskgo variabel R

Art. Nr. 235002

ERGONOMIC PLUS

Höhe 65–85 cm

NEU

IHR CHEFBÜRO

deskgo variabel CS

TISCH AUF SIDEBOARD

1758 + NSE / OSE / HSE / QSE

GUT KOMBINIERT

NEU

KEIN AUA, KNACKS,

WENN MÖBEL FREUNDLICH ZUM RÜCKEN SIND.

Harte Fakten zu einem sanften Thema.
Wussten Sie, dass 1/3 aller Fehlzeiten im Büro auf Muskel- und Skeletterkrankungen zurückzuführen sind? Ein ergonomisch eingerichtetes Büro sorgt nicht nur dafür, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen. Es verhindert Ausfälle und steigert die Produktivität. Mit unseren ergonomischen Büroeinrichtungen investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und gleichzeitig in den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens.

Schreibtischtäter? Darunter muss keiner leiden.
Bringen Sie jetzt etwas Bewegung in Ihren (Büro-)Alltag ... bestellen Sie unsere Ergonomie-Fibel.

AKTIV

deskgo aktiv
(auf Anfrage)

AKTIV

Höhe
Fest 72 cm
Aktiv 72–119

ERGONOMIE MIT DESIGNERKUFE BY PAUL BROOKS

deskgo aktiv MT traversenlos

Art. Nr. 233023

ERGONOMIC
AKTIV

Höhe 73,5–
119 cm

NEU

BRINGEN SIE MEHR BEWEGUNG IN IHREN BÜROALLTAG

deskgo aktiv memory traversenlos

Art. Nr. 233001

ERGONOMIC
AKTIV

Höhe 62–127 cm

ERGONOMIE PUR

HÖHE STUFENLOS VERSTELLBAR
MIT MEMORY-FUNKTION

deskgo aktiv K Art. Nr. 100799
deskgo aktiv M Art. Nr. 100815
deskgo aktiv L Art. Nr. 107361

ERGONOMIC
AKTIV

Höhe 72–
119 cm
66–130 cm

Kurbel dg **aktiv K**
Höhe 72–119 cm

1 Motor dg **aktiv M**
Höhe 72–119 cm

2 Motoren dg **aktiv L**
Höhe 66–130 cm

**HABEN SIE STROM?
NEIN?
DANN KURBELN SIE!**

ÜBER QUALITÄT KANN MAN VIEL ERZÄHLEN – BESSER MAN

SPÜRT SIE.

Fahren Sie ruhig mal mit der Hand über unsere Möbel. Öffnen und schließen Sie die Schubladen einige Male hintereinander. Lassen Sie die Tür an einem unserer Schränke zufallen. Dann spüren Sie es: Wir bauen Möbel für den Büroalltag.

Robuste Metallbeschläge, solide Verarbeitung, hochwertiges Material und zertifiziert. Aber was sollen wir lange erzählen ... das merken Sie selber ganz schnell – auch noch nach vielen, vielen Jahren.

Solide Produkte aus solidem Hause – unsere einfache Erfolgsformel.

SCHRÄNKE

deskgo corpus profi
(auf Anfrage)

SCHRANK

verleimt

BESTELLT.
VERLEIMT.
GELIEFERT.

deskgo corpus profi

(auf Anfrage)

SCHRANK

Verleimt

NEU

ROLL MICH!

deskgo corpus Schiebetürenschrank

Art. Nr. 109096

SCHIEBE-
TÜREN-
SCHRANK

**SCHAFFEN
SIE ORDNUNG!**

deskgo corpus Rollladenschrank

Art. Nr. 237525

ROLLLADEN-
SCHRANK

NEU

EINFACH ABGELEGT

deskgo konferenz b

Art. Nr. 109278, 101103

MEETING-
TISCH

2 TISCHGRÖSSEN
3 FUSS-VARIANTEN

deskgo meeting Säulentische

SCHICKER TREFFPUNKT

deskgo konferenz t

Art. Nr. 109317

KONFERENZ-
TISCHE

VIELE KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN

deskgo konferenz
Kommunikationstresen

Art. Nr. 109312

MEETING-
POINT

TREFFEN WIR UNS !

Empfangstresen

(auf Anfrage)

THEKE

HERZLICH WILLKOMMEN!

deskgo team Callcentermöbel

CALLCENTER

CALLCENTER
+ TEAMARBEITSPLATZ

DETAILS

TISCHSYSTEME

DESKGO ERGONOMIC		72
DESKGO VARIABEL		78
MIT SIDEBOARD UNTERBAU		88
SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE		92

DESKGO CONTAINER

BASIC		100
PLUS		101

DESKGO CORPUS

SOLID	3/5 OH	106
BASIC	3/5 OH	108
SCHIEBETÜREN		109
ROLLLADEN		

DESKGO KONFERENZ

KONFERENZTISCHE		112
KLAPPTISCH		117

SYSTEM-/EINZELMÖBEL

THEKE		120
CALLCENTER		121
SIDEBOARD		122
MOBILE MÖBEL		124

TISCHSYSTEME

DESKGO ERGONOMIC

B-SERIE Art. Nr. 100956

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung ist nur mit
Seitenblenden BSSE oder BSSU möglich
Ware zerlegt/teilmontiert



Nicht verkettbar!

80 x 80 cm
120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm
200 x 100 cm
200 x 100 cm *
180 x 80/100 cm
200 x 120 cm
210 x 113 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

inkl. Stützfuß
inkl. Stützfuß
inkl. Stützfuß
inkl. Stützfuß

DETAILS

Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm

Höhenjustierung +/– 5 mm

Stahlrohr Ø 3,5/4,7 cm

ZUBEHÖR FUSS

Blende einliegend silber (im Set) VBSSE/S

Blende umgreifend silber (im Set) VBSSU/S

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI

Kabelspirale VCKVE/S

Kabelspirale VCKXE

Kabeldurchlaß-dose

Thekenaufsatz VWB

Bildschirmarm VCPSA

PC-Halterung VCPUH/4

PC-Halterung VXCPU/S

Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)

*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006 Silber

DESKGO ERGONOMIC

E-SERIE auf Anfrage

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung
ist nur mit einer Kabelspirale möglich
Ware zerlegt/teilmontiert



Nicht verkettbar!

80 x 80 cm
120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm
200 x 100 cm
200 x 100 cm
180 x 80/100 cm
200 x 120 cm
210 x 113 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



inkl. Stützfuß
inkl. Stützfuß
inkl. Stützfuß
inkl. Stützfuß

DETAILS

Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm

Höhenjustierung +/– 5 mm

Stahlrohr-Kombi rund/eckig

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI

Kabelspirale VCKVE/S

Kabelspirale VCKXE

Kabeldurchlaß-dose

Thekenaufsatz VWB

Bildschirmarm VCPSA

PC-Halterung VCPUH/4

PC-Halterung VXCPU/S

Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)

*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006 Silber

DESKGO ERGONOMIC

N-SERIE Art. Nr. 109079

Mit Seitenblende
NSSB

Ohne Seitenblende

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Horizontale Kabelwanne enthalten

Vertikale Kabelführung
ist nur mit Seitenblenden NSSB möglich

Ware zerlegt/teilmontiert



Nicht verkettbar!

80 x 80 cm
Silber
Chrom

120 x 80 cm
Silber
Chrom

160 x 80 cm
Silber
Chrom

180 x 80 cm
Silber
Chrom

200 x 100 cm
Silber
Chrom

200 x 100 cm
Silber
Chrom

180 x 80/100 cm
Silber
Chrom

200 x 120 cm
Silber
Chrom

210 x 113 cm
Silber
Chrom

Sideboard-Kombination
„**N-SERIE** möglich

NEU

VERKETTUNGS - UND ANBAUPLATTEN

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

Silber
Chrom

DETAILS

Kabelwanne
hor. 8,5 x 9 cm

Höhenjustierung
+/– 5 mm

Stahlrohr
Ø 3,5/4,5 cm

ZUBEHÖR FUSS



Verkürzte Füße,
Aufpreis für Set NFUK

Lochblech Seitenblenden (im Set)
VNSSB/S VNSSB/G VNSSB/B VNSSB/C

ZUBEHÖR

Kabelwanne
KW

Sichtblende VSI
Silber/Chrom

Kabelspirale
VCKVE/S

Kabelspirale
VCKXE

Kabeldurchlaß-
dose

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VCPUH/4

PC-Halterung
VXCPU/S

Stützfuß
VSTFH/S



Stützfuß
VSTFK/C

DEKORE (*)

*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006 Silber
Chrom

DESKGO ERGONOMIC

Auf Anfrage

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Horizontale Kabelwanne enthalten

Vertikale Kabelführung
im Tischfuß möglich

Ware zerlegt/teilmontiert



Nicht verkettbar!

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm

200 x 100 cm

180 x 80/100 cm

VERKETTUNGS - UND ANBAUPLATTEN

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

DETAILS

Kabelwanne
hor. 8,5 x 9 cm

Höhenjustierung
+/– 5 mm

Seitenblende von außen

Seitenblende von innen - 4 Kammern
mit Gummilippe/Kabelführung

Stahlrohr oval
6/3 cm

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI
Silber/Chrom

Kabeldurchlaß-
dose

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

Stützfuß
VSTFH/D

DEKORE (*)

*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge

GESTELLE

Schwarz

DESKGO ERGONOMIC

Auf Anfrage

Arbeitshöhe 72 cm oder 75 cm montierbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
Wangenstärke 2,2 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/teilmontiert

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

Fuß Silbe/Dekor
Fuß Silber/Dekor Blau

DETAILS

Höhenjustierung +/– 5 mm

Arbeitshöhen-einstellung

ZUBEHÖR

Kabelspirale hor. VCKHO/A

Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM

Kabelspirale VCKVE/S

Kabelspirale VCKXE

Thekenaufsatz VWB

Bildschirmarm VCPSA

PC-Halterung VXCPU/S



Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)

*5 Grau

*6 Buche

*N Nußbaum

DEKORE TISCHPLATTE/WANGE (*)

*5 Grau

*B Blau

DESKGO ERGONOMIC

XS-SERIE Art. Nr. 101081

Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
Seitenblenden serienmäßig im Set: Vulkangrau + Silber
Ware zerlegt/teilmontiert

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm

180 x 80/100 cm

200 x 120 cm

210 x 113 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

DETAILS

Höhenjustierung +/– 5 mm

Set Seitenblenden Vulkangrau/Silber serienmäßig

Kabelkanal

ZUBEHÖR FUSS

Seitenblenden (8 Dekore im Set) VXSSB

ZUBEHÖR

Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM

Kabelwanne KW

Sichtblende VSI Silber/Chrom

! Nur Kabelwanne **oder** Sichtblende möglich!

Kabeldurchlaß-dose

Thekenaufsatz VWB

Bildschirmarm VCPSA

PC-Halterung VXCPU/S

Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)

*3 Ahorn

*5 Grau

*6 Buche

*N Nußbaum

*W Weiß

*Z Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006 Silber

DESKGO VARIABEL

A-SERIE Art. Nr. 101202

Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Ware zerlegt/teilmontiert

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm

200 x 100 cm

180 x 80/100 cm

VERKETTUNGS - UND ANBAUPLATTEN

DETAILS

Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm

Höhen-einstellung

Stahlrohr Ø 4 cm

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI

Kabeldurchlaß-dose

Kabelspirale VCKVE/S

Kabelspirale VCKXE

Thekenaufsatz VWB

Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)

Ahorn | Grau | Buche | Nußbaum | Weiß | Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006

Silber

DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage

Arbeitshöhe 65–85 cm
Rasterung 1 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
Ware zerlegt/teilmontiert

Sideboard-Kombination möglich

NEU



80 x 80 cm
Silber
Schwarz

120 x 80 cm
Silber
Schwarz

160 x 80 cm
Silber
Schwarz

180 x 80 cm
Silber
Schwarz

200 x 100 cm
Silber
Schwarz

200 x 100 cm
Silber
Schwarz

180 x 80/100 cm
Silber
Schwarz

200 x 120 cm
Silber
Schwarz

210 x 113 cm
Silber
Schwarz

VERKETTUNGS - UND ANBAUPLATTEN

Silber
Schwarz

DETAILS

Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm

Vertikale Kabelführung

Höhenjustierung +/– 5 mm

Rasterhöhen-verstellung

ZUBEHÖR FUSS

Verkürzte Füße, Aufpreis für Set VFFUK

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI

Kabeldurchlaß-dose

Thekenaufsatz VWB

Bildschirmarm VCPSA

PC-Halterung VCPUH/4

PC-Halterung VXCPU/S

Stützfuß VSTFH/S

Stützfuß VSTFH/D

DEKORE (*)

Ahorn | Grau | Buche | Nußbaum | Weiß | Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006

Silber

Schwarz

DESKGO VARIABEL

H-SERIE Art. Nr. 109122

Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Sonderhöhenverstellung bis 88 cm
optional bestellbar

Der vordere Fuß kann bei Eckverkettungen
um 45 cm zurückgesetzt werden

Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm
Silber

120 x 80 cm
Silber

160 x 80 cm
Silber

180 x 80 cm
Silber

180 x 80/100 cm
Silber

200 x 120 cm
Silber

210 x 113 cm
Silber

NEU

Sideboard-Kombination
möglich

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

RÜCKWANDVERKLEIDUNG

Für Tisch 80 cm
Für Tisch 120 cm
Für Tisch 160 cm
Für Tisch 180 cm
Für Eckwinkel
Für Seiten 80 cm

DETAILS

Höhen-
einstellun
g

Fuß Ø 6 cm
Rahmen 2 x 4
cm

ZUBEHÖR FUSS

Rückwandverklei-
dung Silber VHR

Sonder-
höhen-
verstellung

HHOE-4 (4 Füße)
HHOE-5 (5 Füße)

Zurückgesetzter
Fuß, VHVB

ZUBEHÖR

Kabelkanal
VHK12/5

Kabelspirale
hor. VCKHO/A

Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM

Kabelspirale
VCKVE/S

Kabelspirale
VCKXE

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VXCPU/S

DEKORE (*)

*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006
Silber

DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage

Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Schwebende Tischplatte
8 mm Abstand

Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

200 x 120 cm

210 x 113 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

DETAILS

Höhen-
einstellun
g

Schwebende
Tischplatte
Quadratrohr 6 x 6 cm

ZUBEHÖR FUSS

Zurückgesetzter
Fuß, Aufpreis für
Set JFUK

ZUBEHÖR

Kabelwanne
KW

Kabelkanal
VHK12/5

Kabelspirale
hor. VCKHO/A

Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM

Sichtblende
VSI

Kabeldurchlaß-
dose

Kabelspirale
VCKVE/S

Kabelspirale
VCKXE

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

DEKORE (*)

*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006
Silber

DESKGO VARIABEL C

C-SERIE Art. Nr. 101254, 109115, 109351

Arbeitshöhe 65–85 cm

im Raster von 1 cm höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten

Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
Ware zerlegt/teilmontiert

Nicht verkettbar!

NEU

Sideboard-Kombination
möglich

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber
Schwarz
Weiß

DETAILS

Kabelwanne
hor. 8,5 x 9 cm

Vertikale
Kabelführung

Höhenjustierung
+/– 5 mm

Rasterhöhen-
verstellung

ZUBEHÖR

Sichtblende
VSI

Kabeldurchlaß-
dose

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VCPUH/4

PC-Halterung
VXCPU/S

Stützfuß
VSTFH/S

Stützfuß
VSTFH/D

Stützfuß
VSTFH/W

DEKORE (*)



Ahorn | Grau | Buche | Nußbaum | Weiß | Zwetschge

GESTELLE



Silber | Schwarz | Weiß

DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage

Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Umlaufender Stahlrahmen 2 x 4 cm

Quadratrohr-Fuß 6 x 6 cm
Fuß und Rahmen mit je einer
M8-Schraube verbunden

Bei Verkettung von Schreibtischen
kann der Tischfuß nach hinten
versetzt werden

Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

180 x 80/100 cm

200 x 120 cm

210 x 113 cm

NEU

Sideboard-Kombination
möglich

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

DETAILS

Quadratrohr 6 cm

Höheneinstellung

ZUBEHÖR

Kabelkanal VHK12/5

Kabelspirale hor. VCKHO/A

Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM

Kabeldurchlaß-dose

Kabelspirale VCKVE/S

Kabelspirale VCKXE

Thekenaufsatz VWB

Bildschirmarm VCPSA

PC-Halterung VXCPU/S

DEKORE (*)

Ahorn | Grau | Buche | Nußbaum | Weiß | Zwetschge

GESTELLE

Silber

DESKGO VARIABEL

R-SERIE Art. Nr. 235002

Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Extrem stabile Konstruktion
Schwebende Tischplatte

Ware zerlegt/teilmontiert



120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

DETAILS

Arbeitshöhen-einstellung

Höhenjustierung +/– 5 mm

Schwebende Tischplatte

ZUBEHÖR

Kabelspirale hor. VCKHO/A

Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM

Kabeldurchlaß-dose

Kabelspirale VCKVE/S

Kabelspirale VCKXE

Thekenaufsatz VWB

Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)

Ahorn | Grau | Buche | Nußbaum | Weiß | Zwetschge

GESTELLE

Silber

DESKGO VARIABEL

CU-SERIE Art. Nr. 109304,109305

Arbeitshöhe 68–86 cm
Mechanische Höheneinstellung
im Raster von 2 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Horizontale Kabelwanne enthalten

Vertikale Kabelführung im Fuß möglich

Ware zerlegt/teilmontiert

80 x 80 cm
Silber
Weiß

120 x 80 cm
Silber
Weiß

160 x 80 cm
Silber
Weiß

180 x 80 cm
Silber
Weiß

Nicht verkettbar!

200 x 100 cm
Silber
Weiß

200 x 100 cm
Silber
Weiß

180 x 80/100 cm
Silber
Weiß

200 x 120 cm
Silber
Weiß

210 x 113 cm
Silber
Weiß

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

Silbergrau
Weiß

DETAILS

Höhenjustierung
+/– 5 mm

Kabelkanäle
hor./vert.

Mechanische
Höheneinstellung

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI
Silber/Chrom

Kabeldurchlaß-
dose

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VCPUH/4

PC-Halterung
VXCPU/S

DEKORE (*)

*3 Ahorn

*5 Grau

*6 Buche

*N Nußbaum

*W Weiß

*Z Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006 Silber

Weiß

Tische mit Sideboardunterbau

DESKGO TISCHE MIT SIDEBOARDUNTERBAU

SIDEBOARD UB ZUR KOMBINATION

Vorderansicht und Rückansicht gleich
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand

Schiebetüren mit Griffmuschel
Nicht abschließbar

Rückwand immer im Dekor wie Türen
Rückwand 19 mm universell einsetzbar

Höhenjustierung +/– 5 mm

2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Ware zerlegt/teilmontiert

160 x 40 x 59,6 cm (B x T x H) V1758S/*/*

DEKORE: KORPUS / FRONT (*)



STELLBEISPIELE



SCHREIBTISCHE

Sideboard 1758
+
Schreibtisch OSE

Sideboard frei stehend
von beiden Seiten nutzbar
Schiebetür/Rückwand
wechselseitig montiert

Sideboard an der Wand stehend
nur von einer Seite nutzbar
Rückwand durchgehend
auf einer Seite montiert,
1 Schiebetüre vorne möglich

DESKGO ERGONOMIC NS 234002

Arbeitshöhe: 72 cm

Inkl. Kabelkanal horizontal
Kabelführung vertikal im Fuß über Seitenblenden NSSB möglich (siehe Preisliste N-Serie)
Höhenjustierung +/– 5 mm

T-Fuß silber / Wange silber
T-Fuß chrom / Wange silber

160 x 80 cm VNSE16/*
180 x 80 cm VNSE19/*
160 x 80 cm VNSE16/*/C
180 x 80 cm VNSE19/*/C

DESKGO VARIABEL CS 235000

3 Arbeitshöhen: 72 / 75 / 78 cm

Inkl. Kabelkanal horizontal
Kabelführung vertikal im Fuß möglich
Höhenjustierung +/– 5 mm

T-Fuß silber / Wange silber
T-Fuß weiß / Wange weiß

160 x 80 cm VOSE16/*
180 x 80 cm VOSE19/*
160 x 80 cm VOSE16/*/W
180 x 80 cm VOSE19/*/W

DESKGO VARIABEL HS 235001

Arbeitshöhe: 74–78 cm, stufenlos einstellbar

Kabelführungen optional bestellbar:
- horizontal HK12
- vertikale Kabelspirale CKXE (siehe Preisliste H-Serie)

4-Fuß silber Rundrohr 6cm

160 x 80 cm VHSE16/*/S
180 x 80 cm VHSE19/*/S

Auf Anfrage

Arbeitshöhe: 74–78 cm, stufenlos einstellbar

Kabelführungen optional bestellbar:
- horizontal HK12
- vertikale Kabelspirale CKXE (siehe Preisliste Q-Serie)

4-Fuß silber Quadratrohr 6cm

160 x 80 cm VQSE16/*
180 x 80 cm VQSE19/*

DEKORE (*)

GESTELLE

DESKGO AKTIV
Steh-Sitz-Schreibtische

DESKGO AKTIV

Auf Anfrage

Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Aluminiumkufe

1 Motor
1-stufig
29 mm/Sek.

Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert

Preis für Vormontage auf Anfrage

Technische Daten:

Externer Antrieb XE, XM, XD
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
Lärmpegel <50 dB (A)
Nur im Innenbereich einsetzbar



Nicht verkettbar!

120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm
200 x 100 cm
200 x 100 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Verkettungs-
konsole

inkl.
Stützfu
ß

inkl.
Stützfu
ß

inkl.
Stützfu
ß

inkl.
Stützfu
ß

DETAILS

Höhenjustierung
+/– 5 mm

Gestell TÜV-geprüft

Gestell
mit Traverse

ZUBEHÖR

Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM

Kabelwanne
KW

Sichtblende
VSI

Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!

Kabelspirale
VCKXE

Kabeldurchlaß-
dose

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VXCPU/S

DEKORE (*)

*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006
Silber

Auf Anfrage

Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Aluminiumkufe

Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich

Seitenblenden serienmäßig im Set:
Grau + Silber

Ware zerlegt/teilmontiert

80 x 80 cm
120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm
200 x 100 cm
180 x 100 cm
200 x 120 cm
210 x 113 cm

DETAILS

Höhenjustierung
+/– 5 mm

Set Seitenblenden
Vulkangrau/Silber serienmäßig

Kabelkanal

ZUBEHÖR FUSS

Seitenblenden (8 Dekore im Set)
VXSSB

ZUBEHÖR

Kabelwanne
KW

Sichtblende
VSI

Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!

Kabeldurchlaß-
dose

Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VCPUH/4

DEKORE (*)

*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006
Silber

DESKGO AKTIV

DESKGO AKTIV K Art. Nr. 100799

Arbeitshöhe 72–119 cm
Kurbelantrieb

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

6 mm/Kurbelschlag
1-stufig

Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert

Preis für Vormontage auf Anfrage

120 x 80 cm

160 x 80 cm

DESKGO AKTIV M Art. Nr. 100815

Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

1 Motor
1-stufig
29 mm pro Sek.

Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert

Preis für Vormontage auf Anfrage

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm

200 x 100 cm

DESKGO AKTIV L Art. Nr. 107361

Arbeitshöhe 66–130 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

2 Motoren
2-stufig
40 mm/Sek.

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert

Preis für Vormontage auf Anfrage

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm

200 x 100 cm

TECHNISCHE DATEN

Externer Antrieb
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
Lärmpegel <50 dB (A)
Nur im Innenbereich einsetzbar

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Verkettungs-
konsole

inkl.
Stützfuß

inkl.
Stützfuß

inkl.
Stützfuß

inkl.
Stützfuß

ZUBEHÖR

Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM

Kabelwanne
KW

Sichtblende
VSI

Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!

Kabelspirale
VCKXE

Kabeldurchlaß-
dose

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VXCPU/S

Nicht
für XD
12
und
XD 16
geeignet

Stützfuß
VSTFH/S

DEKORE (*)

Ahorn

Grau

Buche

Nußbaum

Weiß

Zwetschge

GESTELLE

Silber

DESKGO AKTIV

DESKGO AKTIV MT Art. Nr. 233023

Arbeitshöhe 73,5–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
1-stufig
Kollisionsschutz
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Gestell Stahl silber

Quadratrohr

1 Schuko-Stecker

Rahmen unter Tischplatte
mit 4 x 2 cm Rechteckrohr
inklusive abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Nicht möglich:
Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:
Imbusschlüssel wird mitgeliefert;
Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein
Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

120 x 80 cm

160 x 80 cm

DETAILS

Abklappbare Kabelwanne integriert

Höhenjustierung +/– 5 mm

Taster für Höhenverstellung

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI

Kabelspirale VCKXE

Kabeldurchlaß-dose

Bildschirmarm VCPSA

PC-Halterung VXFCPUH/S

DEKORE (*)

*3 Ahorn

*5 Grau

*6 Buche

*N Nußbaum

*W Weiß

*Z Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006 Silber

DESKGO AKTIV

DESKGO AKTIV MEMORY Art. Nr. 233001

Arbeitshöhe 62–127 cm
Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
XDSM82 mit 3 Motoren
2-stufig
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Gestell Stahl silber

Quadratrohr

1 Schuko-Stecker

Rahmen unter Tischplatte
mit 4 x 2 cm Rechteckrohr
inklusive abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Nicht möglich:
Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:
Imbusschlüssel wird mitgeliefert;
Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein
Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 120 cm

DETAILS

Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stop mit Kollisionsschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
- Display kann nach hinten verschoben werden
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt

Abklappbare Kabelwanne integriert

Höhenjustierung +/– 5 mm

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI

Kabelspirale VCKXE

Kabeldurchlaß-dose

Bildschirmarm VCPSA

PC-Halterung VXFCPUH/S

DEKORE (*)

*3 Ahorn

*5 Grau

*6 Buche

*N Nußbaum

*W Weiß

*Z Zwetschge

2 mm ABS Kanten

GESTELLE

ähnlich RAL 9006 Silber

DESKGO CONTAINER

DESKGO CONTAINER BASIC

DC 58-3 BASIC - ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100912

Tiefe 58 cm
nicht abschließbar

42,8 x 58 x 59,0 cm
(B x T x H)

Holzzargen auf Metallkugelführungen
80% Auszug
Schub ohne Inneneinteilung
Balastung Schub: 8 kg
Korpus verleimt
Rollen und Griffe müssen montiert werden

HE: 1/3/3/3

DC 58-HR BASIC - ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100924

Tiefe 58 cm
nicht abschließbar

42,8 x 58 x 59,0 cm
(B x T x H)

Holzzargen auf Metallkugelführungen
80% Auszug
Schub ohne Inneneinteilung
Hängeregistratur mit Halterung für Mappen
Belastung Schub: 8 kg
Belastung HR: 12 kg
Korpus verleimt
Rollen und Griffe müssen montiert werden

HE: 1/3/6

DAC 80 BASIC – ANSTELLCONTAINER 100907

Tiefe 80 cm

40,0 x 80,0 x 72,0 cm
(B x T x H)

Links/rechts montierbar
Ware zerlegt/teilmontiert

STELLBEISPIEL

GRIFFE (#)

Bogengriff Kunststoff
BO

Relinggriff Kunststoff
RE

DEKORE CONTAINER (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*5	*B
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Grau	Blau

DEKORE ANSTELLCONTAINER (*)

*3	*5	*6	*N	*W
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß

DESKGO CONTAINER PLUS

DC58-3 PLUS ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100917

Tiefe 58 cm
abschließbar

42,8 x 58 x 59 m
(B x T x H)

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug
75% Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!
Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Rollen und Griffe müssen montiert werden

HE: 1/3/3/3

DC 58-HR PLUS ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100929

Tiefe 58 cm
abschließbar

42,8 x 58 x 59,0 cm
(B x T x H)

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug
75% Teilauszug Schub
104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 25 kg Frontstück mit Blendenstütze
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!
Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Rollen und Griffe müssen montiert werden

HE: 1/3/6

ZUBEHÖR

Schrägablagen, 5er Set

Trennsteg, 1 Set

Trennsteg, 1 Set

GRIFFE (#)

Relinggriff Kunststoff
RE

Kreuzgriff
KR

Nutgriff
NU

Chromgriff
CE

Bogengriff Metall
BM

Wellengriff
WE

Streifengriff
SG

DEKORE KORPUS/FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*Z	*W
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Zwetschge	Weiß

DESKGO ROLLCONTAINER PLUS

DC 80 -3 PLUS ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100935

Tiefe 80 cm
abschließbar

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre

Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug

75% Teilauszug Schub

Belastung Schub: 25 kg

Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!

Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80 x 51,2 m
(B x T x H)

HE: 1/2/3/3

» Container passen nicht unter XD!

DC 80-HR PLUS ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100940

Tiefe 80 cm
abschließbar

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre

Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug

75% Teilauszug Schub
104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR

Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze

Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!

Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80 x 51,2 cm
(B x T x H)

HE: 1/2/6

» Container passen nicht unter XD!

ZUBEHÖR

Schrägablagen, 5er Set
ACSA

Trennsteg, 1 Set
ACTR

Trennsteg, 1 Set
ACHR/5

GRIFFE (#)

Relinggriff Kunststoff
RE

Kreuzgriff
KR

Nutgriff
NU

Chromgriff
CE

Bogengriff Metall
BM

Wellengriff
WE

Streifengriff
SG

DEKORE KORPUS/FRONT (*)



Ahorn Ahorn



Grau Grau

Buche Buche



Nußbaum Nußbaum



Weiß Weiß

DESKGO STANDCONTAINER PLUS

DSC80-4 PLUS STANDCONTAINER MIT 4 SCHÜBEN 100946

Tiefe 80 cm
abschließbar

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre

Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug

75% Teilauszug Schub

Belastung Schub: 25 kg

Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!

Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Stellfüße und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm
(B x T x H)

HE: 1/3/3/3/3

DSC 80-HR PLUS STANDCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100951

Tiefe 80 cm
abschließbar

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre

Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug

75% Teilauszug Schub
104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR

Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze

Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!

Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Stellfüße und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm
(B x T x H)

HE: 1/3/3/6

ZUBEHÖR

Schrägablagen, 5er Set
ACSA

Trennsteg, 1 Set
ACTR

Trennsteg, 1 Set
ACHR/5

GRIFFE (#)

Relinggriff Kunststoff
RE

Kreuzgriff
KR

Nutgriff
NU

Chromgriff
CE

Bogengriff Metall
BM

Wellengriff
WE

Streifengriff
SG

DEKORE KORPUS/FRONT (*)



Ahorn Ahorn



Grau Grau

Buche Buche

Nußbaum Nußbaum



Weiß Weiß

DESKGO SCHRÄNKE

DESKGO CORPUS SOLID

LIEFERUNG: ZERLEGT UND TEILMONTIERT

Bodenstärke:

Ober-, Unter- und Fachböden	19 mm
Seiten und Front	19 mm
Faltrückwand	3 mm

Rollladen immer silber, abschließbar
Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Höhenjustierung durch Boden verstellbar
Maßangaben: B x T x H (cm)
Ware zerlegt/ teilmontiert

Regal 3 OH
40,6 x 40 127 cm
109073

Regal 3 OH
80 x 40 x 127 cm
109073

Regal 5 OH
40,6 x 40 x 200,4 cm
Auf Anfrage

Regal 5 OH
80 x 40 x 200,4 cm
109073

Regal 5 OH
80 x 40 x 200,4 cm
109073

Rolladen-Schrank 5OH
50 x 40 x 200,4 cm
237529

Rolladen-Schrank 5OH
90 x 40 x 200,4 cm
237529

DEKORE: REGAL- UND ROLLLADENKORPUS (*)

*3	*5	*6	*N	*W
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß

DEKORE KORPUS/FRONT (*) Schränke

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*W	*Z
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Weiß	Zwetschge
*3	*S			*6	*S	*N	*S	*W	*N		
Ahorn	Silber			Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Nußbaum		

Zusätzlich bei Solid 6

DESKGO CORPUS SOLID

Schrank 3 OH
80 x 42 x 127 cm
Solid
109263
Solid
109260
*5 *B *6 *B

Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid
109263
Solid
109260
*5 *B *6 *B

Milchglastüren mit Silberrahmen

Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid
109322

Garderoben-Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid
109323
Solid
109323

Keine silbernen Fronten lieferbar

Falttüren-Schrank 5 OH
100 x 42 x 200,4 cm
Solid
auf Anfrage
Solid
Auf Anfrage

Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid
109324
Solid
109324
*5 *B *6 *B

HR-Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid
109261
Solid
109261
*5 *B *6 *B

Schubkasten-Schrank 5 OH
40,6 x 42 x 200,4 cm
Solid
Auf Anfrage
Solid
Auf Anfrage
*5 *B *6 *B

DETAILS SOLID verschließbar

Zinkdruckguss-Scharnier
270 Grad Öffnungswinkel

Höhenjustierung

DETAILS SOLID ohne Schloss

Ganzmetall-Scharnier
110 Grad Öffnungswinkel

Höhenjustierung

ZUBEHÖR

Ablageplatte
für Kaffeemaschine

GRIFFE (#) SOLID verschließbar

Wellengriff
WE

Knauf
mit Schloß

Knauf
ohne Schloß

Streifengriff
SG

GRIFFE (#) ohne Schloss

Relinggriff Kunststoff
RE

Kreuzgriff
KR

Nutgriff
NU

Chromgriff
CE

DESKGO CORPUS BASIC

REGAL + FRONT

nicht abschließbar

Bodenstärke:

Front, Seiten-, Ober- und Unterböden	16 mm
Zwischen- und Fachböden	19 mm
Faltrückwand	3 mm

Maßangaben: B x T x H (cm)

Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel
Höhenjustierung durch Boden verstellbar
Ware zerlegt/ teilmontiert

Korpus 3 OH
80 x 33 x 114,4 cm

100875

Korpus 5 OH
80 x 33 x 188 cm

100875

Front 3 OH

100878

Front 5 OH

100878

Front 5 OH Glastüre
Rahmen nur silber

100878

STELLBEISPIELE

DETAILS

Ganzmetall-Scharnier 110°

Höhenjustierung

ZUBEHÖR

Einlegeböden (für Breite = 80 cm)

GRIFF

Bogengriff Metall
BM

DEKORE KORPUS UND FACHBÖDEN (*)

Ahorn | Grau | Buche | Nußbaum | Weiß

DEKORE FRONT (*)

Ahorn | Grau | Buche | Nußbaum | Weiß | Zwetschge | Silber

DESKGO CORPUS SCHIEBETÜREN/ROLLLADENSCHRANK

SCHRÄNKE STAPELBAR

abschließbar

Front, Seiten-, Ober- und Unterböden	16 mm
Zwischen- und Fachböden	19 mm

Rückwand-Dekor innen silber

Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Maßangaben: B x T x H (cm)
Ware zerlegt/ teilmontiert

Schiebetürenschrank 2 OH
120 x 40 x 74,8 cm

109096

Schiebetürenschrank 3 OH
120 x 40 x 110 cm

109096

Rollladen immer silber

Rollladenschrank 2 OH
120 x 40 x 74,8 cm

237525

Rollladen immer silber

Rollladenschrank 3 OH
120 x 40 x 110 cm

237525

DETAILS

Höhenjustierung

ZUBEHÖR

Zusätzlicher Auszugsboden 1727

Einlegeböden (versch Breiten)

GRIFFE (#)

Relinggriff Kunststoff
RE

Kreuzgriff
KR

Nutgriff
NU

Chromgriff
CE

Bogengriff Metall
BM

Wellengriff
WE

Streifengriff
SG

DEKORE: KORPUS/FRONT(*)

DESKGO KONFERENZ

DESKGO KONFERENZ B

KONFERENZTISCH - MIT HOLZUNTERGESTELL

Arbeitshöhe: 74,5 cm
Holzuntergestell silber
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.
Ware zerlegt/ teilmontiert

Grundsätzl. Vertragen vor Ort
5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm

Art. Nr. **101103**

KONFERENZTISCH - MIT CHROMFÜSSEN

Arbeitshöhe: 72–74 cm
Rundrohr verchromt
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.
Ware zerlegt/ teilmontiert

6 Füße chrom Ø 6 cm
Grundsätzl. Vertragen vor Ort
5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm



109278

4 Füße chrom Ø 6 cm Frei
Haus ohne Vertragen
Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm

236004

KONFERENZTISCH - MIT SÄULENFÜSSEN

Arbeitshöhe: 74,5 cm
Rundrohr verchromt Ø 7,6 cm
Tellerfuß Ø 70 cm
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.
Ware zerlegt/ teilmontiert

2 Säulen chrom
Grundsätzl. Vertragen vor Ort
5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm



Auf Anfrage

2 Säulen chrom
Frei Haus ohne Vertragen
Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm

Auf Anfrage

ZUBEHÖR

4 Steckdosen
ELDOSE 1

3 Steckdosen, 2 Netzwerkbuchsen
VELDATA 1

4 Steckdosen oder
3 Steckdosen + 2 Datenbuchsen
Bitte immer Position im Tisch angeben!

DEKORE (*)

Ahorn · Grau · Buche · Nußbaum · Weiß · Zwetschge

Tischplattenstärke 2,5 cm
1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inklusive

„TWO-IN-ONE“-KANTE

Kante
Weiß/Silber

Kante
Zwetschge/Silber

DESKGO KONFERENZ MEETING-TISCHE

DESKGO MEETING SÄULENTISCHE

Höhe: 74,5 cm
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Rundrohr verchromt Ø 7,6 cm
Tellerfuß Ø 50 cm
Ware zerlegt/ teilmontiert

	Art. Nr.
Ø 80 cm	**236001**
Ø 100 cm	**236002**
80 x 80 cm	**236003**

DESKGO VARIO HUBTISCH

Höhe: 72–114 cm
stufenlos verstellbar
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
inklusive Rollen und Gleiter
2 Rollen gebremst
Ware zerlegt/ teilmontiert

Gestell chrom

Gestell schwarz

Ø 80 cm	**101404**
80 x 80 cm	**109352**
Ø 80 cm	**109161**
80 x 80 cm	**109932**

DEKORE

Ahorn · Grau · Buche · Nußbaum · Weiß · Zwetschge

4-FUSS-STUHL

5 Jahre Garantie
Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz
Zweifarbiger Design-Bezug
mit abgesetzten Ziernähten



Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 9 kg (21,9 kg)
Sitzbreite: 46 cm

Schwarz
Blau

Auf Anfrage

FREISCHWINGER

5 Jahre Garantie
Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz
Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 7,3 kg (18,5 kg)
Sitzbreite: 45 cm

Schwarz
Blau

Auf Anfrage

STOFF

Schwarz · Blau

Hochabriebfester und strapazierfähiger Stoff
Bezug 100 % Polyester, Gewicht 270 g/qm
Widerstandsfähigkeit gegen Durchscheuern 100.000 Zyklen

Schwer entflammbar BS EN 1021-1:1994 (Zigarettenglut)
Pilling 4 (ISO 105-X12:1995)
Lichtechtheit 6 (ISO 105-B02:1999)

DESKGO KONFERENZ

DESKGO KONFERENZ T

Arbeitshöhe: 72 cm

Tischplattenstärke 1,9 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm
einbrennlackiert schwarz
Höhenjustierung: ±5 mm

Ware zerlegt/teilmontiert

Fuß: Rundrohr
Ø 4 cm,
schwarz oder
verchromt
Art. Nr 109316
und 109317

80 x 80 cm
Schwarz
Chrom

120 x 80 cm
Schwarz
Chrom

160 x 80 cm
Schwarz
Chrom

160 x 69 cm
Schwarz
Chrom

Fuß: Vierkantrohr
3,5 x 3,5 cm,
Schwarz
Art. Nr. 109318

80 x 80 cm
Schwarz

120 x 80 cm
Schwarz

160 x 80 cm
Schwarz

160 x 69 cm
Schwarz

DEKORE (*)

*3
Ahorn

*5
Grau

*6
Buche

GESTELLE

Schwarz

Chrom

STELLBEISPIELE



DESKGO KONFERENZ

DESKGO KONFERENZ V

Arbeitshöhe: 72 cm

Tischplattenstärke 1,9 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm
einbrennlackiert grau oder schwarz
Höhenjustierung: ±5 mm

Ware zerlegt/teilmontiert

Fuß: Vierkantrohr
2,5 x 2,5 cm grau
oder schwarz
Art. Nr. 109336

80 x 80 cm
Grau
Schwarz

120 x 80 cm
Grau
Schwarz

160 x 80 cm
Grau
Schwarz

160 x 69 cm
Grau
Schwarz

DEKORE (*)

*5
Grau

*6
Buche

GESTELLE

Grau

Schwarz

STELLBEISPIELE



DESKGO

AUF ANFRAGE

Arbeitshöhe: 72-74 cm

Fuß: Rundrohr Ø 6 cm, verchromt

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Ware zerlegt/teilmontiert

Bestellung:
Immer Tischplatten und Füße bestellen!

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

80 x 80 cm
Viertelkreis

80 x 80 cm
Ansatzplatte

80 x 80 cm
Stützfuß

STELLBEISPIELE





DEKORE (*)

*3 Ahorn
*5 Grau
*6 Buche
*N Nußbaum
*W Weiß
*Z Zwetschge

GESTELLE

Chrom

DESKGO KONFERENZ TRESEN Art. Nr. 109312

Höhe: 108,3 cm

Tischplattenstärke 3,8 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Traversenstärke 2,2 cm

Verbindungsbeschläge
mit Schnellmontagetechnik

4 Kleiderhaken unter der Platte

Ware zerlegt/teilmontiert

104 x 50 x 108,3 cm
(B x H x T)

DEKORE (*)

*W Weiß
*Z Zwetschge
*O ähnlich RAL 2003 Orange

DESKGO

DESKGO KLAPPTISCH Art. Nr. 109349

Arbeitshöhe: 74,5 cm

Tischplattenstärke 3,8 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Stapelhöhe 13,5 cm
Fertig montiert geliefert

138 x 69 cm

160 x 80 cm

DEKORE (*)

*6 Buche
*W Weiß

GESTELLE

Chrom

TRANSPORTWAGEN FÜR KLAPPTISCH Art. Nr 109350

Länge 160 cm
Breite 69 cm

für 14er und 16er Tische
Stapelhöhe 13,5 cm/Tisch
2 Rollen gebremst
Bodenfreiheit/Höhe Rollen = 25 cm
Ware zerlegt/teilmontiert

Maximal 8 Tische stapelbar

160 x 69 cm

SYSTEMMÖBEL
EINZELMÖBEL

DESKGO THEKE

THEKE auf Anfrage

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Stellfüße Ø 6 cm
Frontblenden mit Rechtecklochung
Füllstücke immer silber

Höhe Arbeitstisch = 72 ± 4 cm
Höhe Ablageplatte = 108 ± 4 cm
Theke rund 45°: mit Kabelauslaß mittig
Theke gerade: ohne Kabelauslaß
Ware zerlegt/teilmontiert

RUND 45°

Grundtheke - hoch
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm

Anbautheke - hoch
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm

Anbautheke - niedrig
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm

Bildschirmplatte (silber)
Ausschnitt für Bildschirm
B = 60 cm, T = 21 cm

GERADE

Grundtheke - hoch
Arbeitsplatte 160 x 100 cm

Anbautheke - hoch
Arbeitsplatte 160 x 100 cm

Anbautheke - niedrig
Arbeitsplatte 160 x 100 cm

Bildschirmplatte (silber)
Ausschnitt für Bildschirm
B = 60 cm, T = 21 cm

DETAILS

Bildschirmausschnitt

DEKORE VSBOF (*)

Ahorn | Grau | Buche | Nußbaum

GESTELL

Silber

DESKGO TEAM

CALLCENTER Art. Nr. 232xxx

Arbeitshöhe 68–76 cm stufenlos einstellbar
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Ware zerlegt/teilmontiert

TISCHE

Tisch
193 x 80 <56,6 cm

Tisch
80 x 80 cm

Ansatztisch mit Stützfuß
56 x 56 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Füllplatte
56,6 x 56,6 cm



Eckplatte
80 x 80 cm

Tischaufsatz
80 x 80 cm

DETAILS

Höheneinstellung

Fuß Ø 6 cm
Rahmen 2 x 4 cm

ZUBEHÖR

Aktenstütze

Trennwand

HHOE-4 (4 Füße)

DEKORE TISCH (*)

Grau | Silber | Grau | Blau | Buche | Silber | Buche | Blau | Grau | Buche

DEKORE VERKETTUNGS-/ANBAUPLATTEN (*)

DESKGO SIDEBOARD

SIDEBOARD

2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

2 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand beidseitig silber beschichtet

Ware zerlegt/teilmontiert

Bodenstärke:	
Ober- und Unterboden	25 mm
Seiten und Fächer	19 mm
Rückwand	3 mm

OFFEN: Art. Nr. 109309



Sideboard

3 verstellbare Fachböden

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

MIT TÜREN Art. Nr. 109310



Sideboard

2 Drehtüren mit Metallscharnieren
3 höhenverstellbare Fachböden

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

TÜREN + SCHUBE Art. Nr. 109311



Sideboard

2 Drehtüren mit Metallscharnieren
2 höhenverstellbare Fachböden
2 Schübe silber, auf hochwertigem
Metall-Teleskopausführungen laufend

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

GRIFFE (#)

Kreuzgriff
KR

Nutgriff
NU

Chromgriff
CE

Relinggriff Kunststoff
RE

Wellengriff
WE

Streifengriff Schub
SG

Türgriff
SG

ZUBEHÖR



Sockelfüße
höhenjustierbar

Doppellaufrollen
gebremst/ungebremst

DEKORE: 109309

*3	*5	*6	*N	*Z
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Zwetschge

DEKORE KORPUS/FRONT: 109310/109311

*3 *3	*5 *S	*6 *6	*N *N	*Z *Z
Ahorn Ahorn	Grau Silber	Buche Buche	Nußbaum Nußbaum	Zwetschge Zwetschge
*3 *S	*5 *S	*6 *S	*N *S	*Z *W
Ahorn Silber	Grau Silber	Buche Silber	Nußbaum Silber	Zwetschge Weiß
*3 *B	*5 *B	*6 *B	*N *W	
Ahorn Blau	Grau Blau	Buche Blau	Nußbaum Weiß	

DESKGO SIDEBOARD

SIDEBOARD UB BEIDSEITIG VERWENDBAR Art. Nr. 237500

Maße

160 x 40 x 59,6 cm

Vorderansicht und Rückansicht gleich
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
Schiebetüren mit Griffmuschel, nicht abschließbar
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand

Rückwand immer im Dekor wie Türen
Rückwand 19 mm universell einsetzbar

Höhenjustierung +/– 5 mm

2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Ware zerlegt/teilmontiert

DEKORE KORPUS / FRONT (*)

*3 *3	*5 *5	*6 *6	*N *N	*W *W
Ahorn Ahorn	Grau Grau	Buche Buche	Nußbaum Nußbaum	Weiß Weiß
*3 *S		*6 *S	*N *S	*W *S
Ahorn Silber		Buche Silber	Nußbaum Silber	Weiß Silber
*N *W			*W *N	
Nußbaum Weiß			Weiß Nußbaum	
			*W *Z	
			Weiß Zwetschge	

SIDEBOARD MIT SCHWEBENDEN TÜREN Art. Nr. 109308

Sideboard

160 x 42 x 74,8 cm
(B x T x H)

3 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand beidseitig silber beschichtet

Sockelgleiter

Bodenstärke:	
Ober- und Unterboden	22 mm
Seiten und Fächer	16 mm
Rückwand	3 mm

2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Ware zerlegt/teilmontiert

DEKORE KORPUS/FRONT: V1780 (*)

*3 *S	*5 *S	*6 *S	*N *S	*W *S
Ahorn Silber	Grau Silber	Buche Silber	Nußbaum Silber	Weiß Silber

DESKGO MOBIL BÜROORGANISATION

AKTENWAGEN Art. Nr. 109330

Ware zerlegt/teilmontiert
Maßangaben: B x T x H (cm)

1679
73,5 x 40 x 72 cm

GESTELL

*5

Grau

AKTENWAGEN

Ware zerlegt/teilmontiert
Maßangaben: B x T x H (cm)

18B3
81 x 43 x 67 cm

109095

18A2
81 x 43 x 67 cm

109306

18H1
81 x 43 x 67 cm

109307

18H2
81 x 43 x 67 cm

109327

DEKORE KORPUS/GESTELL

*5 Grau | *6 Buche

*5 Grau | *6 Buche

*5 Grau

*5 Grau

Chairgo ist seit 2005 der bundesweit tätige Spezialist für Ergonomie beim Arbeiten und zuhause. Zum Sortiment gehören Bürodrehstühle, Loungemöbel, Schülermöbel, Esszimmerstühle, Stühle für Erzieherinnen und Korpusmöbel. Letztere werden unter der Eigenmarke deskgo vertrieben.

Seit Ende 2013 betreibt Chairgo am Standort Hersbruck bei Nürnberg Bayerns ergonomischstes Möbelhaus. Hier können Sie ausgiebig testen, alle Materialien und Farboptionen in Augenschein nehmen und sich umfassend zu den Produkten und dem Thema Ergonomie beraten lassen.

Unser Markenangebot:

Leben in Bewegung aeris
interstuhl
nest nature
bma ERGONOMICS
kastel
ONGO LIVING MOTION
KLÖBER
orgoo
Bosse office culture
leuwico
RBM
DAUPHIN HumanDesign® Group
LÖFFLER
emu
HÅG
fatboy
HAIDER® BIOSWING
LA SIESTA
varier
MOIZI Bewegt sitzen
SWISS QUALITY zwco
HermanMiller
moll

Chairgo GmbH | Amberger Straße 72 | D-91217 Hersbruck | Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Götz Reichel | HRB Nürnberg 22298
Telefon +49(0)9151/839028-0 | Telefax +49(0)9151/839028-19 | E-Mail-Adresse: info@chairgo.de | Internet: www.chairgo.de