

# PROGRAMM S 260

Delphin Design













Die strengen Normen moderner Großraumbestuhlung erfüllt der S 260 ebenso wie ästhetische Ansprüche an zeitgemäßes Design. Sein besonderes Merkmal ist der vereinfachte Verkettungsmechanismus, welcher unkomplizierte Reihenverbindungen ermöglicht. Große Räume können dank der platzsparenden Verbindung sowie der Möglichkeit, den Stuhl senkrecht zu stapeln, besonders ökonomisch genutzt werden. Diese Eigenschaften verschaffen dem sowohl mit als auch ohne Armlehnen erhältlichen S 260 unerlässli-

che Vorteile in der Fläche. Auf intelligente Art und Weise und ohne Werkzeug lässt sich der S 260 zu Reihen verbinden. Dank der speziellen Konstruktion der Gestelle müssen die Stühle dafür kaum angehoben werden, so dass eine sehr schnelle Verkettung möglich ist. Gemäß der Norm DIN 14703 erfüllt der S 260 alle Anforderungen an die Reihenverbindung – inklusive Paniksicherung. Für das einfache Handling gibt es zudem einen Stapelwagen.

Die interaktive Sitzplatznummerierung ist bei allen gepolsterten Stühlen möglich. Lesen Sie dazu auf Seite 320. Informationen und Hinweise zur Stapelfähigkeit finden Sie auf Seite 358.











# PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 260	S 260 SP	S 260 F	S 260 SPF	S 262
					
					
<b>Art</b>	Stuhl				
<b>Gestell</b>	Vierfußgestell, Stahlrohr				
<b>Gestellausführung</b>	verchromt				
<b>Gleiter</b>	Kunststoffgleiter				
<b>Armlehnen</b>			Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz	
<b>Garnitur</b>	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Formsperrholz
<b>Oberflächenausführung</b>					Buche gebeizt I
<b>Polsterung</b>		Sitz mit Spiegelpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	
<b>Stapelfähigkeit</b>	stapelbar				
<b>Reihenverbindung</b>	reihbar				
<b>Breite</b>	57 cm				
<b>Tiefe</b>	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm	55 cm
<b>Höhe</b>	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	83 cm
<b>Armlehnenhöhe</b>			66 cm	66 cm	
<b>Sitzhöhe</b>	45 cm	46 cm	45 cm	46 cm	45 cm
<b>Gewicht</b>	6,4 kg	7,2 kg	6,7 kg	7,6 kg	6 kg
<b>Bezugsbedarf Stoff</b>		30 cm		30 cm	
<b>Bezugsbedarf Leder</b>		0,63 m <sup>2</sup>		0,63 m <sup>2</sup>	
<b>ungepolstert</b>					
<b>W.P.</b>					
<b>Stoff I</b>					
<b>Stoff II</b>					
<b>Stoff III</b>					
<b>Stoff IV</b>					
<b>Leder I / Stoff V</b>					
<b>Leder II</b>					
<b>Leder III</b>					
<b>Mehrpreis Buche gebeizt II</b>					
<b>Mehrpreis Schale Sonderfarbe nach RAL, ab 100 Stück</b>					
<b>Filzgleiter</b>					
<b>Passende Produkte</b>	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				











# PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 262 SP	S 262 P	S 262 PV	S 262 F	S 262 SPF
					
					
<b>Art</b>	Stuhl				
<b>Gestell</b>	Vierfußgestell, Stahlrohr				
<b>Gestellausführung</b>	verchromt				
<b>Gleiter</b>	Kunststoffgleiter				
<b>Armlehnen</b>				Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz
<b>Garnitur</b>	Schale Formsperrholz				
<b>Oberflächenausführung</b>	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I
<b>Polsterung</b>	Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung
<b>Stapelfähigkeit</b>	stapelbar				
<b>Reihenverbindung</b>	reihbar				
<b>Breite</b>	57 cm				
<b>Tiefe</b>	55 cm				
<b>Höhe</b>	83 cm				
<b>Armlehnenhöhe</b>				66 cm	66 cm
<b>Sitzhöhe</b>	46 cm	46 cm	46 cm	45 cm	46 cm
<b>Gewicht</b>	6,8 kg	7,3 kg	7 kg	6,4 kg	7,2 kg
<b>Bezugsbedarf Stoff</b>	30 cm	55 cm	75 cm		30 cm
<b>Bezugsbedarf Leder</b>	0,63 m <sup>2</sup>	1,16 m <sup>2</sup>	1,58 m <sup>2</sup>		0,63 m <sup>2</sup>
<b>ungepolstert</b>				355,00 €	422,45 €
<b>W.P.</b>					
<b>Stoff I</b>					
<b>Stoff II</b>					
<b>Stoff III</b>					
<b>Stoff IV</b>					
<b>Leder I / Stoff V</b>					
<b>Leder II</b>					
<b>Leder III</b>					
<b>Mehrpreis Buche gebeizt II</b>					
<b>Mehrpreis Schale Sonderfarbe nach RAL, ab 100 Stück</b>					
<b>Filzgleiter</b>					
<b>Passende Produkte</b>	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				











# PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 262 PF	S 262 PVF	S 264	S 264 SP	S 264 P
					
					
<b>Art</b>	Stuhl				
<b>Gestell</b>	Vierfußgestell, Stahlrohr				
<b>Gestellausführung</b>	verchromt				
<b>Gleiter</b>	Kunststoffgleiter				
<b>Armlehnen</b>	Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz			
<b>Garnitur</b>	Schale Formsperrholz				
<b>Oberflächenausführung</b>	Buche gebeizt I		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I
<b>Polsterung</b>	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung
<b>Stapelfähigkeit</b>	stapelbar				
<b>Reihenverbindung</b>	reihbar				
<b>Breite</b>	57 cm				
<b>Tiefe</b>	55 cm	55 cm	59 cm	59 cm	59 cm
<b>Höhe</b>	83 cm	83 cm	93 cm	93 cm	93 cm
<b>Armlehnenhöhe</b>	66 cm	66 cm			
<b>Sitzhöhe</b>	46 cm	46 cm	45 cm	46 cm	46 cm
<b>Gewicht</b>	7,8 kg	7,4 kg	6,5 kg	7,2 kg	7,8 kg
<b>Bezugsbedarf Stoff</b>	55 cm	75 cm		30 cm	65 cm
<b>Bezugsbedarf Leder</b>	1,16 m <sup>2</sup>	1,58 m <sup>2</sup>		0,63 m <sup>2</sup>	1,37 m <sup>2</sup>
<b>ungepolstert</b>					
<b>W.P.</b>					
<b>Stoff I</b>					
<b>Stoff II</b>					
<b>Stoff III</b>					
<b>Stoff IV</b>					
<b>Leder I / Stoff V</b>					
<b>Leder II</b>					
<b>Leder III</b>					
<b>Mehrpreis Buche gebeizt II</b>					
<b>Filzgleiter</b>					
<b>Passende Produkte</b>	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				











# PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 264 PV	S 264 F	S 264 SPF	S 264 PF	S 264 PVF
					
					
<b>Art</b>	Stuhl				
<b>Gestell</b>	Vierfußgestell, Stahlrohr				
<b>Gestellausführung</b>	verchromt				
<b>Gleiter</b>	Kunststoffgleiter				
<b>Armlehnen</b>		Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz
<b>Garnitur</b>	Schale Formsperrholz				
<b>Oberflächenausführung</b>		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	
<b>Polsterung</b>	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung
<b>Stapelfähigkeit</b>	stapelbar				
<b>Reihenverbindung</b>	reihbar				
<b>Breite</b>	57 cm				
<b>Tiefe</b>	59 cm				
<b>Höhe</b>	93 cm				
<b>Armlehnenhöhe</b>		66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
<b>Sitzhöhe</b>	46 cm	45 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Gewicht</b>	7,5 kg	6,9 kg	7,7 kg	8,2 kg	7,9 kg
<b>Bezugsbedarf Stoff</b>	85 cm		30 cm	65 cm	85 cm
<b>Bezugsbedarf Leder</b>	1,79 m <sup>2</sup>		0,63 m <sup>2</sup>	1,37 m <sup>2</sup>	1,79 m <sup>2</sup>
<b>ungepolstert</b>					
<b>W.P.</b>					
<b>Stoff I</b>					
<b>Stoff II</b>					
<b>Stoff III</b>					
<b>Stoff IV</b>					
<b>Leder I / Stoff V</b>					
<b>Leder II</b>					
<b>Leder III</b>					
<b>Mehrpreis Buche gebeizt II</b>					
<b>Filzgleiter</b>					
<b>Passende Produkte</b>	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				











# PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 260/A	S 260/A SP	S 260/A F	S 260/A SPF	S 262/A
					
					
<b>Art</b>	Stuhl				
<b>Gestell</b>	Vierfußgestell, Stahlrohr				
<b>Gestellausführung</b>	verchromt				
<b>Gleiter</b>	Kunststoffgleiter				
<b>Armlehnen</b>			Armauflagen Buche	Armauflagen Buche	
<b>Garnitur</b>	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Formsperrholz
<b>Oberflächenausführung</b>					Buche gebeizt I
<b>Polsterung</b>		Sitz mit Spiegelpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	
<b>Stapelfähigkeit</b>	stapelbar				
<b>Reihenverbindung</b>	reihbar				
<b>Breite</b>	57 cm				
<b>Tiefe</b>	55 cm				
<b>Höhe</b>	83 cm				
<b>Armlehnenhöhe</b>			66 cm	66 cm	
<b>Sitzhöhe</b>	45 cm	46 cm	45 cm	46 cm	45 cm
<b>Gewicht</b>	7 kg	7,7 kg	7 kg	8,1 kg	6,6 kg
<b>Bezugsbedarf Stoff</b>		30 cm		30 cm	
<b>Bezugsbedarf Leder</b>		0,63 m <sup>2</sup>		0,63 m <sup>2</sup>	
<b>ungepolstert</b>					
<b>W.P.</b>					
<b>Stoff I</b>					
<b>Stoff II</b>					
<b>Stoff III</b>					
<b>Stoff IV</b>					
<b>Leder I / Stoff V</b>					
<b>Leder II</b>					
<b>Leder III</b>					
<b>Mehrpreis Buche gebeizt II</b>					
<b>Mehrpreis Schale Sonderfarbe nach RAL, ab 100 Stück</b>					
<b>Filzgleiter</b>					
<b>Passende Produkte</b>	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				











# PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 262/A SP	S 262/A P	S 262/A PV	S 262/A F	S 262/A SPF
					
					
<b>Art</b>	Stuhl				
<b>Gestell</b>	Vierfußgestell, Stahlrohr				
<b>Gestellausführung</b>	verchromt				
<b>Gleiter</b>	Kunststoffgleiter				
<b>Armlehnen</b>				Armauflagen Buche	Armauflagen Buche
<b>Garnitur</b>	Schale Formsperrholz				
<b>Oberflächenausführung</b>	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I
<b>Polsterung</b>	Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung
<b>Stapelfähigkeit</b>	stapelbar				
<b>Reihenverbindung</b>	reihbar				
<b>Breite</b>	57 cm				
<b>Tiefe</b>	55 cm				
<b>Höhe</b>	83 cm				
<b>Armlehnenhöhe</b>				66 cm	66 cm
<b>Sitzhöhe</b>	46 cm	46 cm	46 cm	45 cm	46 cm
<b>Gewicht</b>	7,3 kg	8 kg	7,6 kg	7 kg	7,7 kg
<b>Bezugsbedarf Stoff</b>	30 cm	55 cm	75 cm		30 cm
<b>Bezugsbedarf Leder</b>	0,63 m <sup>2</sup>	1,16 m <sup>2</sup>	1,58 m <sup>2</sup>		0,63 m <sup>2</sup>
<b>ungepolstert</b>					
<b>W.P.</b>					
<b>Stoff I</b>					
<b>Stoff II</b>					
<b>Stoff III</b>					
<b>Stoff IV</b>					
<b>Leder I / Stoff V</b>					
<b>Leder II</b>					
<b>Leder III</b>					
<b>Mehrpreis Buche gebeizt II</b>					
<b>Mehrpreis Schale Sonderfarbe nach RAL, ab 100 Stück</b>					
<b>Filzgleiter</b>					
<b>Passende Produkte</b>	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				

# PROGRAMM S 260











Delphin Design

	S 262/A PF	S 262/A PVF	S 264/A	S 264/A SP	S 264/A P
					
					
<b>Art</b>	Stuhl				
<b>Gestell</b>	Vierfußgestell, Stahlrohr				
<b>Gestellausführung</b>	verchromt				
<b>Gleiter</b>	Kunststoffgleiter				
<b>Armlehnen</b>	Armauflagen Buche	Armauflagen Buche			
<b>Garnitur</b>	Schale Formsperrholz				
<b>Oberflächenausführung</b>	Buche gebeizt I		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I
<b>Polsterung</b>	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung
<b>Stapelfähigkeit</b>	stapelbar				
<b>Reihenverbindung</b>	reihbar				
<b>Breite</b>	57 cm				
<b>Tiefe</b>	55 cm	55 cm	59 cm	59 cm	59 cm
<b>Höhe</b>	83 cm	83 cm	93 cm	93 cm	93 cm
<b>Armlehnenhöhe</b>	66 cm	66 cm			
<b>Sitzhöhe</b>	46 cm	46 cm	45 cm	46 cm	46 cm
<b>Gewicht</b>	8,3 kg	8 kg	7,1 kg	7,8 kg	8,4 kg
<b>Bezugsbedarf Stoff</b>	55 cm	75 cm		30 cm	65 cm
<b>Bezugsbedarf Leder</b>	1,16 m <sup>2</sup>	1,58 m <sup>2</sup>		0,63 m <sup>2</sup>	1,37 m <sup>2</sup>
<b>ungepolstert</b>					
<b>W.P.</b>					
<b>Stoff I</b>					
<b>Stoff II</b>					
<b>Stoff III</b>					
<b>Stoff IV</b>					
<b>Leder I / Stoff V</b>					
<b>Leder II</b>					
<b>Leder III</b>					
<b>Mehrpreis Buche gebeizt II</b>					
<b>Filzgleiter</b>					
<b>Passende Produkte</b>	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				











# PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 264/A PV	S 264/A F	S 264/A SPF	S 264/A PF	S 264/A PVF
					
					
<b>Art</b>	Stuhl				
<b>Gestell</b>	Vierfußgestell, Stahlrohr				
<b>Gestellausführung</b>	verchromt				
<b>Gleiter</b>	Kunststoffgleiter				
<b>Armlehnen</b>		Armauflagen Buche	Armauflagen Buche	Armauflagen Buche	Armauflagen Buche
<b>Garnitur</b>	Schale Formsperrholz				
<b>Oberflächenausführung</b>		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	
<b>Polsterung</b>	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung
<b>Stapelfähigkeit</b>	stapelbar				
<b>Reihenverbindung</b>	reihbar				
<b>Breite</b>	57 cm				
<b>Tiefe</b>	59 cm				
<b>Höhe</b>	93 cm				
<b>Armlehnenhöhe</b>		66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
<b>Sitzhöhe</b>	46 cm	45 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Gewicht</b>	8,1 kg	7,5 kg	8,2 kg	8,8 kg	8,5 kg
<b>Bezugsbedarf Stoff</b>	85 cm		30 cm	65 cm	85 cm
<b>Bezugsbedarf Leder</b>	1,79 m <sup>2</sup>		0,63 m <sup>2</sup>	1,37 m <sup>2</sup>	1,79 m <sup>2</sup>
<b>ungepolstert</b>					
<b>W.P.</b>					
<b>Stoff I</b>					
<b>Stoff II</b>					
<b>Stoff III</b>					
<b>Stoff IV</b>					
<b>Leder I / Stoff V</b>					
<b>Leder II</b>					
<b>Leder III</b>					
<b>Mehrpreis Buche gebeizt II</b>					
<b>Filzgleiter</b>					
<b>Passende Produkte</b>	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				

# PROGRAMM S 260


Delphin Design

	S 260 K	S 2601	S 2608	S 2609	
					
					
<b>Art</b>	Kollegplatte	Stuhlkarre	Stapelwagen	Stapelwagen	
<b>Gestell</b>		Rundrohr	Flachstahl	Flachstahl	
<b>Gestellausführung</b>		pulverbeschichtet RAL 7016	pulverbeschichtet RAL 9005	pulverbeschichtet RAL 7016	
<b>Garnitur</b>	Vollkernschichtstoff				
<b>Oberflächenausführung</b>	schiefergrau				
<b>Merkmale</b>		mit Luftbereifung mit Stützarmen	4 Schwenkrollen, feststellbar	4 Schwenkrollen, feststellbar	
<b>Breite</b>		62 cm	62 cm	62 cm	
<b>Tiefe</b>		90 cm	71 cm	121 cm	
<b>Höhe</b>		124 cm	19 cm	138 cm	
<b>Gewicht</b>	2,1 kg	21 kg	8 kg	24 kg	
<b>Preis</b>					
<b>2 Bügel zur Verbindung von 2 Stapelwagen</b>					
<b>Passende Produkte</b>	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				

# PROGRAMM S 260


Delphin Design

## GESTELL



Verchromt

## GARNITUR



Polypropylen  
Signalweiß  
RAL 9003



Polypropylen  
Schwarzgrau  
RAL 7021

## HOLZ



Buche

## ARMAUFLAGEN



Kunststoff  
schwarz



Buche


## BEIZTÖNE I



Farblos  
TP 17



Aufgehellt  
TP 107




Nussbaum  
TP 24



Kirschbaum  
TP 44



Mahagoni  
TP 34



Dunkelbraun  
TP 89



Schwarz  
TP 29

## BEIZTÖNE II



Dunkelblau  
TP 259



Taubenblau  
TP 257




Himmelblau  
TP 250




Schilfgrün  
TP 262



Graugrün  
TP 269



Schwarzblau  
TP 295



Schwarzrot  
nach RAL 3007



Schwarzgrau  
nach RAL 7021



Zitronengelb  
nach RAL 1012



Olivgrün  
nach RAL 6003



Korallrot  
TP 233



Rostrot  
TP 239



Weiß lasiert  
TP 200

## LEDER I



Latte  
635



Tortora  
659



Castagna  
612



New Cognac  
680



Muscat  
681



Mattone  
613



Rosso Antico  
657



Green  
631



Mascara  
640



Ming  
703



Highway  
670



Nero  
622

Die 12 gezeigten Farben sind Bestandteil der Thonet-Kollektion und gehören zu LEDER I.

# INTERAKTIVE PLATZNUMMER



Mit der interaktiven Sitzplatz- und Reihenummerierung definieren wir einen neuen Standard. In Räumen, Sälen und Hallen, in denen mehrere Hundert Stühle zum Einsatz kommen, ist die interaktive Platznummer die innovative Lösung, um Gästen, Teilnehmern und Besuchern ihre Plätze zuzuweisen.

Das im Rücken eingelassene Display zeigt die Sitzplatznummer, die Reihe und auf Wunsch auch individuelle Texte und Grafiken an. Die Anzeige erfolgt über ePaper-Displays. Diese basieren auf der passiven, nicht leuchtenden eInk-Technologie, die auch in eBook-Readern verwendet wird. Wie echtes Papier ist die Nummerierung dadurch aus jedem Blickwinkel gut zu erkennen – eine langlebige, wartungsarme und energieeffiziente Lösung.



## **BASISPAKET (BIS 500 STÜHLE) BESTEHEND AUS:**

- 1 x MDE (Scanner)
- 1 x ImagoTag-Softwarelizenz
- 1 x Notebook
- 3 x ESL Wireless Access-Point MAP-2014-T  
inkl. Ersteinrichtung

## **INTERAKTIVE PLATZNUMMER JE STUHL**

Bei mehr als 500 Stühlen Zubehöropaket auf Anfrage


# INTERAKTIVE PLATZNUMMER

**Schnelle und einfachste Handhabung.** Nach dem Aufstellen der Stuhlreihen erfolgt die Erstnummerierung. Dabei werden die Displays mithilfe eines hochwertigen, schnellen Handscanners verortet. Pro Stuhl dauert die Verortung (Sitzplatz und Reihe) nur eine einzige Sekunde. Die Information wird an den Rechner übermittelt und die Bestuhlung anschließend schematisch auf dem Bildschirm dargestellt.


1 Sekunde  
pro Stuhl

bis zu

3600 Stühle  
pro Stunde pro Scanner




**Mehrere Komponenten, eine Lösung.** Neben den Displays an den Stühlen benötigt die interaktive Platznummer einen Server mit der Systemsoftware, Accesspoints zur Datenübertragung und einen Handscanner zum Verorten der Stühle.



# INTERAKTIVE PLATZNUMMER

**Bestuhlung zentral planen und individuell konfigurieren.** Die interaktive Platznummer ermöglicht volle Flexibilität. Individuelle Nummerierungssysteme können leicht adaptiert werden. Während einer Veranstaltung können die Displays zentral verändert werden: Änderungen wie eine Personalisierung der Stühle, die Reservierung von Sitzreihen z. B. für die Presse oder die Anzeige eines Unternehmenslogos erfolgen über die Software und werden über ein gesichertes Funksignal an die Stühle übertragen. Alle Displays, ob einzeln, innerhalb einer Stuhlreihe, eines Blocks oder eines Raumes, lassen sich jederzeit auf die Ursprungsanzeige zurücksetzen und neu beschriften.



**Intelligente Features für einfaches Nummerieren.** Am Anfang einer neuen Reihe kann wahlweise vorwärts oder rückwärts nummeriert werden. Damit passt sich die interaktive Platznummer beim Durchnumerieren der Stuhlreihen der natürlichen Laufbewegung an. Bei ungleichen Reihenlängen wird die Nummerierung automatisch korrigiert. So können Sie auch eine asymmetrische Bestuhlung schnell und einfach erfassen.

**Displays für Veranstaltungen individualisieren.** Mit der interaktiven Platznummer können Sie an den Stühlen den Sitzplatz, die Reihe, individuelle Texte sowie Bilder oder Logos anzeigen lassen. Reservieren Sie einzelne Plätze oder ganze Sitzreihen für Ehren Gäste oder Presse. Begrüßen Sie Delegationen und Firmenvertreter mit Landesflaggen und weisen Sie Ihnen bei Bedarf persönliche Sitzplätze zu.

