Stilo ES

DAUPHIN

Stilo ES Ergo-Solutions

Design: Jessica Engelhardt, Dauphin Design-Team

Die ergonomischen Sitzlösungen der Stilo ES Ergo-Solutions umfassen höhenverstellbare Rückenlehnenvarianten für jede Anforderung (Vollpolster, Netz oder Polster mit Kunststoffaußenschale). Darüber hinaus lässt sich für jede Arbeitsplatzsituation die passende Technik und Funktion auswählen - von der selbsteinstellenden Automatik bis hin zur individuellen Balance-Technik. Besonders rückenfreundlich – die Stilo ES operator Drehstühle tragen das renommierte AGR-Gütesiegel "Geprüft & Empfohlen".

The ergonomic seating solutions of Stilo ES Ergo-Solutions comprise height-adjustable backrests for any requirement (fully upholstered, mesh, and upholstered with plastic shell). In addition to that, the mechanism and function can be chosen depending on the workplace situation - from the self-adjusting automatic all the way to the personalised balance technology. Particularly good for the back – the Stilo ES operator swivel chairs were awarded the AGR's renowned "Tested & Recommended" seal of quality.

Stilo ES design choices

Polster | Upholstered

Netz | Mesh

operator

Polster-Rückenlehne mit Kunststoffaußenschale und integrierter Auslösetaste der Rückenlehnen-Höhenverstellung. Höhenverstellbare und neigbare Ergo-Nackenstütze als Option.

Upholstered backrest with plastic outer shell and integrated release button for the backrest height adjustment. Height-adjustable and tiltable Ergo neckrest as an option.

mesh

Höhenverstellbare Netz-Rückenlehne mit schwarzem oder weißem Kunststoffrahmen. Höhenverstellbare und neigbare Ergo-Nackenstütze als Option.

Vollpolster | Fully upholstered

Height-adjustable mesh backrest with black or white plastic frame. Height-adjustable and tiltable Ergo neckrest as an option.

comfort

Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar ohne Bedientaste mittels Easy-Touch-System. Höhenverstellbare und neigbare Ergo-Nackenstütze als Option.

Fully upholstered backrest, height-adjustable without buttons while using the Easy-Touch-System. Height-adjustable and tiltable Ergo neckrest as an option.

Stilo ES ergonomic choices

TA Syncro-Smart-Automatic®

- Syncro-Smart-Automatic® mit automatischer Körpergewichtsanpassung
  Syncro-Smart-Automatic® with automatic weight compensation
- Ansprechendes Design durch flache, kompakte Bauweise der Technik
  Attractive visual appearance due to flat, compact design of the mechanism
- Im Sitz integrierte, leicht zugängliche Bedienelemente
  Integrated operating elements, easily accessible
- Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°
  Backrest opening angle 125°
- Sitztiefenverstellung (5 cm) mittels Schiebesitz
  Seat-depth adjustment using sliding seat (5 cm)

QS Syncro-Quickshift®

- Benutzerfreundliche Einstiegstechnik mit Vollausstattung
  User-friendly basic mechanism, fully equipped
- Syncro-Quickshift® mit Schnellverstellung des Rückenlehnengegendrucks bietet Entlastung für verschiedene Benutzer und ist die ideale Lösung für Wechselarbeitsplätze
  Syncro-Quickshift® with rapid adjustment of the backrest counterpressure offers support for different users and is the ideal solution for shared workstations
- Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°
  Backrest opening angle 125°
- Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°)
  Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°)
- Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz
  Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm)

AB Syncro-Activ-Balance®

- Aufrichtungsimpulse der Wirbelsäule für eine aktive, bewegte Sitzhaltung
  Stimuli for straightening the spinal column for an active, dynamic seated posture
- Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°
  Backrest opening angle 128°
- Automatische Balance des gesamten Stuhloberteils bis -12° nach vorn, mehrfach arretierbar; mit der Beckenkippung nach vorn richten sich alle Wirbelsäulenabschnitte auf und das Becken hat annähernd die gleiche Winkelstellung wie im Stehen (Zahnradmodell nach Dr. Brügger)
  Automatic balance of the entire upper part of the chair can be adjusted up to -12° forwards and can be locked in several positions as a standard; when the pelvis tips forwards, all sections of the spinal column are straightened and the angle of the pelvis is almost the same as when standing (Dr. Brügger's gearwheel model)
- Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz
  Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm)

3D Syncro-3D-Balance®

- Durch die permanente, freie Bewegung werden die komplexen Rückenmuskeln stimuliert und gestärkt, die Durchblutung verbessert und damit die Sauerstoffversorgung optimiert
  The constant, free movement stimulates and strengthens the complex back muscles, improves blood circulation and thus optimises the supply of oxygen
- Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°
  Backrest opening angle 128°
- Automatische Balance des gesamten Stuhloberteils bis -8° nach vorn; Syncro-3D-Balance® fixierbar: Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung
  Automatic balance of the entire upper part of the chair can be adjusted up to -8° forwards; Syncro-3D-Balance® lockable: can be locked in the neutral position or at -6°
- Automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden Seiten (+/- 6°), unterstützt das freie, natürliche Sitzen
  Automatic movement of seat and backrest to both sides (+/-6°), helps to adopt a free natural seated posture
- Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz
  Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm)

Stilo ES operator

Die Stilo ES operator-Drehstühle verbinden ergonomisches Sitzen mit modernem Design. Die Polster-Rückenlehnen mit Kunststoffaußenschale und integrierter Auslösetaste der Rückenlehnen-Höhenverstellung ermöglichen eine optimale Anpassung für sowohl kleine als auch große Personen. Die Bedienung erfolgt ganz bequem im Sitzen. Optional sorgt die Ergo-Nackenstütze beim entspannten Zurücklehnen für noch mehr Komfort.

The Stilo ES operator swivel chairs combine ergonomics and modern design. The upholstered backrest with plastic outer shell and integrated release button for the backrest height allow optimum adjustment to meet the needs of small and large people. For added convenience, the chair can be operated while sitting. The optional ergo neckrest provides even greater comfort when leaning back.

TA **ST 6854** operator
+ Armlehnen | Armrests A241KGS

QS **ST 6855**

AB **ST 6858**

3D **ST 6858**

QS **ST 6895** operator
+ Armlehnen | Armrests A341APO

TA **ST 6894**

AB **ST 6898**

3D **ST 6898**

Stilo ES operator

Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°
Backrest opening angle 128°

Tiefenverstellbare Lumbalstütze (3,5 cm) (Option)
Depth-adjustable lumbar support (3,5 cm) (Option)

Einstellung des Rückenlehnengegendrucks
Adjustment of the backrest counterpressure

Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height adjustment

Fußkreuz Aluminium poliert (Option; Standard: Kunststoff schwarz)
Polished aluminium base (option; standard: black plastic)

Hohe Polster-Rückenlehne: höhenverstellbar (10 cm), Kunststoff-Außenschale mit kratzunempfindlicher Struktur
High, upholstered backrest: height-adjustable (10 cm), plastic outer shell with scratch-resistant structure

Höhen und breitenverstellbare Armlehnen (2F)
Height- and width-adjustable armrests (2F)

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm; 6fach arretierbar)
Seat-depth adjustment while using sliding seat (6 cm; can be locked in 6 positions)

Syncro-Activ-Balance®: mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils bis -12° nach vorn
Syncro-Activ-Balance®: with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -12°)

Wartungsfreie Doppellaufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double castors Ø 60 mm

AB **ST 6858** operator
+ Armlehnen | Armrests A241KGS

Techniken | Features

Syncro-Smart-Automatic® (TA): Synchrontechnik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatischer Körpergewichtsanpassung und Sitztiefenverstellung (6 cm)

Syncro-Smart-Automatic® (TA): Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat-depth adjustment (6 cm)

Syncro-Quickshift® (QS): Synchrontechnik mit Schnellverstellung der Federkraft, dreistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefenverstellung (6 cm)

Syncro-Quickshift® (QS): Synchronised feature with rapid adjustment of the backrest counterpressure, three-position seat tilt (-1°/-3.5°/-6°) and seat depth-adjustment (6 cm)

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°)

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -12°)

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis - 8°) und zu beiden Seiten (Neigung bis +/-6°)

Syncro-3D-Balance® fixierbar (3Df): Zusätzliche Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -8°) and to each side (tilt of up to +/-6°)

Syncro-3D-Balance® lockable (3Df): Additional adjustment in the neutral position (0°) or at -6°

Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) 6 cm
Seat-depth adjustment (sliding seat) 6 cm

Ergo-Nackenstütze höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Lumbalstützen | Lumbar supports

Lumbalstütze tiefenverstellbar (3,5 cm)
Lumbar support depth-adjustable (3.5 cm)

Armlehnen | Armrests

A240KGS (2F)
Armauflagen PU
Armpads PU

A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A341KGS / A348KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A341APO / A441APO (3F/4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A442APO (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armpads

A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen
*with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

Fußkreuze | Bases

FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)

FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

TA **ST 6754** mesh
+ Armlehnen | Armrests A241KGS

QS **ST 6755**

AB **ST 6758**

3D **ST 6758**

3D **ST 6798** mesh
+ Armlehnen | Armrests A341APO

TA **ST 6794**

QS **ST 6795**

AB **ST 6798**

Stilo ES mesh

Ergonomie und Design perfekt kombiniert. Die Drehstühle mit höhenverstellbaren, atmungsaktiven Netz-Rückenlehnen mit schwarzem oder weißem Kunststoffrahmen bieten einen perfekten Sitzkomfort bei gleichzeitig höchster ästhetischer Anmutung. Je nach Arbeitssituation und Anforderung kann Stilo ES mesh mit der passenden Sitztechnik im Baukastensystem ausgestattet werden. Die optionale Ergo-Nackenstütze ist 7 cm höhenverstellbar und 40° neigbar.

The perfect combination of ergonomics and design. The swivel chairs with height-adjustable, breathable mesh backrests with black or white plastic frame offer optimum comfort with an extremely aesthetic appearance. With its modular design, Stilo ES mesh can be equipped with a suitable mechanism depending on the work situation and requirements. The optional Ergo neckrest is height-adjustable by 7 cm and can be tilted 40°.

Stilo ES mesh

Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°, Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach begrenzbar
Backrest opening angle 125°, Backrest tilt-angle can be set to 3 positions

Selbsttragender Rückenlehnenbezug mit atmungsaktivem Netz- (Web S, schwarz) oder Abstandsgewebe (Web M, 8 Farben)
Self-supporting backrest cover with breathable mesh fabric (Web S, black) or spacer fabric (Web M, 8 colours)

Höhenverstellbare Netz-Rückenlehne (7 cm) mit schwarzem oder weißem Kunststoffrahmen
Height-adjustable mesh backrest (7 cm) with black or white plastic frame

Multifunktionale Armlehnen (3F), Armauflagen PU soft
Multi-functional armrests (3F), armpads PU soft

Lumbalstütze: tiefenverstellbar (2,5 cm; Option)
Lumbar support: depth-adjustable (2.5 cm; option)

Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height adjustment

Syncro-Smart-Automatic®: Synchrontechnik mit im Sitz integrierten Bedienelementen und automatischer Körpergewichtsanpassung
Syncro-Smart-Automatic®: Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (5 cm; 5fach arretierbar)
Seat-depth adjustment while using sliding seat (5 cm; can be locked in 5 positions)

Fußkreuz Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic base (standard)

Wartungsfreie Doppellaufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double castors Ø 60 mm

TA **ST 6754** mesh
+ Armlehnen | Armrests A341KGS

Techniken | Features

Syncro-Smart-Automatic® (TA): Synchrontechnik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatischer Körpergewichtsanpassung und Sitztiefenverstellung (5 cm)

Syncro-Smart-Automatic® (TA): Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat-depth adjustment (5 cm)

Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) 5/6 cm
Seat-depth adjustment (sliding seat) 5/6 cm

Syncro-Quickshift® (QS): Synchrontechnik mit Schnellverstellung der Federkraft, dreistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefenverstellung (6 cm)

Syncro-Quickshift® (QS): Synchronised feature with rapid adjustment of the backrest counterpressure, three-position seat tilt (-1°/-3.5°/-6°) and seat depth-adjustment (6 cm)

Ergo-Nackenstütze höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°)

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -12°)

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis - 8°) und zu beiden Seiten (Neigung bis +/-6°)

Syncro-3D-Balance® fixierbar (3Df): Zusätzliche Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -8°) and to each side (tilt of up to +/-6°)

Syncro-3D-Balance® lockable (3Df): Additional adjustment in the neutral position (0°) or at -6°

Lumbalstützen | Lumbar supports

Lumbalstütze tiefenverstellbar (2,5 cm)
Lumbar support depth-adjustable (2.5 cm)

Armlehnen | Armrests

A241KGS* (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A341KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A441APO* (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A442APO* (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armpads

* Farbe der Armlehnenhülse = Modellfarbe
Colour of armrest cover = model colour

Fußkreuze | Bases

FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)

FHAGS
Aluminium schwarz (Option)
Aluminium black (option)

FHKVW
Kunststoff weiß (Option)
White plastic (option)

FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

FHAVW
Aluminium weiß (Option)
White aluminium (option)

Modellfarbe | Model colour

KGS
Schwarz (RAL 9011)
Black (RAL 9011)

KVW
Verkehrsweiß (~ RAL 9016)
Traffic white (~ RAL 9016)

Stilo ES comfort

Die Stilo ES comfort-Drehstühle mit hohen Vollpolster-Rückenlehnen haben eine der Wirbelsäule nachempfundene Rückenlehnenkontur für körpergerechte Unterstützung beim Arbeiten. Die durch das sogenannte Easy-Touch-System höhenverstellbaren Rückenlehnen lassen sich ohne jede Bedientaste besonders einfach in der Höhe verstellen.

The Stilo ES comfort swivel chairs with a high, fully upholstered backrest have an anatomical backrest contour to provide optimum support when working. The backrests are height-adjustable using the so-called Easy-Touch-System and can easily be adjusted without any buttons.

AB **ST 6998** comfort
+ Armlehnen | Armrests A341APO

TA ST 6994

QS ST 6995

3D ST 6998

QS **ST 6955** comfort
+ Armlehnen | Armrests A341APO

TA ST 6954

AB ST 6958

3D ST 6958

Stilo ES comfort

Hohe Vollpolster-Rückenlehne, durch Easy-Touch-System 7 cm höhenverstellbar
High, fully upholstered backrest, 7 cm height-adjustable while using the Easy-Touch system

Integrierte Lumbalstütze (optional verstellbar)
Integrated lumbar support (optionally adjustable)

Syncro-Quickshift®: Synchronbewegung 4fach arretierbar
Syncro-Quickshift®: Synchronised movement can be locked in 4 positions

Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height adjustment

Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°
Backrest opening angle 125°

Multifunktionale Armlehnen (4F), Armauflagen PU soft
Multi-functional armrests (4F), armpads PU soft

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm; 6fach arretierbar)
Seat-depth adjustment while using sliding seat (6 cm; can be locked in 6 positions)

Fußkreuz Aluminium poliert (Option; Standard: Kunststoff schwarz)
Polished aluminium base (option; standard: black plastic)

Wartungsfreie Doppellaufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double castors Ø 60 mm

QS **ST 6955** comfort
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Techniken | Features

Syncro-Smart-Automatic® (TA): Synchrontechnik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatischer Körpergewichtsanpassung und Sitztiefenverstellung (5 cm)

Syncro-Smart-Automatic® (TA): Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat-depth adjustment (5 cm)

Syncro-Quickshift® (QS): Synchrontechnik mit Schnellverstellung der Federkraft, dreistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefenverstellung (6 cm)

Syncro-Quickshift® (QS): Synchronised feature with rapid adjustment of the backrest counterpressure, three-position seat tilt (-1°/-3.5°/-6°) and seat depth-adjustment (6 cm)

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°)

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -12°)

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis - 8°) und zu beiden Seiten (Neigung bis +/-6°)

Syncro-3D-Balance® fixierbar (3Df): Zusätzliche Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -8°) and to each side (tilt of up to +/-6°)

Syncro-3D-Balance® lockable (3Df): Additional adjustment in the neutral position (0°) or at -6°

Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) 5/6 cm
Seat-depth adjustment (sliding seat) 5/6 cm

Ergo-Nackenstütze höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Lumbalstützen | Lumbar supports

Lumbalstütze tiefenverstellbar (3,5 cm)
Lumbar support depth-adjustable (3.5 cm)

Armlehnen | Armrests

A240KGS (2F)
Armauflagen PU
Armpads PU

A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A341KGS / A348KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A341APO / A441APO (3F/4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A442APO (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armpads

A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen
*with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

Fußkreuze | Bases

FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)

FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

FHAGS
Aluminium schwarz (Option)
Aluminium black (option)

Stilo ES Übersicht | At a glance

Modell Model	operator	operator
Modellnummer (ohne/mit Nackenstütze) Model number (without/with neckrest)	ST 6855 (QS) ST 6854 (TA) ST 6858 (3D, AB)	ST 6895 (QS) ST 6894 (TA) ST 6898 (3D, AB)
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	61-71 cm	85-102 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	–	7 cm/40° (Ergo)

Technik | Feature

Sitztechniken Features	TA QS AB 3D	TA QS AB 3D
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)
Sitzneigeverstellung zur Seite Seat-tilt adjustment lateral	+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	6 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)	4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)
Begrenzung des Rückenlehnenneigungswinkels Setting of the backrest tilt angle	3fach (TA) 3 positions (TA)	3fach (TA) 3 positions (TA)

Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz Black	Schwarz Black
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm

Maße | Measurements

mesh	mesh	comfort	comfort
ST 6755 (QS) ST 6754 (TA) ST 6758 (3D, AB)	ST 6795 (QS) ST 6794 (TA) ST 6798 (3D, AB)	ST 6955 (QS) ST 6954 (TA) ST 6958 (3D, AB)	ST 6995 (QS) ST 6994 (TA) ST 6998 (3D, AB)
61-68 cm	85-99 cm	57-64 cm	81-95 cm
–	7 cm/40° (Ergo)	–	7 cm/40° (Ergo)

TA QS AB 3D	TA QS AB 3D	TA QS AB 3D	TA QS AB 3D
-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -8° (3D) -12° (AB)
+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)	+/- 6° (3D)
5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)	5 cm (TA) / 6 cm (QS, 3D, AB)
125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)	125° (QS, TA) 128° (3D, AB)
4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)	4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)	4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)	4fach (QS) 4 positions (QS) stufenlos mittels Gasfeder (3D, AB) infinitely using gas unit (3D, AB)
3fach (TA) 3 positions (TA)	3fach (TA) 3 positions (TA)	3fach (TA) 3 positions (TA)	3fach (TA) 3 positions (TA)

Schwarz, Weiß Black, White	Schwarz, Weiß Black, White	Schwarz Black	Schwarz Black
2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium
- / 2,5 cm	- / 2,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm

Stilo ES Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance. And with the BIFMA level® certification we make it transparent that our products point the way to sustainable furniture, helping to deliver the high demands of LEED certification for sustainable construction.

Unternehmen | Company:

Stilo ES:

Material

› Stilo ES besteht zu über 50% aus recyceltem Material.

› Stilo ES ist 100% frei von Schadstoffen (kein PVC, Chrom VI, Blei und Quecksilber). Alle Polyurethan-Schäume sind FCKW- und CKW-frei. Die Pulverbeschichtung ist frei von flüchtigen, organischen Verbindungen und Schwermetallen.

› Die Karton-Verpackung besteht aus recycelbarem Material. Die Polyethylen-Folie der Verpackung enthält ca. 30% Recyclingmaterial. Für die Beschriftung von Papier und Verpackung werden wasserlösliche Tinten ohne Lösungsmittel verwendet.

Material

› Over 50% of all materials used for Stilo ES are recycled.

› Stilo ES is 100% free of hazardous substances (no PVC, chrome VI, lead or mercury). All polyurethane foam parts are CFC and CHC free. The powder coatings used are free of volatile, organic compounds and heavy metals.

› Cardboard packaging is made from recyclable material, the polyethylene film for packaging with 30% share of recycled material. Water-soluble inks which contain no solvents are used when printing paper and packaging materials.

Produktion

› Das Umwelt-Management-System ist nach EMAS und DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

› Stilo ES wurde zur Herstellung mit geringstem Abfallaufkommen, Energieverbrauch und Umweltbeeinflussung gestaltet und konstruiert.

Production

› The company's environmental management system is certified in accordance with EMAS and DIN EN ISO 14001.

› Stilo ES was designed and developed in such a way as to minimise waste, energy consumption and environmental impact.

Transport

› Durch die eigene LKW-Flotte werden durch Rückfrachten Leerfahrten bei der Auslieferung vermieden.

Transportation

› Efficient logistics due to own fleet of heavy goods vehicles can avoid running empty vehicles when products are delivered.

Gebrauch

› Stilo ES ist langlebig aufgrund der Möglichkeit, Verschleißteile einfach auszutauschen oder nachzurüsten. Um den Lebenszyklus zu verlängern, werden wechselbare Polster eingesetzt.

Usage

› Stilo ES is a durable product because components are easy to replace and retrofit. Changeable upholstery and cushions are used in order to prolong the product life cycle.

Entsorgung

› Stilo ES ist mit herkömmlichen Werkzeugen innerhalb von ca. fünf Minuten demontierbar.

› Alle Einzelteile über 50g sind gekennzeichnet und daher zu 100% verwertbar.

› Die Kartonage und die PE-Folie der Verpackung sind recycelfähig.

› Der Hersteller sorgt für eine fachgerechte Verwertung der Verpackungsmaterialien.

Recycling

› Stilo ES can be dismantled in approx. five minutes using standard tools.

› All individual parts weighing more than 50g are marked and are therefore 100% recyclable.

› The cardboard packaging and PE film used in the packaging are recyclable.

› The manufacturer ensures that the packaging materials are recycled in the correct manner.

dauphin.de
dauphin-group.com

Hersteller | Manufacturer:
Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Vertrieb | Distribution:
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

10 747 17 03/19 5´ 34 53 WM_30125_DE_EN Farbabweichungen, Irrtum sowie Änderung vorbehalten. | Differences in colour, errors and modifications excepted.

DAUPHIN