



Connex2



Design: Jörg Bernauer

Kompliziert war gestern, einfach ist heute. Automatisch reagierende Funktionen sorgen für bewegtes Sitzen in idealer Position.



KLÖBER 

Connex2

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)

Padded, Mesh

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Passend bis 140 kg Körpergewicht - Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung) - Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Gewichtsanzpassung an das individuelle Körpergewicht - ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel der Rückenlehne in 4 Positionen individuell wählbar (0° / 8° / 16° / 23°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen - Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4° - Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 40-54 cm - Sicherheits-Gasfeder
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 39-46 cm - Sitztiefenverstellung um 7 cm - Mit automatischer Rückholfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 70 kg/m³ - Das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden - Sitzschale aus PP (Polypropylen) - Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale - Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98: 60 cm - cnx95: 81 cm - Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden - Rückenschale aus PP - cnx89 / cnx88: 60 cm - cnx85: 81 cm - Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035) - Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx89: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30° - Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Evida, schwarz - Für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe - Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen - cnx95: Vorderseite des Kopfstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98 / cnx95: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-Armlehne - Schwenkbar rechts/links 13° - 11 cm höhenverstellbar - Armlehnen-Auflage in der Breite um 1,5 cm verstellbar - Armlehnen-Auflage nach vorne um 2 cm verstellbar
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> - GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft - Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117) - Greenguard Zertifizierung - German Design Award 2018 - iF product design award 2018 - RedDot Design award 2020
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)


Padded Konferenz-Drehsessel, Mesh Konferenz-Drehsessel

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Passend bis 140 kg Körpergewicht - Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung) - Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Gewichtsanzpassung an das individuelle Körpergewicht - ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel der Rückenlehne in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 23°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°


Padded Konferenz-Drehsessel, Mesh Konferenz-Drehsessel

Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen- Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4°- Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 40-54 cm- Mit Tiefenfederung
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 39-44 cm- Sitztiefenverstellung um 5 cm- Mit automatischer Rückholfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 70 kg/m³- Das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden- Sitzschale aus PP- Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale- Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: 81 cm- cnx90: 60 cm- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 60 kg/m³- Das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden- Rückenschale aus PP- cnx81: 81 cm- cnx80: 60 cm- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)- Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: Vorderseite der Kopfstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cnx91 / cnx90: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Armlehne- Schwenkbar rechts/links 13°- 11 cm höhenverstellbar- Armlehnen-Auflage in der Breite um 1,5 cm verstellbar- Armlehnen-Auflage nach vorne um 2 cm verstellbar
Gleiter	<ul style="list-style-type: none">- Hypergleiter, schwarz
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117)- Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)


Abmessungen




cnx99 / cnx98
mit Armlehne: 20 kg / 18 kg




cnx95
mit Armlehne: 22 kg




cnx91 + 3314
mit Armlehne: 22 kg




cnx90 + 3314
mit Armlehne: 20 kg




cnx89 / cnx88
mit Armlehne: 20 kg / 18 kg



cnx85
mit Armlehne: 22 kg



cnx81 + 3314
mit Armlehne: 22 kg






cnx80 + 3314
mit Armlehne: 20 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	verschiedenfarbig	Nackenstütze
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-

Connex2

Padded

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx99	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx98							
	cnx95							

Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95	
Polsterung	Vorderseite Lehne gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	●	●	-	
	Rückenlehne Vorder- und Rückseite gepolstert	P850	○	○	●	
	Preis je Stoffgruppe	04			-	
		05			-	
		06			-	
		17			-	
		48			-	
		09			-	
		19			-	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	○	
	blau	3726	○	○	○	
	grün	3727	○	○	○	
	orange	3728	○	○	○	
	rot	3729	○	○	○	
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	○	
Rückenlehnenenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●	●
		poliert	3803	○	○	○
		weiß-grau	3805	○	○	○
Fuß	Kunststoff	schwarz	3221	●	●	●
		weiß-grau	3225	○	○	○
	Design Aluminium	schwarz	3241	○	○	○
		poliert	3243	○	○	○
		weiß-grau	3245	○	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden		3103	●	●	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden		3104	○	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden		3113	○	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden		3114	○	○	○

Connex2

Padded




Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95
Counterstuhl	Gleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3107	○	○	-
	Filzgleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3117	○	○	-
Sitzhöhe	60-85 cm für Counterstuhl <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3305	○	○	-
	40-54 cm, schwarz	3340	●	●	●
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	○	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 46 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	●	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●	●
	Lordosenstütze <small>(um 2 cm tiefenverstellbar)</small>	3817	○	○	○
	Lordosenstütze <small>(um 10 cm höhenverstellbar)</small>	3820	●	●	●
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●	●
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	○	-	-
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert**	P001	○	○	○
	Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken	PN01	○	○	○
Diamond-Steppung groß in Sitz und Rücken	PN02	○	○	○	

* Abhängig von den Körperproportionen

** P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

Connex2

Mesh

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx89	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx88							
	cnx85							

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	schwarz	3721	●	●	●
		weiß-grau	3725	○	○	○
		blau	3726	○	○	○
		grün	3727	○	○	○
		orange	3728	○	○	○
		rot	3729	○	○	○
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○	○
Sitz	Standardsitz		3750	●	●	●
		Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	○
Rückenlehnen­träger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●	●
		poliert	3803	○	○	○
		weiß-grau	3805	○	○	○
Netzfarbe	schwarz	schwarz	2080	●	●	●
		weiß-grau	2003	○	○	○
		anthrazit	2017	○	○	○
		stein	2018	○	○	○
		smaragd	2019	○	○	○
		saphir	2020	○	○	○
		olive	2021	○	○	○
Fuß	Kunststoff	schwarz	3221	●	●	●
		weiß-grau	3225	○	○	○
	Design Aluminium	schwarz	3241	○	○	○
		poliert	3243	○	○	○
		weiß-grau	3245	○	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden		3103	●	●	●
		weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	○
		harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden	3113	○	○	○
		weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden	3114	○	○	○
Counterstuhl	Gleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>		3107	○	○	-
		Filzgleiter und Fußring <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3117	○	○	-

Connex2


Mesh

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85
Sitzhöhe	60-85 cm für Counterstuhl <small>(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)</small>	3305	○	○	-
	40-54 cm, schwarz	3340	●	●	●
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	○	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 46 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	●	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●	●
	Lordomat (Lordosenstütze) <small>(auf 7 cm autoadaptiv)</small>	3818	○	○	○
	Kopfpolster	PK00	-	-	○
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●	●
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	○	-	-

* Abhängig von den Körperproportionen

Connex2

Padded Konferenz-Drehsessel



Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx91	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx90							

Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90	
Polsterung	Vorderseite Lehne gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	-	●	
	Rückenlehne Vorder- und Rückseite gepolstert	P850	●	○	
	Preis je Stoffgruppe	04	-		
		05	-		
		06	-		
		17	-		
		48	-		
		09	-		
		19	-		
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	
	blau	3726	○	○	
	grün	3727	○	○	
	orange	3728	○	○	
	rot	3729	○	○	
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau	3805	○	○
Fuß	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○

Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3103	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3104	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3113	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3114	○	○
	Hypergleiter, für weiche und raue Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3106	●	●
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3116	○	○
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3315	○	○
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3316	○	○
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3341	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 44 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●
	Lordosenstütze <small>(um 2 cm tiefenverstellbar)</small>	3817	○	○
	Lordosenstütze <small>(um 10 cm höhenverstellbar)</small>	3820	●	●
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert**	P001	○	○
	Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken	PN01	○	○
Diamond-Steppung groß in Sitz und Rücken	PN02	○	○	

* Abhängig von den Körperproportionen

** P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx81	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx80							

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	
	blau	3726	○	○	
	grün	3727	○	○	
	orange	3728	○	○	
	rot	3729	○	○	
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau	3805	○	○
Netzfarbe	schwarz	2080	●	●	
	weiß-grau	2003	○	○	
	anthrazit	2017	○	○	
	stein	2018	○	○	
	smaragd	2019	○	○	
	saphir	2020	○	○	
	olive	2021	○	○	
Fuß	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3104	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3113	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3114	○	○	
	Hypergleiter, für weiche und raue Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3106	●	●	
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3116	○	○	

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3315	○	○
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>	3316	○	○
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)</small>	3341	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung <small>(39 - 44 cm, mit Rückholfeder)</small>	3420	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●
	Lordomat (Lordosenstütze) <small>(auf 7 cm autoadaptiv)</small>	3818	○	○
	Kopfpolster	PK00	○	-
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●

* Abhängig von den Körperproportionen