



**deskgo**

Unsere Büromöbelmarke





---

## TISCHSYSTEME

DESKGO ERGONOMIC	Feste Höhe 72 cm	6
DESKGO VARIABEL	Höheneinstellbar von 65–86 cm	18
DESKGO SIDEBOARD Unterbau		34

DESKGO AKTIV	Höhenverstellbar von 66–130 cm	38
--------------	-----------------------------------	----

## SCHRANKWÄNDE

DESKGO CORPUS	Verleimt 2/3/6 OH	48
DESKGO SCHIEBETÜREN		52
DESKGO ROLLADEN		54

## MEETING

DESKGO KONFERENZ		56
------------------	--	----

DESKGO KOMMUNIKATIONSTRESEN		62
--------------------------------	--	----

## SYSTEM-/EINZELMÖBEL

DESKGO THEKE		64
DESKGO TEAM CALLCENTER		66

---

# deskgo ergonomic B

Art. Nr. 100956

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



# deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72 cm





# deskgo ergonomic N

Art. Nr. 101002

ERGONOMIC

Höhe 72 cm





# deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72 cm





# deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72/75 cm





# deskgo ergonomic XS

Art. Nr.: 101081

ERGONOMIC

Höhe 72 cm





# deskgo variabel A

Art. Nr.: 101202

ERGONOMIC  
PLUS

Höhe 68–76 cm



# deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC  
PLUS

Höhe 65–85 cm





# deskgo variabel H

Art. Nr. 109122

ERGONOMIC  
PLUS

Höhe 68–76 cm



# deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC  
PLUS

Höhe 68–76 cm





# deskgo variabel C

Art. Nr. 101254 Gestell silber

Art. Nr. 109115 Gestell schwarz

Art. Nr. 109351 Gestell weiß

ERGONOMIC  
PLUS

Höhe 65–85 cm





# deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC  
PLUS

Höhe 68–76 cm





# deskgo variabel CU

Art. Nr. 109304 Gestell silbergrau

Art. Nr. 109305 Gestell weiß

ERGONOMIC  
PLUS

Höhe 68–86 cm



# deskgo variabel R

Art. Nr. 235002

ERGONOMIC  
PLUS

Höhe 65–85 cm



**NEU**



---

**IHR CHEFBÜRO**

---



# deskgo variabel CS

TISCH AUF  
SIDEBORD

1758 + NSE/  
OSE/HSE/QSE



**GUT KOMBINIERT**





# KEIN AUA, KNACKS, WENN MÖBEL FREUNDLICH ZUM RÜCKEN SIND.

Harte Fakten zu einem sanften Thema.

Wussten Sie, dass 1/3 aller Fehlzeiten im Büro auf Muskel- und Skeletterkrankungen zurückzuführen sind? Ein ergonomisch eingerichtetes Büro sorgt nicht nur dafür, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen. Es verhindert Ausfälle und steigert die Produktivität. Mit unseren ergonomischen Büroeinrichtungen investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und gleichzeitig in den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens.

Schreibtischtäter? Darunter muss keiner leiden.

Bringen Sie jetzt etwas Bewegung in Ihren (Büro-)Alltag ... bestellen Sie unsere Ergonomie-Fibel.

---

AKTIV

---



# deskgo aktiv

(auf Anfrage)



ERGONOMIE MIT  
DESIGNERKUFEN  
BY PAUL BROOKS



AKTIV

Höhe  
Fest 72 cm  
Aktiv 72-119



# deskgo aktiv MT traversenlos

Art. Nr. 233023



ERGONOMIC  
AKTIV

Höhe 73,5–  
119 cm



**NEU**



**BRINGEN SIE MEHR  
BEWEGUNG IN IHREN  
BÜROALLTAG**



# deskgo aktiv memory traversenlos

Art. Nr. 233001



ERGONOMIC  
AKTIV

Höhe 62–127 cm



**ERGONOMIE PUR**  
HÖHE STUFENLOS VERSTELLBAR  
MIT MEMORY-FUNKTION



**deskgo aktiv K** Art. Nr. 100799  
**deskgo aktiv M** Art. Nr. 100815  
**deskgo aktiv L** Art. Nr. 107361



ERGONOMIC  
AKTIV

Höhe 72–  
119 cm  
66–130 cm



Kurbel dg aktiv K  
Höhe 72–119 cm

1 Motor dg aktiv M  
Höhe 72–119 cm

2 Motoren dg aktiv L  
Höhe 66–130 cm



**HABEN SIE STROM?  
NEIN?  
DANN KURBELN SIE!**



ÜBER QUALITÄT KANN MAN VIEL ERZÄHLEN – BESSER MAN  
**SPÜRT** SIE.

Fahren Sie ruhig mal mit der Hand über unsere Möbel. Öffnen und schließen Sie die Schubladen einige Male hintereinander. Lassen Sie die Tür an einem unserer Schränke zufallen. Dann spüren Sie es: Wir bauen Möbel für den Büroalltag.

Robuste Metallbeschläge, solide Verarbeitung, hochwertiges Material und zertifiziert. Aber was sollen wir lange erzählen ... das merken Sie selber ganz schnell – auch noch nach vielen, vielen Jahren.

Solide Produkte aus solidem Hause – unsere einfache Erfolgsformel.

---

SCHRÄNKE

---



# deskgo corpus profi

(auf Anfrage)

SCHRANK

verleimt



**BESTELT.  
VERLEIMT.  
GELIEFERT.**




# deskgo corpus profi

(auf Anfrage)

SCHRANK

Verleimt

**NEU**



**ROLL MICH!**

# deskgo corpus Schiebetürenschrank

Art. Nr. 109096

SCHIEBE-  
TÜREN-  
SCHRANK



---

**SCHAFFEN  
SIE ORDNUNG!**

---



# deskgo corpus Rollladenschrank

Art. Nr. 237525

ROLLADEN-  
SCHRANK



**NEU**



**EINFACH ABGELEGT**

# deskgo konferenz b

Art. Nr. 109278, 101103

MEETING-  
TISCH



**2 TISCHGRÖSSEN**  
**3 FUSS-VARIANTEN**



# deskgo meeting Säulentische

MEETING-  
TISCHE



---

**SCHICKER  
TREFFPUNKT**

---

# deskgo konferenz t

Art. Nr. 109317

KONFERENZ-  
TISCHE

TTTT



---

**VIELE  
KOMBINATIONS-  
MÖGLICHKEITEN**

---



# deskgo konferenz Kommunikationstresen

Art. Nr. 109312



MEETING-  
POINT

---

TREFFEN WIR UNS!

---

# Empfangstresen

(auf Anfrage)

THEKE



**HERZLICH  
WILLKOMMEN!**





# deskgo team Callcentermöbel

CALLCENTER



**CALLCENTER  
+ TEAMARBEITSPLATZ**

# DETAILS

---

## TISCHSYSTEME

---

DESKGO ERGONOMIC	72
DESKGO VARIABEL	78
MIT SIDEBORD UNTERBAU	88

---

SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE	92
-------------------------	----

---

## DESKGO CONTAINER

---

BASIC	100
PLUS	101

---

## DESKGO CORPUS

---

SOLID	3/5 OH	106
BASIC	3/5 OH	108
SCHIEBETÜREN		109
ROLLLADEN		

---

## DESKGO KONFERENZ

---

KONFERENZTISCHE	112
-----------------	-----

---

KLAPPTISCH	117
------------	-----

---

## SYSTEM-/EINZELMÖBEL

---

THEKE	120
CALLCENTER	121
SIDEBORD	122
MOBILE MÖBEL	124

---

**48**

96,7% aller Bestellungen  
verlassen innerhalb von  
**48 STUNDEN**  
unser Haus






TISCHSYSTEME












# DESKGO ERGONOMIC

## B-SERIE Art. Nr. 100956




**Arbeitshöhe 72 cm**


Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Horizontale Kabelwanne enthalten  
Vertikale Kabelführung ist nur mit Seitenblenden BSE oder BSSU möglich  
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm * Nicht verkettbar!
	180 x 80/100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

### VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



### DETAILS




### ZUBEHÖR FUSS



### ZUBEHÖR




### DEKORE (\*)



### GESTELLE










# DESKGO ERGONOMIC

## E-SERIE auf Anfrage




**Arbeitshöhe 72 cm**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Horizontale Kabelwanne enthalten  
Vertikale Kabelführung ist nur mit einer Kabelspirale möglich  
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm * Nicht verkettbar!
	180 x 80/100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

### VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN




### DETAILS



### ZUBEHÖR



### DEKORE (\*)



### GESTELLE



# DESKGO ERGONOMIC

## N-SERIE Art. Nr. 109079

### Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Horizontale Kabelwanne enthalten  
Vertikale Kabelführung ist nur mit Seitenblenden NSSB möglich  
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm Silber Chrom
	120 x 80 cm Silber Chrom
	160 x 80 cm Silber Chrom
	180 x 80 cm Silber Chrom
	200 x 100 cm Silber Chrom
	Nicht verkettbar! 200 x 100 cm Silber Chrom
	200 x 100 cm Silber Chrom
	180 x 80/100 cm Silber Chrom
	200 x 120 cm Silber Chrom
	210 x 113 cm Silber Chrom



Sideboard-Kombination „N-SERIE“ möglich **NEU**

### VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN




### DETAILS




### ZUBEHÖR



### DEKORE (\*)



### ZUBEHÖR FUSS



### GESTELLE



# DESKGO ERGONOMIC

## Auf Anfrage

### Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Horizontale Kabelwanne enthalten  
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich  
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	Nicht verkettbar! 200 x 100 cm
	180 x 80/100 cm



### VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



### DETAILS



### ZUBEHÖR



### DEKORE (\*)



### GESTELLE



# DESKGO ERGONOMIC

## Auf Anfrage



**Arbeitshöhe 72 cm oder 75 cm montierbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
Wängenstärke 2,2 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm



120 x 80 cm




160 x 80 cm

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



## DETAILS



Höhenjustierung +/- 5 mm  
Arbeitshöhen-einstellung


## ZUBEHÖR



## DEKORE (\*)



## DEKORE TISCHPLATTE/WANGE (\*)



# DESKGO ERGONOMIC

## XS-SERIE Art. Nr. 101081



Designerkufe von Paul Brooks

**Arbeitshöhe 72 cm**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich  
Seitenblenden serienmäßig im Set: Vulkangrau + Silber  
Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm



180 x 80/100 cm



200 x 120 cm



210 x 113 cm

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



## DETAILS



Höhenjustierung +/- 5 mm  
Set Seitenblenden Vulkangrau/Silber serienmäßig  
Kabelkanal

## ZUBEHÖR FUSS



Seitenblenden (8 Dekore im Set) VXSSB

## ZUBEHÖR



## DEKORE (\*)



## GESTELLE





# DESKGO VARIABEL

A-SERIE Art. Nr. 101202




**Arbeitshöhe 68–76 cm**  
**Stufenlos höheneinstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 68765  
Horizontale Kabelwanne enthalten  
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm Nicht verkettbar!
	200 x 100 cm
	180 x 80/100 cm

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



## DETAILS




Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm  
Höhen-einstellung  
Stahlrohr r Ø 4 cm

## ZUBEHÖR



Sichtblende VSI  
Kabeldurchlaß-dose  
Kabelspirale VCKVE/S  
Kabelspirale VCKXE  
Thekenaufsatz VWB  
Bildschirmarm VCPSA

## DEKORE (\*)



\*3 Ahorn \*5 Grau \*6 Buche \*N Nußbaum \*W Weiß \*Z Zwetschge  
ähnlich RAL 9006 Silber

## GESTELLE

# DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage



**Arbeitshöhe 65–85 cm**  
**Rasterung 1 cm**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 68765  
Horizontale Kabelwanne enthalten  
Vertikale Kabelführung im Fuß möglich  
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm Nicht verkettbar!
	200 x 100 cm
	180 x 80/100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm


Sideboard-Kombination möglich **NEU**

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silber  
Schwarz

## DETAILS




Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm  
Vertikale Kabelführung  
Höhenjustierung +/- 5 mm  
Rasterhöhe n-verstellung

## ZUBEHÖR FUSS



Verkürzte Füße, Aufpreis für Set VFFUK

## ZUBEHÖR



Sichtblende VSI  
Kabeldurchlaß-dose  
Thekenaufsatz VWB  
Bildschirmarm VCPSA  
PC-Halterung VCPUH/4  
PC-Halterung VXCPU/S  
Stützfuß VSTFH/S  
Stützfuß VSTFH/D

## DEKORE (\*)



\*3 Ahorn \*5 Grau \*6 Buche \*N Nußbaum \*W Weiß \*Z Zwetschge

## GESTELLE



ähnlich RAL 9006 Silber Schwarz

# DESKGO VARIABEL

H-SERIE Art. Nr. 109122



**Arbeitshöhe 68–76 cm**  
**Stufenlos höhenstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 68765

Sonderhöhenverstellung bis 88 cm  
optional bestellbar

Der vordere Fuß kann bei Eckverkettungen  
um 45 cm zurückgesetzt werden

Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm Silber
	120 x 80 cm Silber
	160 x 80 cm Silber
	180 x 80 cm Silber
	180 x 80/100 cm Silber
	200 x 120 cm Silber
	210 x 113 cm Silber

**NEU**

Sideboard-Kombination  
möglich

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

## RÜCKWANDVERKLEIDUNG

Für Tisch 80 cm  
Für Tisch 120 cm  
Für Tisch 160 cm  
Für Tisch 180 cm  
Für Eckwinkel  
Für Seiten 80 cm

## DETAILS



Höhen-  
einstellun-  
g

Fuß Ø 6 cm  
Rahmen 2 x 4  
cm

## ZUBEHÖR FUSS



Rückwandverklei-  
dung Silber VHR

Sonder-  
höhen-  
verstellung

HHOE-4 (4 Füße)  
HHOE-5 (5 Füße)  
Zurückgesetzter  
Fuß, VHVb

## ZUBEHÖR



Kabelkanal  
VHK12/5

Kabelspirale  
hor. VCKHO/A

Kabelklemmen  
(5 Stk./Packg.)  
VKLEM

Kabelspirale  
VCKVE/S

Kabelspirale  
VCKXE

Thekenaufsatz  
VWB

Bildschirmarm  
VCPSA

PC-Halterung  
VXCPU/S

## DEKORE (\*)



## GESTELLE

ähnlich  
RAL 9006  
Silber

# DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage



**Arbeitshöhe 68–76 cm**  
**Stufenlos höhenstellbar**


Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 68765

Schwebende Tischplatte  
8 mm Abstand

Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

## DETAILS



Höhen-  
einstellun-  
g

Schwebende  
Tischplatte  
Quadratrohr 6 x 6 cm

## ZUBEHÖR FUSS



Zurückgesetzter  
Fuß, Aufpreis für  
Set JFUK

## ZUBEHÖR



Kabelwanne  
KW

Kabelkanal  
VHK12/5

Kabelspirale  
hor. VCKHO/A

Kabelklemmen  
(5 Stk./Packg.)  
VKLEM

Sichtblende  
VSI

Kabeldurchlaß-  
dose

Kabelspirale  
VCKVE/S

Kabelspirale  
VCKXE

Thekenaufsatz  
VWB

Bildschirmarm  
VCPSA

## DEKORE (\*)



## GESTELLE

ähnlich  
RAL 9006  
Silber



# DESKGO VARIABEL C

C-SERIE Art. Nr. 101254, 109115, 109351

**Arbeitshöhe 65–85 cm  
im Raster von 1 cm höhenverstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 68765  
Horizontale Kabelwanne enthalten

Vertikale Kabelführung im Fuß möglich  
Ware zerlegt/teilmontiert



Nicht verkettbar!



**NEU**

Sideboard-Kombination  
möglich

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silber  
Schwarz  
Weiß

inkl.  
Stützfuß

inkl.  
Stützfuß

inkl.  
Stützfuß

inkl.  
Stützfuß

## DETAILS




Kabelwanne  
hor. 8,5 x 9 cm

Vertikale  
Kabelführung

Höhenjustierung  
+/- 5 mm

Rasterhöhen-  
verstellung

## ZUBEHÖR



Sichtblende  
VSI

Kabeldurchlaß-  
dose

Thekenaufsatz  
VWB

Bildschirmarm  
VCPSA

PC-Halterung  
VCPUH/4

PC-Halterung  
VXCPU/S

Stützfuß  
VSTFH/S


Stützfuß  
VSTFH/D

Stützfuß  
VSTFH/W

## DEKORE (\*)



## GESTELLE



# DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage



**Arbeitshöhe 68–76 cm**  
**Stufenlos höhenstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Umlaufender Stahlrahmen 2 x 4 cm  
Quadratrohr-Fuß 6 x 6 cm  
Fuß und Rahmen mit je einer M8-Schraube verbunden  
Bei Verkettung von Schreibtischen kann der Tischfuß nach hinten versetzt werden  
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	180 x 80/100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

**NEU**

Sideboard-Kombination möglich

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



## DETAILS



Quadratrohr 6 cm




HöhenEinstellung

## ZUBEHÖR



Kabelkanal VHK12/5  
Kabelspirale hor. VCKHO/A  
Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM  
Kabeldurchlaßdose  
Kabelspirale VCKVE/S  
Kabelspirale VCKXE  
Thekenaufsatz WWB  
Bildschirmarm VCPSA  
PC-Halterung VXCPU/S

## DEKORE (\*)



## GESTELLE



# DESKGO VARIABEL

R-SERIE Art. Nr. 235002



**Arbeitshöhe 65–85 cm**  
**im Raster von 1 cm höhenstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Extrem stabile Konstruktion  
Schwebende Tischplatte  
Ware zerlegt/teilmontiert

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm

Nicht verkettbar!

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



## DETAILS



Arbeitshöhen-einstellung



Höhenjustierung +/- 5 mm



Schwebende Tischplatte

## ZUBEHÖR



Kabelspirale hor. VCKHO/A  
Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM  
Kabeldurchlaßdose  
Kabelspirale VCKVE/S  
Kabelspirale VCKXE  
Thekenaufsatz WWB  
Bildschirmarm VCPSA

## DEKORE (\*)



## GESTELLE





# DESKGO VARIABEL

CU-SERIE Art. Nr. 109304,109305



**Arbeitshöhe 68–86 cm**  
**Mechanische Höheneinstellung**  
**im Raster von 2 cm**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
 nach DIN 68765  
 Horizontale Kabelwanne enthalten  
 Vertikale Kabelführung im Fuß möglich  
 Ware zerlegt/teilmontiert



		80 x 80 cm Silber Weiß
		120 x 80 cm Silber Weiß
		160 x 80 cm Silber Weiß
		180 x 80 cm Silber Weiß
	Nicht verkettbar!	200 x 100 cm Silber Weiß
		200 x 100 cm Silber Weiß
		180 x 80/100 cm Silber Weiß
		200 x 120 cm Silber Weiß
		210 x 113 cm Silber Weiß

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silbergrau  
Weiß

## DETAILS

## ZUBEHÖR



Höhenjustierung +/- 5 mm | Kabelkanäle hor./vert. | Mechanische Höheneinstellung | Sichtblende VSI Silber/Chrom | Kabeldurchlaß-dose | Thekenaufsatz WB | Bildschirmarm VCPSA | PC-Halterung VCPUH/4 | PC-Halterung VXCPU/S

## DEKORE (\*)



## GESTELLE



Tische mit  
Sideboardunterbau

# DESKGO TISCHE MIT SIDEBORDUNTERBAU

## SIDEBORD UB ZUR KOMBINATION




Vorderansicht und Rückansicht gleich  
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar  
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand  
Schiebetüren mit Griffmuschel  
Nicht abschließbar  
Rückwand immer im Dekor wie Türen  
Rückwand 19 mm universell einsetzbar  
Höhenjustierung +/- 5 mm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Ware zerlegt/teilmontiert

160 x 40 x 59,6 cm V1758S/\*/\*  
(B x T x H)

### DEKORE: KORPUS / FRONT (\*)

*3 *3 Ahorn Ahorn	*5 *5 Grau Grau	*6 *6 Buche Buche	*N *N Nußbaum Nußbaum	*W *W Weiß Weiß
*3 *S Ahorn Silber		*6 *S Buche Silber	*N *S Nußbaum Silber	*W *S Weiß Silber
			*N *W Nußbaum Weiß	*W *N Weiß Nußbaum
				*W *Z Weiß Zwetschge

### STELLBEISPIELE



## SCHREIBTISCHE



Sideboard 1758  
+  
Schreibtisch OSE



**Sideboard frei stehend**  
von beiden Seiten nutzbar  
Schiebetür/Rückwand  
wechselseitig montiert



**Sideboard an der Wand stehend**  
nur von einer Seite nutzbar  
Rückwand durchgehend  
auf einer Seite montiert,  
1 Schiebetüre vorne möglich

## DESKGO ERGONOMIC NS 234002

Arbeitshöhe: 72 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal  
Kabelführung vertikal im Fuß über  
Seitenblenden NSSB möglich  
(siehe Preisliste N-Serie)  
Höhenjustierung +/- 5 mm

T-Fuß silber / Wänge silber	160 x 80 cm	VNSE16/*
	180 x 80 cm	VNSE19/*
T-Fuß chrom / Wänge silber	160 x 80 cm	VNSE16/*C
	180 x 80 cm	VNSE19/*C

## DESKGO VARIABEL CS 235000

3 Arbeitshöhen: 72 / 75 / 78 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal  
Kabelführung vertikal im Fuß möglich  
Höhenjustierung +/- 5 mm

T-Fuß silber / Wänge silber	160 x 80 cm	VOSE16/*
	180 x 80 cm	VOSE19/*
T-Fuß weiß / Wänge weiß	160 x 80 cm	VOSE16/*W
	180 x 80 cm	VOSE19/*W

## DESKGO VARIABEL HS 235001

Arbeitshöhe: 74-78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar:  
- horizontal HK12  
- vertikale Kabelspirale CKXE  
(siehe Preisliste H-Serie)

4-Fuß silber Rundrohr 6cm	160 x 80 cm	VHSE16/*S
	180 x 80 cm	VHSE19/*S

## Auf Anfrage

Arbeitshöhe: 74-78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar:  
- horizontal HK12  
- vertikale Kabelspirale CKXE  
(siehe Preisliste Q-Serie)

4-Fuß silber Quadratrohr 6cm	160 x 80 cm	VOQE16/*
	180 x 80 cm	VOQE19/*

### DEKORE (\*)

*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*W Weiß	*Z Zwetschge
-------------	------------	-------------	---------------	------------	-----------------

### GESTELLE

ähnlich RAL 9006 Silber	Weiß	Chrom
-------------------------------	------	-------



---

**DESKGO AKTIV**  
**Steh-Sitz-Schreibtische**

---

# DESKGO AKTIV

## Auf Anfrage



Designerkufe von Paul Brooks

**Arbeitshöhe 72–119 cm**  
**Elektrisch höhenverstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
 Aluminiumkufe  
 1 Motor  
 1-stufig  
 29 mm/Sek.

Nutzlast des Tisches:  
 60 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/ teilmontiert  
 Preis für Vormontage auf Anfrage

**Technische Daten:**  
 Externer Antrieb XE, XM, XD  
 Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz  
 Lärmpegel <50 dB (A)  
 Nur im Innenbereich einsetzbar

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm

## Auf Anfrage



Designerkufe von Paul Brooks

**Arbeitshöhe 72 cm**


Tischplattenstärke 2,5 cm  
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
 Aluminiumkufe  
 Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich  
 Seitenblenden serienmäßig im Set:  
 Grau + Silber  
 Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	180 x 100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Verkettungs-konsole



inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

## DETAILS



Höhenjustierung +/- 5 mm



Gestell TÜV-geprüft



Gestell mit Traverse

## DETAILS



Höhenjustierung +/- 5 mm



Set Seitenblenden Vulkangrau/Silber serienmäßig



Kabelkanal

## ZUBEHÖR FUSS



Seitenblenden (8 Dekore im Set) VXSSB

## ZUBEHÖR




Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM



Kabelwanne KW



Sichtblende VSI




Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabelspirale VCKXE



Kabeldurchlaß-dose



Bildschirmarm VCPSA



PC-Halterung VXCPU/S

## ZUBEHÖR



Kabelwanne KW



Sichtblende VSI



Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabeldurchlaß-dose



Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM



Thekenaufsatz VWB




Bildschirmarm VCPSA



PC-Halterung VXCPUH/4

## DEKORE (\*)



## GESTELLE



## DEKORE (\*)



## GESTELLE





# DESKGO AKTIV

## DESKGO AKTIV K Art. Nr. 100799



**Arbeitshöhe 72–119 cm**  
**Kurbelantrieb**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 68765

6 mm/Kurbelschlag  
1-stufig

Nutzlast des Tisches:  
60 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert

Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm



160 x 80 cm

## DESKGO AKTIV M Art. Nr. 100815



**Arbeitshöhe 72–119 cm**  
**Elektrisch höhenverstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 68765

1 Motor  
1-stufig  
29 mm pro Sek.

Nutzlast des Tisches:  
60 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert

Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm



200 x 100 cm

## DESKGO AKTIV L Art. Nr. 107361



**Arbeitshöhe 66–130 cm**  
**Elektrisch höhenverstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 68765

2 Motoren  
2-stufig  
40 mm/Sek.

Nutzlast des Tisches:  
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert

Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm



200 x 100 cm

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Verkettungs-konsole



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß

## ZUBEHÖR



Kabelklemmen  
(5 Stk./Packg.)  
VKLEM



Kabelwanne  
KW



Sichtblende  
VSI



Kabelspirale  
VCKXE



Kabeldurchlaß-dose



Bildschirmarm  
VCPSA



PC-Halterung  
VXCPU/S

Nicht für XD 12 und XD 16 geeignet



Stützfuß  
VSTFH/S

## TECHNISCHE DATEN

Externer Antrieb  
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz  
Lärmpegel <50 dB (A)  
Nur im Innenbereich einsetzbar

## DEKORE (\*)



\*3

Ahorn



\*5

Grau



\*6

Buche



\*N

Nußbaum



\*W

Weiß



\*Z

Zwetschg

## GESTELLE

ähnlich  
RAL 9006


Silber

# DESKGO AKTIV

## DESKGO AKTIV MT Art. Nr. 233023



**Arbeitshöhe 73,5–119 cm**  
**Elektrisch höhenverstellbar**  
 2 Motoren in den Säulen integriert  
 1-stufig  
 Kollisionsschutz  
 Traversenlos  
  
 Tischplattenstärke 2,5 cm  
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
 nach DIN 68765  
 Gestell Stahl silber  
 Quadratrohr  
 1 Schuko-Stecker  
 Rahmen unter Tischplatte  
 mit 4 x 2 cm Rechteckrohr  
 inklusive abklappbarer Kabelwanne  
 Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec  
 Nutzlast des Tisches:  
 80 kg dynamisch / 120 kg statisch



**Nicht möglich:**  
 Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:  
 Imbusschlüssel wird mitgeliefert;  
 Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein  
 Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

### DETAILS



Abklappbare Kabelwanne integriert  
 Höhenjustierung +/- 5 mm  
 Taster für Höhenverstellung

### ZUBEHÖR



Sichtblende VSI  
 Kabelspirale VCKXE  
 Kabeldurchlaß-dose  
 Bildschirmarm VCPSA  
 PC-Halterung VXFPUH/S

### DEKORE (\*)



### GESTELLE




# DESKGO AKTIV

## DESKGO AKTIV MEMORY Art. Nr. 233001




**Arbeitshöhe 62–127 cm**  
**Elektrisch höhenverstellbar**  
 2 Motoren in den Säulen integriert  
 XDSM82 mit 3 Motoren  
 2-stufig  
 Traversenlos  
  
 Tischplattenstärke 2,5 cm  
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
 nach DIN 68765  
 Gestell Stahl silber  
 Quadratrohr  
 1 Schuko-Stecker  
 Rahmen unter Tischplatte  
 mit 4 x 2 cm Rechteckrohr  
 inklusive abklappbarer Kabelwanne  
 Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec  
 Nutzlast des Tisches:  
 80 kg dynamisch / 120 kg statisch



**Nicht möglich:**  
 Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:  
 Imbusschlüssel wird mitgeliefert;  
 Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein  
 Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

### DETAILS



**Memory-Schalter inklusive**

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stop mit Kollisionsschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
- Display kann nach hinten verschoben werden
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt



Abklappbare Kabelwanne integriert  
 Höhenjustierung +/- 5 mm

### ZUBEHÖR



Sichtblende VSI  
 Kabelspirale VCKXE  
 Kabeldurchlaß-dose  
 Bildschirmarm VCPSA  
 PC-Halterung VXFPUH/S

### DEKORE (\*)



### GESTELLE





**DESKGO CONTAINER**





# DESKGO CONTAINER BASIC

## DC 58-3 BASIC - ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100912



**Tiefe 58 cm**  
**nicht abschließbar**

Holzzargen auf Metallkugelführungen  
80% Auszug  
Schub ohne Inneneinteilung  
Belastung Schub: 8 kg  
Korpus verleimt  
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm  
(B x T x H)

HE: 1/3/3/3

## DC 58-HR BASIC - ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100924



**Tiefe 58 cm**  
**nicht abschließbar**

Holzzargen auf Metallkugelführungen  
80% Auszug  
Schub ohne Inneneinteilung  
Hängeregistratur mit Halterung für Mappen  
Belastung Schub: 8 kg  
Belastung HR: 12 kg  
Korpus verleimt  
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm  
(B x T x H)

HE: 1/3/6

## DAC 80 BASIC – ANSTELLCONTAINER 100907



**Tiefe 80 cm**

Links/rechts montierbar  
Ware zerlegt/teilmontiert

40,0 x 80,0 x 72,0 cm  
(B x T x H)

## STELLBEISPIEL




## GRIFFE (#)



Bogengriff Kunststoff  
BO

Relingriff Kunststoff  
RE

## DEKORE CONTAINER (\*)



Ahorn Ahorn    Grau Grau    Buche Buche



Nußbaum Nußbaum    Grau Blau

## DEKORE ANSTELLCONTAINER (\*)



Ahorn    Grau    Buche    Nußbaum    Weiß

# DESKGO CONTAINER PLUS

## DC58-3 PLUS ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100917



**Tiefe 58 cm**  
**abschließbar**

Zentralverriegelung und ORGA-Schub  
Wechselseitige Auszugssperre  
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug  
75% Teilauszug Schub  
Belastung Schub: 25 kg  
Container gleichschließend  
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!  
Korpus verleimt  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN68765  
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm  
(B x T x H)

HE: 1/3/3/3

## DC 58-HR PLUS ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100929



**Tiefe 58 cm**  
**abschließbar**

Zentralverriegelung und ORGA-Schub  
Wechselseitige Auszugssperre  
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug  
75% Teilauszug Schub  
104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR  
Belastung Schub: 25 kg  
Belastung HR: 25 kg Frontstück mit Blendenstütze  
Container gleichschließend  
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!  
Korpus verleimt  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN68765  
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm  
(B x T x H)

HE: 1/3/6

## ZUBEHÖR



Schrägablagen, 5er Set

Trennsteg, 1 Set

Trennsteg, 1 Set

## GRIFFE (#)



Relingriff Kunststoff  
RE

Kreuzgriff  
KR

Nutgriff  
NU

Chromgriff  
CE

Bogengriff Metall  
BM

Wellengriff  
WE

Streifengriff  
SG

## DEKORE KORPUS/FRONT (\*)



Ahorn Ahorn    Grau Grau    Buche Buche    Nußbaum Nußbaum    Weiß Weiß    Zwetschge Weiß

# DESKGO ROLLCONTAINER PLUS

## DC 80 -3 PLUS ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100935



**Tiefe 80 cm  
abschließbar**

Zentralverriegelung und ORGA-Schub  
Wechselseitige Auszugssperre  
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug  
75% Teilauszug Schub  
Belastung Schub: 25 kg  
Container gleichschließend  
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!  
Korpus verleimt  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80 x 51,2 m  
(B x T x H)

HE: 1/2/3/3

» Container passen  
nicht unter XD!

## DC 80-HR PLUS ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100940



**Tiefe 80 cm  
abschließbar**

Zentralverriegelung und ORGA-Schub  
Wechselseitige Auszugssperre  
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug  
75% Teilauszug Schub  
104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR  
Belastung Schub: 25 kg  
Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze  
Container gleichschließend  
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!  
Korpus verleimt  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80 x 51,2 cm  
(B x T x H)

HE: 1/2/6

» Container passen  
nicht unter XD!

### ZUBEHÖR



Schrägablagen, 5er Set  
ACSA



Trennsteg, 1 Set  
ACTR



Trennsteg, 1 Set  
ACHR/5

### GRIFFE (#)



Relingriff Kunststoff  
RE



Kreuzgriff  
KR



Nutgriff  
NU



Chromgriff  
CE



Bogengriff Metall  
BM




Wellengriff  
WE



Streifengriff  
SG

### DEKORE KORPUS/FRONT (\*)



# DESKGO STANDCONTAINER PLUS

## DSC80-4 PLUS STANDCONTAINER MIT 4 SCHÜBEN 100946



**Tiefe 80 cm  
abschließbar**

Zentralverriegelung und ORGA-Schub  
Wechselseitige Auszugssperre  
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug  
75% Teilauszug Schub  
Belastung Schub: 25 kg  
Container gleichschließend  
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!  
Korpus verleimt  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Stellfüße und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm  
(B x T x H)

HE: 1/3/3/3/3

## DSC 80-HR PLUS STANDCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100951



**Tiefe 80 cm  
abschließbar**

Zentralverriegelung und ORGA-Schub  
Wechselseitige Auszugssperre  
Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug  
75% Teilauszug Schub  
104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR  
Belastung Schub: 25 kg  
Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze  
Container gleichschließend  
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!  
Korpus verleimt  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Stellfüße und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm  
(B x T x H)

HE: 1/3/3/6

### ZUBEHÖR



Schrägablagen, 5er Set  
ACSA



Trennsteg, 1 Set  
ACTR



Trennsteg, 1 Set  
ACHR/5

### GRIFFE (#)



Relingriff Kunststoff  
RE



Kreuzgriff  
KR



Nutgriff  
NU



Chromgriff  
CE



Bogengriff Metall  
BM




Wellengriff  
WE



Streifengriff  
SG

### DEKORE KORPUS/FRONT (\*)



---

DESKGO SCHRÄNKE

---



# DESKGO CORPUS SOLID

## LIEFERUNG: ZERLEGT UND TEILMONTIERT



Bodenstärke:  
Ober-, Unter- und Fachböden 19 mm  
Seiten und Front 19 mm  
Faltrückwand 3 mm

Rollladen immer silber, abschließbar  
Schlösser gleichschließend.  
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!  
Höhenjustierung durch Boden verstellbar  
Maßangaben: B x T x H (cm)  
Ware zerlegt/ teilmontiert


				
<b>Regal 3 OH</b> 40,6 x 40 x 127 cm	<b>Regal 3 OH</b> 80 x 40 x 127 cm	<b>Regal 5 OH</b> 40,6 x 40 x 200,4 cm	<b>Regal 5 OH</b> 80 x 40 x 200,4 cm	<b>Regal 5 OH</b> 80 x 40 x 200,4 cm
109073	109073	Auf Anfrage	109073	109073

	
<b>Rolladen-Schrank 5OH</b> 50 x 40 x 200,4 cm	<b>Rolladen-Schrank 5OH</b> 90 x 40 x 200,4 cm
237529	237529

## DEKORE: REGAL- UND ROLLADENKORPUS (\*)





				
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß

## DEKORE KORPUS/FRONT (\*) Schränke

						Zusätzlich bei Solid 6
Ahorn Ahorn	Grau Grau	Buche Buche	Nußbaum Nußbaum	Weiß Weiß	Weiß Zwetschge	
						
Ahorn Silber	Buche Silber	Nußbaum Silber	Weiß Nußbaum			

# DESKGO CORPUS SOLID



			
<b>Schrank 3 OH</b> 80 x 42 x 127 cm	<b>Schrank 5 OH</b> 80 x 42 x 200,4 cm	<b>Schrank 5 OH</b> 80 x 42 x 200,4 cm Milchglastüren mit Silberrahmen	<b>Garderoben-Schrank 5 OH</b> 80 x 42 x 200,4 cm
Solid 109263 Solid 109260 *5 *B *o *B	Solid 109263 Solid 109260 *5 *B *o *B	Solid 109322	Solid 109323 Solid 109323

			
<b>Falttüren-Schrank 5 OH</b> 100 x 42 x 200,4 cm Keine silbernen Fronten lieferbar	<b>Schrank 5 OH</b> 80 x 42 x 200,4 cm	<b>HR-Schrank 5 OH</b> 80 x 42 x 200,4 cm	<b>Schubkasten-Schrank 5 OH</b> 40,6 x 42 x 200,4 cm
Solid auf Anfrage Solid Auf Anfrage	Solid 109324 Solid 109324 *5 *B *o *B	Solid 109261 Solid 109261 *5 *B *o *B	Solid Auf Anfrage Solid Auf Anfrage *5 *B *o *B

## DETAILS SOLID verschließbar

	
Zinkdruckguss-Scharnier 270 Grad Öffnungswinkel	Höhenjustierung

## DETAILS SOLID ohne Schloss

	
Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel	Höhenjustierung





## ZUBEHÖR



## GRIFFE (#) SOLID verschließbar

		
Wellengriff WE	Knauf mit Schloß	Knauf ohne Schloß
		
Streifengriff SG		

## GRIFFE (#) ohne Schloss

			
Relingriff Kunststoff RE	Kreuzgriff KR	Nutgriff NU	Chromgriff CE

# DESKGO CORPUS BASIC






## REGAL + FRONT




nicht abschließbar

Bodenstärke:  
Front, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm  
Zwischen- und Fachböden 19 mm  
Faltrückwand 3 mm  
Maßangaben: B x T x H (cm)

Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel  
Höhenjustierung durch Boden verstellbar  
Ware zerlegt/ teilmontiert

				
<b>Korpus 3 OH</b> 80 x 33 x 114,4 cm	<b>Korpus 5 OH</b> 80 x 33 x 188 cm	<b>Front 3 OH</b>	<b>Front 5 OH</b>	<b>Front 5 OH Glastüre</b> Rahmen nur Silber
100875	100875	100878	100878	100878

## STELLBEISPIELE




## DETAILS



Ganzmetall-Scharnier 110° Höhenjustierung

## ZUBEHÖR



Einlegeböden (für Breite = 80 cm)

## GRIFF










Bogengriff Metall BM

## DEKORE KORPUS UND FACHBÖDEN (\*)

				
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß

## DEKORE FRONT (\*)

						
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Silber

# DESKGO CORPUS SCHIEBETÜREN/ROLLADENSCHRANK

## SCHRÄNKE STAPELBAR







abschließbar

Front, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm  
Zwischen- und Fachböden 19 mm  
Rückwand-Dekor innen Silber

Schlösser gleichschließend.

Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!  
Maßangaben: B x T x H (cm)  
Ware zerlegt/ teilmontiert

			
<b>Schiebetürenschränk 2 OH</b> 120 x 40 x 74,8 cm 109096	<b>Schiebetürenschränk 3 OH</b> 120 x 40 x 110 cm 109096	<b>Rollladenschränk 2 OH</b> 120 x 40 x 74,8 cm 237525	<b>Rollladenschränk 3 OH</b> 120 x 40 x 110 cm 237525

## DETAILS



Höhenjustierung

## ZUBEHÖR



Zusätzlicher Auszugsboden 1727



























Einlegeböden (versch Breiten)

## GRIFFE (#)

				
Wellengriff WE	Streifengriff SG			

## DEKORE: KORPUS/FRONT(\*)

									
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß
									
Ahorn	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Nußbaum	Weiß	Nußbaum
									
				Weiß	Zwetschge			Weiß	Zwetschge



**DESKGO KONFERENZ**





# DESKGO KONFERENZ B

## KONFERENZTISCH - MIT HOLZUNTERGESTELL



**Arbeitshöhe: 74,5 cm**  
 Holzuntergestell silber  
 Tischplattenstärke 2,5 cm  
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
 1 Kabeldose mittig/2 Kabelklappen inkl.  
 Ware zerlegt/teilmontiert

Grundsätzl. Vertragen vor Ort  
 5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm



Art. Nr.  
**101103**

## KONFERENZTISCH - MIT CHROMFÜßEN



**Arbeitshöhe: 72–74 cm**  
 Rundrohr verchromt  
 Tischplattenstärke 2,5 cm  
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
 1 Kabeldose mittig/2 Kabelklappen inkl.  
 Ware zerlegt/teilmontiert

6 Füße chrom Ø 6 cm  
 Grundsätzl. Vertragen vor Ort  
 5–10 Tage Lieferzeit


280 x 130/85 cm



Art. Nr.  
**109278**

4 Füße chrom Ø 6 cm Frei  
 Haus ohne Vertragen  
 Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm



Art. Nr.  
**236004**


## KONFERENZTISCH - MIT SÄULENFÜßEN



**Arbeitshöhe: 74,5 cm**  
 Rundrohr verchromt Ø 7,6 cm  
 Tellerfuß Ø 70 cm  
 Tischplattenstärke 2,5 cm  
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
 1 Kabeldose mittig/2 Kabelklappen inkl.  
 Ware zerlegt/teilmontiert

2 Säulen chrom  
 Grundsätzl. Vertragen vor Ort  
 5–10 Tage Lieferzeit


280 x 130/85 cm



Auf Anfrage

2 Säulen chrom  
 Frei Haus ohne Vertragen  
 Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm



Auf Anfrage

## ZUBEHÖR




4 Steckdosen  
 ELDOSE 1



3 Steckdosen, 2 Netzwerkbuchsen  
 VELDATA 1

4 Steckdosen oder  
 3 Steckdosen + 2 Datenbuchsen  
 Bitte immer Position im Tisch angeben!

## DEKORE (\*)



Tischplattenstärke 2,5 cm  
 1 Kabeldose mittig/2 Kabelklappen inklusive

## „TWO-IN-ONE“-KANTE



Kante  
 Weiß/Silber  
 Kante  
 Zwetschge/Silber

# DESKGO KONFERENZ MEETING-TISCHE

## DESKGO MEETING SÄULENTISCHE



**Höhe: 74,5 cm**  
 Tischplattenstärke 2,5 cm  
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
 Rundrohr verchromt Ø 7,6 cm  
 Tellerfuß Ø 50 cm  
 Ware zerlegt/teilmontiert

Ø 80 cm  
 Ø 100 cm  
 80 x 80 cm

Art. Nr.  
**236001**  
**236002**  
**236003**

## DESKGO VARIO HUBTISCH



**Höhe: 72–114 cm  
 stufenlos verstellbar**  
 Tischplattenstärke 2,5 cm  
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
 inklusive Rollen und Gleiter  
 2 Rollen gebremst  
 Ware zerlegt/teilmontiert

Gestell chrom



Ø 80 cm  
 80 x 80 cm

Art. Nr.  
**101404**  
**109352**

Gestell schwarz



Ø 80 cm  
 80 x 80 cm

Art. Nr.  
**109161**  
**109932**

## DEKORE



## 4-FUSS-STUHL




**5 Jahre Garantie**  
 Stapelbar bis zu 4 Stühle  
 Mit Stapelschutz  
 Zweifarbiges Design-Bezug  
 mit abgesetzten Ziernähten

Tragfähigkeit: 120 kg  
 Gewicht: 9 kg (21,9 kg)  
 Sitzbreite: 46 cm

Schwarz  
 Blau

Auf Anfrage



Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

## FREISCHWINGER



**5 Jahre Garantie**  
 Stapelbar bis zu 4 Stühle  
 Mit Stapelschutz  
 Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Tragfähigkeit: 120 kg  
 Gewicht: 7,3 kg (18,5 kg)  
 Sitzbreite: 45 cm

Schwarz  
 Blau

Auf Anfrage

## STOFF



Hochabriebfester und strapazierfähiger Stoff  
 Bezug 100% Polyester, Gewicht 270 g/qm  
 Widerstandsfähigkeit gegen Durchscheuern 100.000 Zyklen

Schwer entflammbar BS EN 1021-1:1994 (Zigaretteglut)  
 Pilling 4 (ISO 105-X12:1995)  
 Lichtechtheit 6 (ISO 105-B02:1999)

# DESKGO KONFERENZ

## DESKGO KONFERENZ T



**Arbeitshöhe: 72 cm**

Tischplattenstärke 1,9 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 68765  
Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm  
einbrennlackiert schwarz  
Höhenjustierung: ±5 mm  
Ware zerlegt/teilmontiert



**Fuß: Rundrohr  
Ø 4 cm,  
schwarz oder  
verchromt  
Art. Nr. 109316  
und 109317**

	80 x 80 cm Schwarz Chrom
	120 x 80 cm Schwarz Chrom
	160 x 80 cm Schwarz Chrom
	160 x 69 cm Schwarz Chrom



**Fuß: Vierkantrohr  
3,5 x 3,5 cm,  
Schwarz  
Art. Nr. 109318**

	80 x 80 cm Schwarz
	120 x 80 cm Schwarz
	160 x 80 cm Schwarz
	160 x 69 cm Schwarz


### DEKORE (\*)



### GESTELLE



### STELLBEISPIELE




# DESKGO KONFERENZ

## DESKGO KONFERENZ V



**Arbeitshöhe: 72 cm**


Tischplattenstärke 1,9 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 68765  
Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm  
einbrennlackiert grau oder schwarz  
Höhenjustierung: ±5 mm  
Ware zerlegt/teilmontiert




**Fuß: Vierkantrohr  
2,5 x 2,5 cm grau  
oder schwarz  
Art. Nr. 109336**

	80 x 80 cm Grau Schwarz
	120 x 80 cm Grau Schwarz
	160 x 80 cm Grau Schwarz
	160 x 69 cm Grau Schwarz


### DEKORE (\*)



### GESTELLE



### STELLBEISPIELE



# DESKGO

## AUF ANFRAGE




**Arbeitshöhe: 72-74 cm**

**Fuß: Rundrohr Ø 6 cm, verchromt**


Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Ware zerlegt/teilmontiert

**Bestellung:**  
Immer Tischplatten und Füße bestellen!



## STELLBEISPIELE



## DEKORE (\*)



## GESTELLE



## DESKGO KONFERENZ TRESEN Art. Nr. 109312



**Höhe: 108,3 cm**

Tischplattenstärke 3,8 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Traversenstärke 2,2 cm

Verbindungsbeschläge mit Schnellmontagetechnik

4 Kleiderhaken unter der Platte

Ware zerlegt/teilmontiert

104 x 50 x 108,3 cm  
(B x H x T)

## DEKORE (\*)



# DESKGO

## DESKGO KLAPPTISCH Art. Nr. 109349




**Arbeitshöhe: 74,5 cm**

Tischplattenstärke 3,8 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Stapelhöhe 13,5 cm

Fertig montiert geliefert



## DEKORE (\*)



## GESTELLE



## TRANSPORTWAGEN FÜR KLAPPTISCH Art. Nr. 109350



**Länge 160 cm**  
**Breite 69 cm**

für 14er und 16er Tische  
Stapelhöhe 13,5 cm/Tisch  
2 Rollen gebremst  
Bodenfreiheit/Höhe Rollen = 25 cm  
Ware zerlegt/teilmontiert



Maximal 8 Tische stapelbar

160 x 69 cm



---

SYSTEMMÖBEL  
EINZELMÖBEL

---

# DESKGO THEKE

## THEKE auf Anfrage



Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Stellfüße Ø 6 cm  
Frontblenden mit Rechtecklochung  
Füllstücke immer Silber

Höhe Arbeitstisch = 72 ± 4 cm  
Höhe Ablageplatte = 108 ± 4 cm  
Theke rund 45°: mit Kabelauslaß mittig  
Theke gerade: ohne Kabelauslaß  
Ware zerlegt/teilmontiert

## RUND 45°



**Grundtheke - hoch**  
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm



**Anbautheke - hoch**  
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm



**Anbautheke - niedrig**  
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm



**Bildschirmplatte (silber)**  
Ausschnitt für Bildschirm  
B = 60 cm, T = 21 cm

## GERADE



**Grundtheke - hoch**  
Arbeitsplatte 160 x 100 cm



**Anbautheke - hoch**  
Arbeitsplatte 160 x 100 cm



**Anbautheke - niedrig**  
Arbeitsplatte 160 x 100 cm




**Bildschirmplatte (silber)**  
Ausschnitt für Bildschirm  
B = 60 cm, T = 21 cm

## DETAILS



Bildschirmausschnitt

## DEKORE VSBOF (\*)



## GESTELL



# DESKGO TEAM

## CALLCENTER Art. Nr. 232xxx



Arbeitshöhe 68–76 cm stufenlos einstellbar  
Tischplattenstärke 2,5 cm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Ware zerlegt/teilmontiert

## TISCHE



**Tisch**  
193 x 80 < 56,6 cm



**Tisch**  
80 x 80 cm



**Ansattisch mit Stützfuß**  
56 x 56 cm

## VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



**Füllplatte**  
56,6 x 56,6 cm



**Eckplatte**  
80 x 80 cm



**Tischaufsatz**  
80 x 80 cm

## DETAILS



Höheneinstellung Fuß Ø 6 cm Rahmen 2 x 4 cm

## ZUBEHÖR



Aktenstütze



Trennwand



Sonderhöhenverstellung  
HHOE-4 (4 Füße)

## DEKORE TISCH (\*)



## DEKORE VERKETTUNGS-/ANBAUPLATTEN (\*)

# DESKGO SIDEBOARD


## SIDEBOARD



2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
2 höhenverstellbare Fachböden  
Rückwand beidseitig silber beschichtet  
Ware zerlegt/teilmontiert

Bodenstärke:  
Ober- und Unterboden 25 mm  
Seiten und Fächer 19 mm  
Rückwand 3 mm

### OFFEN: Art. Nr. 109309




**Sideboard**  
✗

3 verstellbare Fachböden

166,1 x 44,8 x 84 cm  
(B x T x H)

### MIT TÜREN Art. Nr. 109310




**Sideboard**

2 Drehtüren mit Metallscharnieren  
3 höhenverstellbare Fachböden

166,1 x 44,8 x 84 cm  
(B x T x H)

### TÜREN + SCHÜBE Art. Nr. 109311



**Sideboard**

2 Drehtüren mit Metallscharnieren  
2 höhenverstellbare Fachböden  
2 Schübe silber, auf hochwertigem Metall-Teleskopausführungen laufend

166,1 x 44,8 x 84 cm  
(B x T x H)

### GRIFFE (#)



Kreuzgriff  
KR



Nutgriff  
NU



Chromgriff  
CE



Relinggriff Kunststoff  
RE



Wellengriff  
WE



Streifengriff Schub  
SG



Türgriff  
TG

### ZUBEHÖR



Sockelfüße  
höhenjustierbar



Doppelaufrollen  
gebremst/ungebremst

### DEKORE: 109309

### DEKORE KORPUS / FRONT: 109310/109311

*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*Z Zwetschge	*3 *3 Ahorn Ahorn	*5 *S Grau Silber	*6 *6 Buche Buche	*N *N Nußbaum Nußbaum	*Z *Z Zwetschge Zwetschge
*3 Ahorn	*S Silber	*5 *S Grau Silber	*6 *S Buche Silber	*N *S Nußbaum Silber	*Z *W Zwetschge Weiß				
*3 Ahorn	*B Blau	*5 *B Grau Blau	*6 *B Buche Blau	*N *W Nußbaum Weiß					

# DESKGO SIDEBOARD

## SIDEBOARD UB BEIDSEITIG VERWENDBAR Art. Nr. 237500



**Maße**  
✗

160 x 40 x 59,6 cm

Vorderansicht und Rückansicht gleich  
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar  
Schiebetüren mit Griffmuschel, nicht abschließbar  
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand  
Rückwand immer im Dekor wie Türen  
Rückwand 19 mm universell einsetzbar  
Höhenjustierung +/- 5 mm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Ware zerlegt/teilmontiert

### DEKORE KORPUS / FRONT (\*)

*3 *3 Ahorn Ahorn	*5 *5 Grau Grau	*6 *6 Buche Buche	*N *N Nußbaum Nußbaum	*W *W Weiß Weiß
*3 *S Ahorn Silber	*6 *S Buche Silber	*N *S Nußbaum Silber	*W *S Weiß Silber	
		*N *W Nußbaum Weiß	*W *N Weiß Nußbaum	
			*W *Z Weiß Zwetschge	

### SIDEBOARD MIT SCHWEBENDEN TÜREN Art. Nr. 109308



**Sideboard**  
✗

160 x 42 x 74,8 cm  
(B x T x H)

3 höhenverstellbare Fachböden  
Rückwand beidseitig silber beschichtet  
Sockelgleiter  
Bodenstärke:  
Ober- und Unterboden 22 mm  
Seiten und Fächer 16 mm  
Rückwand 3 mm  
2 mm Kunststoff-Kante gerundet  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765  
Ware zerlegt/teilmontiert

### DEKORE KORPUS / FRONT: V1780 (\*)

*3 *S Ahorn Silber	*5 *S Grau Silber	*6 *S Buche Silber	*N *S Nußbaum Silber	*W *S Weiß Silber
-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------



# DESKGO MOBIL BÜROORGANISATION



## AKTENWAGEN Art. Nr. 109330



Ware zerlegt/teilmontiert  
Maßangaben: B x T x H (cm)

1679  
73,5 x 40 x 72 cm

## GESTELL

\*5

Grau

## AKTENWAGEN

Ware zerlegt/teilmontiert  
Maßangaben: B x T x H (cm)



18B3  
81 x 43 x 67 cm  
109095



18A2  
81 x 43 x 67 cm  
109306



18H1  
81 x 43 x 67 cm  
109307



18H2  
81 x 43 x 67 cm  
109327

## DEKORE KORPUS/GESTELL



Grau Grau



Grau Grau



Grau



Grau



Buche Schwarz



Buche Schwarz

Chairgo ist seit 2005 der bundesweit tätige Spezialist für Ergonomie beim Arbeiten und zuhause. Zum Sortiment gehören Bürodrehstühle, Loungemöbel, Schülermöbel, Esszimmerstühle, Stühle für Erzieherinnen und Korpusmöbel. Letztere werden unter der Eigenmarke deskgo vertrieben.

Seit Ende 2013 betreibt Chairgo am Standort Hersbruck bei Nürnberg Bayerns ergonomischstes Möbelhaus. Hier können Sie ausgiebig testen, alle Materialien und Farboptionen in Augenschein nehmen und sich umfassend zu den Produkten und dem Thema Ergonomie beraten lassen.

Unser Markenangebot:

