

## RBM Standard Stoff- & Farbkollektion

### Flokk bietet standardmäßig 6 Jahre Garantie.

Unsere Standardauswahl an Textilien und Farben für die Stühle von RBM werden von anerkannten Lieferanten bezogen. Alle Stoffe und Leder unserer Standard-Kollektion sind von hervorragender Qualität. Wir bieten kurze Lieferzeiten, ein breites Sortiment und Materialien, die strenge Umweltvorschriften erfüllen. Die Lieferzeit beträgt 10-15 Werktage nach Auftragseingang ab Werk. Die Transporttage sind nicht inbegriffen.

Pflege: Um Stoffe und Leder zu erhalten, saugen Sie den Bezug regelmäßig mit einer Polsterbürste ab, oder verwenden Sie ein sauberes, weißes Tuch oder einen Schwamm. Feuchten Sie das Tuch bzw. den Schwamm mit klarem, lauwarmem Wasser an.

## Oxford/Kendal (Camira Fabrics) - Preisgruppe 0

Oxford ist ein schlichter Polypropylen-Webstoff. Die traditionellen Farben sind in meliert und uni erhältlich.

Zusammensetzung:	100 % Polyolefin
Scheuerfestigkeit:	40 000 Martindale
Feuersicherung:	BS EN 1021-13994, ISO 8191 (Zigarette)
Lichtechtheit:	6
Ökologische Bemerkung:	ISO 14001 zertifiziert



## Xtreme (Camira Fabrics) - Preisgruppe 1

Xtreme liefert Ihnen eine Qualität, auf die Sie viele Jahre zählen können. Dieser Bezug kombiniert äußerste Strapazierfähigkeit und sicheren Brandschutz gepaart mit einem glänzenden Erscheinungsbild. Geprüft und bestätigt gemäß EU-Normen. Alle hier aufgeführten Xtreme Farben befinden sich in der RBM Standard Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 1.

Weitere Farben werden in der RBM Extended Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 3 berechnet.


Zusammensetzung:	100 % recyceltes Polyester
Scheuerfestigkeit:	100 000 Martindale
Feuersicherung:	BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 7176 geringes und mittleres Risiko, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9176 Klasse 1 IM, CA TB 117-2013
Lichtechtheit:	6 (ISO 105 - B04:2013)
Pilling:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Ökologische Bemerkung:	EU Ecolabel, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziert



## Fame (Gabriel) - Preisgruppe 2

Fame ist eine wunderschöne Kombination aus Wolle und Polyamid kombiniert mit einer langen Lebensdauer. Der Stoff wird aus weicher und geschmeidiger Wolle gewebt. Alle hier aufgeführten Fame Farben befinden sich in der RBM Standard Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 2. Weitere Farben werden in der RBM Extended Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 3 berechnet.


Zusammensetzung:	95 % Wolle, 5 % Polyamid
Scheuerfestigkeit:	200 000 Martindale
Feuersicherung:	BS EN 1021: 1-2 BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 NFP 92-503:M2 (Zirpro), ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
Lichtechtheit:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Pilling:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Ökologische Bemerkung:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziert



## Capture (Gabriel) - Preisgruppe 3

Capture ist ein leicht filziges und mehrfarbiges Wollgewebe, das Komfort, Elastizität und Haltbarkeit vereint. Helle und dunkle Farben verschmelzen zu einem feinen Mélange-Muster in subtilen Nuancen, die dem Design ein edles Erscheinungsbild verleihen und Tiefe erzeugen. Alle hier aufgeführten Capture Farben befinden sich in der RBM Standard Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 3. Weitere Farben werden in der RBM Extended Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 4 berechnet.

Zusammensetzung:	85% Wolle, 15% Polyamid
Scheuerfestigkeit:	200 000 Martindale
Feuersicherung:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Part 1 0,1 (Zigarette & Streichholz), Calif. Bull. 117-2013
Lichtechtheit:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Pilling:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Ökologische Bemerkung:	EU Ecolabel, Oeko-Tex, 100% frei von Schwermetallen




## Nexus (Camira Fabrics) - Preisgruppe 3

Nexus ist ein Polyester in einem eleganten und stilvollen Nadelstich (Dot-Matrix-Design). Gepaart mit dezenten Farben bildet das schwarze Garn die Grundvoraussetzung für eine strukturierte und frische Oberfläche. Alle hier aufgeführten Nexus Farben befinden sich in der RBM Standard Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 3.

Weitere Farben werden in der RBM Extended Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 4 berechnet.

Zusammensetzung:	100 % Polyester
Scheuerfestigkeit:	100 000 Martindale
Feuersicherung:	BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 7176 geringes Risiko, UNI 9175 Class 1 IM
Lichtechtheit:	5 (ISO 105 - B02: 2013)
Pilling:	4/5 (BS EN ISO 12945-2)
Ökologische Bemerkung:	100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziert



## Note (Gabriel) - Preisgruppe 3

Note ist ein weicher und edler Stoff, der mit seiner klassischen Satinstruktur und der natürlich glänzenden Wolle beeindruckt. Alle hier aufgeführten Note Farben befinden sich in der RBM Standard Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 3. Weitere Farben werden in der RBM Extended Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 4 berechnet.


Zusammensetzung:	85 % Wolle, 15 % Polyamid
Scheuerfestigkeit:	200 000 Martindale
Feuersicherung:	EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8, CA TB 117E-2013
Lichtechtheit:	5-8
Pilling:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Ökologische Bemerkung:	EU Ecolabel, Oeko-Tex <sup>®</sup> Standard 100, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziert



## Patina (Camira) - Preisgruppe 3

Patina hat einen hohen Anteil an natürlichen Fasern. Die Kombination aus Wolle und Leinen sorgt für eine filigrane Optik. Inspiriert von Mustern aus der Natur präsentiert sich der Stoff, mit seiner feinen Struktur, in gedeckten Farben. Es geht darum, mithilfe der Natur zu designen, um Schönheit mit Leistung zu erreichen.

Zusammensetzung:	69% Wolle, 22% Leinen, 8% Polyamid, 1% Viscose
Scheuerfestigkeit:	> 100 000 Martindale
Feuersicherung:	BS EN 1021: 1-2, BS 7176, BS 5852
Lichtechtheit:	5 (EN ISO 105-B02)
Ökologische Bemerkung:	EU Ecolabel, 100% frei von Schwermetallen



## Steelcut Trio 3 (Kvadrat) - Preisgruppe 4

Steelcut Trio 3 ist ein Woll- und Polyamidgewebe mit drei farbigen Garnen. Die Farben sowie die besondere dreidimensionale Oberfläche sorgen für eine farbliche Veränderung - je nach Perspektive. Alle hier aufgeführten Steelcut Trio 3 Farben befinden sich in der RBM Standard Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 4. Weitere Farben werden in der RBM Extended Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 5 berechnet.


Zusammensetzung:	90 % Wolle, 10 % Polyamid
Scheuerfestigkeit:	100 000 Martindale
Feuersicherung:	AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852, ig. s. 2-3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, EN1021-1/2, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175, 1IM, CA TB 117-2013
Lichtechtheit:	5-7 (ISO 1-8)
Pilling:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Ökologische Bemerkung:	EU Ecolabel, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziert



## Comfort+ (Gabriel) - Preisgruppe 4

Die einzigartige Faserkonstruktion von Comfort+ verleiht diesem Bezug eine gleichmäßige, weiche Oberfläche mit einer sehr hohen Strapazierfähigkeit. Hinsichtlich ökologischer Gesichtspunkte ist Comfort+ eine gute Wahl, da er ohne umweltschädliche Chemikalien produziert wird. Alle hier aufgeführten Comfort+ Farben befinden sich in der RBM Standard Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 4. Weitere Farben werden in der RBM Extended Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 5 berechnet.

Zusammensetzung:	51 % Polyester, 37 % recyceltes Polyester, 12 % Polyurethan
Scheuerfestigkeit:	150 000 Martindale
Feuersicherung:	BS EN 1021 1&2 (Zigarette & Streichholz), CA TB 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK, UNI 9175 Class 1 IM, BS 5852 Part 1 0,1 (Zigarette & Streichholz)
Lichtechtheit:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Pilling:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Ökologische Bemerkung:	Oeko-Tex® Standard 100, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziert




## Sirdal & Suldal (GU) - Preisgruppe 4

Sirdal und Suldal sind zwei Stoffe aus dem norwegischen Wollstoff-Trio Sirdal, Suldal und Setesdal. Sie bestehen aus 100 % reiner norwegischer Wolle. Die Stoffe legen durch die Herstellung in Norwegen sehr kurze Produktionswege zurück.

Die norwegische Wolle mit ihrem unverwechselbaren Glanz, ihrer Elastizität und Haltbarkeit spiegelt durch die hochwertige Struktur Authentizität und schicken, modernen Komfort wider.

Zusammensetzung:	100 % Norwegische Wolle
Scheuerfestigkeit:	> 56 000 Martindale
Feuersicherung:	BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Lichtechtheit:	5-7
Pilling:	3-4 (BS EN ISO 12947-2)
Ökologische Bemerkung:	Hergestellt in Norwegen, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziert



## Twill und Dotty (Febrik) - Preisgruppe 5

Bezugsstoffe für RBM Noor 6050F, 6060F, 6070F, 6080F und 6090F.

**Twill** ist ein dehnbare Stricktextil mit linearer Struktur und einer zweifarbigen Tiefenwirkung.

**Dotty** ist ein dehnbare Stricktextil mit kleinen, regelmäßig angeordneten Punkten, die eine zweifarbige Tiefenwirkung erzeugen.

Zusammensetzung:	Twill: 60% Wolle, 20% Polyamid, 20% Polyester Dotty: 55% Wolle, 20% Polyamid, 25% Polyester
Scheuerfestigkeit:	> 80 000 Martindale
Feuersicherung:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 part 1, DIN 4102 surface B2, CA TB 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1part 8
Lichtechtheit:	Twill: 6-7 Dotty: 6



## Paloma Soft (Wollsdorf) - Preisgruppe 6

Hochqualitative Semi-Anilin Leder. Das extra weiche, hochqualitative Paloma Leder mit einer weichen, leicht zu reinigenden Oberfläche ist besonders atmungsaktiv und griffig. Die Oberfläche kann gegebenenfalls kleine Kratzer und Zeichen infolge von Insektenstichen etc. aufweisen. Diese Merkmale sind ein lebendiger Beweis für die natürliche Herkunft des Produktes. Alle hier aufgeführten Paloma Farben befinden sich in der RBM Standard Stoff- und Farbkollektion in Preisgruppe 6. Weitere Lederfarben finden Sie in der Kollektion Paloma FOC von Wollsdorf in der RBM Extended Stoff- und Farbkollektion (Preis auf Anfrage).

Feuersicherung:	BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 P 2 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Lichtechtheit:	6 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit:	Nass 80/4 - Trocken 1000/4 - Schweiß 50/4 - ISO 11640
Haftfestigkeit:	≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Reißfestigkeit:	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Ökologische Bemerkung:	Ohne Chromsalz gegerbt. Blauer Engel, ECO <sub>2</sub> L-Label, ISO 14001 zertifiziert



## RBM Noor F

RBM Noor F – vollgepolsterte Modelle, 6050F, 6060F, 6070F, 6080F, 6090F  
Jetzt in verschiedenen Stoffen und Farben erhältlich.

### Erhältlich in Standard Stoffen / Farben:

- Preisgruppe 1: Xtreme – Camira
- Preisgruppe 2: Fame – Gabriel
- Preisgruppe 3: Nexus – Camira
- Preisgruppe 4: Sirdal, Suldal – GU
- Preisgruppe 5: Twill 308, 321 und 326, Dotty 172 und 174 – FEBRIK

### Erhältlich in Extended Stoffen / Farben:

- Preisgruppe 3: Jostedal, Bardal – GU, Fame (keine Standardfarben), Novo 2 – Gabriel, Main Line Flax, Xtreme (keine Standardfarben) – Camira
- Preisgruppe 4: Hallingdal 65, Setesdal, Sirdal und Suldal (keine Standardfarben) – GU, Nexus (keine Standardfarben) – Camira